7．年齢別　疾病・異常被患率等（3－1）

1 計

（%）

区分	裸眼視力 計	裸眼視力 1.0未満0.7以上	裸眼視力 0.7未満0.3以上	裸眼視力 0.3未満	色覚異常	難聴	眼 トラコーマ	眼 結膜炎	眼 眼疾患・異常その他の	中耳炎
幼稚園 5歳	20.58	15.02	5.08	0.49	…	…	0.00	0.67	0.86	0.63
小学校 計	23.78	9.43	8.81	5.54	1.95	0.88	0.00	1.24	2.04	0.51
小学校 6歳	19.08	12.94	5.03	1.11	2.02	1.08	—	1.45	2.40	1.12
小学校 7	17.29	9.73	5.71	1.85	…	…	—	1.21	2.01	0.64
小学校 8	20.07	8.91	7.65	3.52	…	0.94	—	1.21	1.90	0.53
小学校 9	24.03	8.51	9.69	5.84	1.90	…	—	1.19	2.08	0.33
小学校 10	28.47	8.34	11.48	8.65	…	0.64	0.00	1.15	1.91	0.32
小学校 11	32.75	8.51	12.72	11.51	…	…	—	1.28	1.96	0.20
中学校 計	47.27	10.94	15.91	20.42	2.13	0.66	0.02	1.20	1.99	0.19
中学校 12歳	41.12	11.30	14.14	15.69	2.13	0.74	0.01	1.41	2.30	0.31
中学校 13	47.66	11.01	16.26	20.39	…	…	0.00	1.18	1.86	0.14
中学校 14	52.54	10.53	17.20	24.81	…	0.58	0.03	1.01	1.83	0.13
高等学校 計	61.89	11.24	17.18	33.47	2.00	0.53	0.01	0.82	1.22	0.15
高等学校 15歳	61.55	11.95	17.99	31.61	2.00	0.59	—	0.97	1.49	0.18
高等学校 16	61.91	11.27	17.22	33.42	…	…	0.01	0.68	1.10	0.14
高等学校 17	62.19	10.49	16.34	35.35	…	0.46	0.01	0.82	1.06	0.13

区分	耳・鼻・いん頭 耳疾患・異常その他の	耳・鼻・いん頭 副鼻腔炎慢性	耳・鼻・いん頭 アデノイド	耳・鼻・いん頭 肥大へんとう	耳・鼻・いん頭 いん頭炎鼻・	耳・鼻・いん頭 鼻疾患・異常いんその他の頭	歯・口腔 歯 むし歯（う歯） 計	歯・口腔 歯 むし歯（う歯） 処置完了者	歯・口腔 歯 むし歯（う歯） 処置あるの未歯者	歯・口腔 歯 その他の歯疾	歯・口腔 口腔の疾病・異常	結核
幼稚園 5歳	0.88	0.30	0.03	5.08	1.83	0.88	75.66	27.96	47.70	1.87	0.29	…
小学校 計	2.65	0.89	0.07	2.10	5.31	4.10	88.39	38.28	50.11	9.95	0.57	0.01
小学校 6歳	4.77	1.75	0.15	3.38	7.57	4.62	83.65	30.75	52.90	6.96	0.36	0.01
小学校 7	2.61	1.04	0.06	2.52	5.31	3.78	88.36	33.53	54.84	8.76	0.55	…
小学校 8	2.61	0.83	0.12	2.41	5.57	4.08	90.49	36.41	54.08	9.86	0.52	…
小学校 9	2.30	0.73	0.04	1.90	5.02	4.38	91.01	40.18	50.83	11.37	0.52	…
小学校 10	2.19	0.64	0.03	1.40	4.88	4.36	89.30	43.57	45.73	11.64	0.72	…
小学校 11	1.61	0.43	0.01	1.15	3.73	3.43	87.17	44.16	43.01	10.74	0.71	…
中学校 計	1.46	0.45	0.01	1.02	3.95	3.86	87.78	42.19	45.58	9.30	0.58	0.03
中学校 12歳	2.16	0.72	0.01	1.34	5.10	5.08	86.38	42.48	43.91	10.85	0.66	0.03
中学校 13	1.26	0.39	0.01	0.97	3.40	3.24	87.64	42.50	45.14	8.93	0.53	…
中学校 14	1.01	0.26	0.00	0.78	3.43	3.35	89.19	41.64	47.55	8.22	0.56	…
高等学校 計	0.70	0.27	0.01	0.69	2.28	3.27	91.25	46.56	44.69	5.95	0.66	0.02
高等学校 15歳	1.13	0.35	0.00	0.80	3.13	4.42	90.17	47.11	43.06	6.10	0.64	0.02
高等学校 16	0.54	0.27	0.03	0.62	1.92	2.73	90.99	46.00	44.99	5.91	0.63	…
高等学校 17	0.42	0.20	0.01	0.63	1.79	2.65	92.58	46.56	46.02	5.83	0.71	…

区分	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	栄養状態 栄養不良	栄養状態 肥満傾向	せき柱・胸郭 計	せき柱・胸郭 せきわん柱症側・側	せき柱・胸郭 胸郭異常のせき柱異常他の疾病・	伝染性皮膚疾患	心臓疾患・異常	ぜんそく
幼稚園 5歳	0.51	…	1.75	0.08	0.69	0.24	0.06	0.18	0.36	0.39	0.79
小学校 計	0.68	0.07	2.25	0.10	2.59	0.36	0.16	0.20	0.13	0.52	1.16
小学校 6歳	0.55	0.07	3.43	0.05	1.66	0.33	0.09	0.24	0.29	0.75	1.27
小学校 7	0.48	0.06	3.35	0.07	1.86	0.31	0.13	0.18	0.19	0.58	1.29
小学校 8	0.58	0.06	2.75	0.07	2.61	0.36	0.14	0.22	0.13	0.45	1.17
小学校 9	0.63	0.07	1.92	0.12	3.01	0.37	0.18	0.19	0.07	0.49	1.11
小学校 10	0.72	0.08	1.33	0.12	3.22	0.40	0.21	0.19	0.06	0.45	1.14
小学校 11	1.08	0.12	0.89	0.17	3.03	0.39	0.23	0.16	0.05	0.41	1.00
中学校 計	1.84	0.16	…	0.13	1.70	0.54	0.38	0.16	0.07	0.77	1.00
中学校 12歳	1.55	0.15	…	0.13	1.84	0.54	0.36	0.17	0.09	1.01	1.20
中学校 13	1.90	0.16	…	0.13	1.65	0.57	0.41	0.16	0.06	0.67	0.98
中学校 14	2.05	0.17	…	0.13	1.61	0.50	0.36	0.14	0.06	0.63	0.83
高等学校 計	1.68	0.25	…	0.17	1.57	0.40	0.28	0.12	0.04	0.91	0.71
高等学校 15歳	1.91	0.28	…	0.22	1.63	0.54	0.37	0.17	0.04	1.28	0.93
高等学校 16	1.55	0.25	…	0.17	1.58	0.38	0.28	0.10	0.03	0.77	0.69
高等学校 17	1.58	0.21	…	0.12	1.49	0.28	0.20	0.08	0.06	0.67	0.50

区分	腎臓疾患	寄生虫病	言語障害	その他の疾病・異常	ツベルクリン反応検査 陽性	ツベルクリン反応検査 結核の精密検査対象者	ツベルクリン反応検査 疑陽性	ツベルクリン反応検査 陰性	永久歯の1人当たり平均むし歯（う歯）等数 計(本)	永久歯の1人当たり平均むし歯（う歯）等数 喪失歯数(本)	永久歯の1人当たり平均むし歯（う歯）等数 むし歯（う歯） 計(本)	永久歯の1人当たり平均むし歯（う歯）等数 むし歯（う歯） 処置歯数(本)	永久歯の1人当たり平均むし歯（う歯）等数 むし歯（う歯） 未処置歯数(本)
幼稚園 5歳	0.02	0.04	0.14	2.24	…	…	…	…	…	…	…	…	…
小学校 計	0.10	0.03	0.07	2.60	33.91	1.16	29.30	36.78	…	…	…	…	…
小学校 6歳	0.08	0.03	0.13	2.92	33.91	1.16	29.30	36.78	…	…	…	…	…
小学校 7	0.12	0.03	0.11	2.79	…	…	…	…	…	…	…	…	…
小学校 8	0.09	0.07	0.06	2.80	…	…	…	…	…	…	…	…	…
小学校 9	0.11	0.04	0.05	2.56	…	…	…	…	…	…	…	…	…
小学校 10	0.10	0.03	0.05	2.45	…	…	…	…	…	…	…	…	…
小学校 11	0.09	0.01	0.04	2.16	…	…	…	…	…	…	…	…	…
中学校 計	0.15	0.00	0.03	1.77	60.89	5.85	19.20	19.91	4.09	0.04	4.05	2.86	1.19
中学校 12歳	0.12	0.01	0.05	1.90	60.89	5.85	19.20	19.91	4.09	0.04	4.05	2.86	1.19
中学校 13	0.14	0.00	0.02	1.78	…	…	…	…	…	…	…	…	…
中学校 14	0.20	0.00	0.02	1.64	…	…	…	…	…	…	…	…	…
高等学校 計	0.18	0.00	0.01	1.51	…	…	…	…	…	…	…	…	…
高等学校 15歳	0.19	—	0.03	1.83	…	…	…	…	…	…	…	…	…
高等学校 16	0.17	0.00	0.01	1.42	…	…	…	…	…	…	…	…	…
高等学校 17	0.18	0.00	0.01	1.28	…	…	…	…	…	…	…	…	…

（注）この表は，健康診断受検者のうち疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の占める割合を示したものである。以下の各表において同じ。

7．年齢別　疾病・異常被患率等（3－2）

全　国

2 男

（%）

区分	裸眼視力 計	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満	色覚異常	難聴	眼 トラコーマ	結膜炎	眼疾・異常その他の	中耳炎	耳・鼻・いん頭 耳疾・異常その他の	副鼻腔炎慢性	アデノイド	肥大へんとう	いん頭炎鼻・	疾患・異常鼻・いん頭その他の	歯・口腔 歯 むし歯（う歯） 計	処置完了者	未処置歯ある者	歯疾その他の	口腔の疾病・異常	結核
幼稚園 5歳	19.45	14.54	4.39	0.52	…	…	—	0.67	0.97	0.69	0.93	0.35	0.04	5.58	1.99	1.01	76.34	27.94	48.40	1.65	0.29	…
小学校 計	20.99	8.50	7.80	4.68	3.67	0.89	0.00	1.33	2.13	0.58	2.74	1.04	0.09	2.22	6.53	4.99	88.30	37.32	50.98	9.92	0.55	0.01
6歳	17.55	12.07	4.38	1.10	3.84	1.15	—	1.43	2.50	1.30	4.87	2.10	0.18	3.61	9.15	5.43	83.72	30.34	53.38	6.64	0.29	0.01
7	15.59	8.91	5.10	1.57	…	…	—	1.30	2.12	0.69	2.58	1.22	0.06	2.67	6.37	4.45	88.51	33.26	55.24	8.53	0.47	…
8	17.43	7.91	6.52	3.00	…	0.97	—	1.35	1.97	0.60	2.65	0.95	0.19	2.54	6.89	4.94	90.43	35.59	54.84	9.63	0.52	…
9	21.02	7.38	8.61	5.04	3.51	…	—	1.32	2.20	0.37	2.37	0.90	0.03	2.04	6.16	5.50	91.05	39.05	51.99	10.99	0.51	…
10	24.73	7.40	9.98	7.35	…	0.59	0.00	1.21	1.97	0.37	2.37	0.72	0.04	1.34	6.03	5.46	89.23	41.88	47.35	12.00	0.77	…
11	28.79	7.70	11.68	9.41	…	…	—	1.39	2.04	0.25	1.79	0.46	0.01	1.29	4.83	4.19	86.52	42.78	43.74	11.34	0.69	…
中学校 計	43.14	10.48	15.17	17.48	3.96	0.71	0.01	1.34	2.17	0.22	1.85	0.55	0.01	1.04	4.78	4.49	86.30	40.84	45.46	10.10	0.60	0.03
12歳	37.24	10.65	13.03	13.57	3.96	0.84	0.00	1.54	2.49	0.36	2.55	0.82	0.02	1.41	6.29	5.99	84.93	41.14	43.79	11.87	0.61	0.03
13	43.07	10.48	15.32	17.28	…	…	0.00	1.36	2.02	0.18	1.70	0.50	0.01	1.02	4.20	3.75	85.90	41.39	44.51	9.70	0.57	…
14	48.64	10.34	17.01	21.28	…	0.60	0.02	1.14	2.02	0.14	1.34	0.34	0.00	0.73	3.94	3.84	87.94	40.04	47.90	8.87	0.62	…
高等学校 計	59.96	11.53	18.18	30.25	3.76	0.56	0.01	0.98	1.23	0.19	0.85	0.34	0.01	0.61	2.51	3.33	90.01	43.50	46.51	6.06	0.65	0.00
15歳	59.30	12.51	18.65	28.14	3.76	0.66	—	1.17	1.45	0.20	1.39	0.46	0.00	0.78	3.53	4.82	88.49	44.35	44.14	6.23	0.69	0.00
16	59.56	11.38	18.04	30.14	…	…	0.01	0.77	1.22	0.16	0.67	0.31	0.01	0.46	2.13	2.68	90.33	43.14	47.20	6.12	0.58	…
17	61.01	10.69	17.83	32.49	…	0.47	0.02	0.99	1.02	0.20	0.47	0.25	0.01	0.58	1.84	2.46	91.23	42.99	48.23	5.83	0.67	…

区分	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	栄養状態 栄養不良	肥満傾向	せき柱・胸郭 計	せきせわきんきん柱症柱側・側	せき胸郭異常の病異常他の疾患	伝染性皮膚疾患	心臓疾患・異常	ぜんそく	腎臓疾患	寄生虫病	言語障害	その他の疾病・異常	ツベルクリン反応検査 陽性	結核精密検査の対象者	疑陽性	陰性	永久歯の1人当たり平均むし歯（う歯）等数 計(本)	喪失歯数(本)	むし歯（う歯） 計(本)	処置歯数(本)	未処置歯数(本)
幼稚園 5歳	0.49	…	1.95	0.08	0.61	0.33	0.08	0.25	0.40	0.29	0.90	0.04	0.04	0.19	2.31	…	…	…	…	…	…	…	…	…
小学校 計	0.51	0.06	2.53	0.10	3.12	0.42	0.17	0.25	0.15	0.50	1.41	0.10	0.04	0.09	2.57	31.08	0.90	29.86	39.05	…	…	…	…	…
6歳	0.55	0.07	3.84	0.04	1.71	0.40	0.08	0.33	0.37	0.71	1.61	0.09	0.03	0.18	2.82	31.08	0.90	29.86	39.05	…	…	…	…	…
7	0.42	0.03	3.78	0.04	2.08	0.36	0.14	0.22	0.22	0.60	1.55	0.14	0.03	0.15	2.65	…	…	…	…	…	…	…	…	…
8	0.44	0.04	3.21	0.09	2.91	0.47	0.17	0.30	0.14	0.37	1.34	0.10	0.08	0.06	2.85	…	…	…	…	…	…	…	…	…
9	0.46	0.05	2.03	0.09	3.68	0.43	0.18	0.24	0.11	0.54	1.35	0.11	0.03	0.07	2.41	…	…	…	…	…	…	…	…	…
10	0.44	0.05	1.46	0.13	4.28	0.44	0.23	0.21	0.07	0.44	1.45	0.07	0.03	0.06	2.43	…	…	…	…	…	…	…	…	…
11	0.76	0.09	1.07	0.17	3.84	0.40	0.19	0.21	0.05	0.36	1.21	0.10	0.01	0.06	2.27	…	…	…	…	…	…	…	…	…
中学校 計	1.92	0.15	…	0.16	1.83	0.50	0.26	0.24	0.09	0.80	1.19	0.16	0.01	0.04	1.66	61.11	5.34	19.87	19.01	3.75	0.04	3.71	2.56	1.15
12歳	1.42	0.13	…	0.16	2.21	0.54	0.29	0.25	0.10	1.08	1.48	0.11	0.01	0.07	1.88	61.11	5.34	19.87	19.01	3.75	0.04	3.71	2.56	1.15
13	2.02	0.15	…	0.17	1.75	0.50	0.25	0.25	0.07	0.67	1.17	0.14	0.01	0.03	1.61	…	…	…	…	…	…	…	…	…
14	2.28	0.16	…	0.16	1.57	0.45	0.23	0.22	0.09	0.67	0.95	0.22	0.00	0.03	1.51	…	…	…	…	…	…	…	…	…
高等学校 計	1.85	0.27	…	0.22	1.60	0.39	0.21	0.18	0.07	1.00	0.80	0.18	0.00	0.02	1.26	…	…	…	…	…	…	…	…	…
15歳	2.10	0.34	…	0.28	1.62	0.54	0.27	0.27	0.07	1.39	1.09	0.19	—	0.04	1.61	…	…	…	…	…	…	…	…	…
16	1.71	0.25	…	0.22	1.65	0.32	0.18	0.14	0.04	0.88	0.76	0.15	0.00	0.00	1.17	…	…	…	…	…	…	…	…	…
17	1.74	0.21	…	0.15	1.53	0.31	0.17	0.13	0.09	0.72	0.55	0.18	0.00	0.01	1.01	…	…	…	…	…	…	…	…	…

7．年齢別　疾病・異常被患率等（3－3）

3　女

（%）

区分	裸眼視力 計	裸眼視力 1.0未満0.7以上	裸眼視力 0.7未満0.3以上	裸眼視力 0.3未満	色覚異常	難聴	眼 トラコーマ	眼 結膜炎	眼 眼疾患・異常その他の	中耳炎
幼稚園 5歳	21.75	15.50	5.79	0.46	…	…	0.00	0.67	0.75	0.57
小学校 計	26.71	10.41	9.87	6.43	0.16	0.87	0.00	1.15	1.95	0.44
小学校 6歳	20.69	13.85	5.71	1.13	0.11	1.01	—	1.48	2.30	0.93
小学校 7	19.08	10.59	6.35	2.14	…	…	—	1.13	1.90	0.59
小学校 8	22.83	9.95	8.83	4.05	…	0.91	—	1.05	1.83	0.46
小学校 9	27.18	9.70	10.82	6.66	0.21	…	—	1.04	1.96	0.29
小学校 10	32.38	9.33	13.04	10.01	…	0.69	0.00	1.08	1.85	0.26
小学校 11	36.89	9.37	13.80	13.72	…	…	—	1.15	1.88	0.15
中学校 計	51.60	11.41	16.68	23.51	0.22	0.60	0.02	1.05	1.81	0.16
中学校 12歳	45.20	11.99	15.30	17.90	0.22	0.64	0.02	1.28	2.11	0.26
中学校 13	52.47	11.57	17.25	23.65	…	…	0.00	1.00	1.70	0.10
中学校 14	56.64	10.72	17.40	28.51	…	0.56	0.04	0.88	1.63	0.12
高等学校 計	63.83	10.94	16.18	36.71	0.18	0.49	0.00	0.66	1.20	0.11
高等学校 15歳	63.87	11.38	17.30	35.19	0.18	0.53	—	0.76	1.53	0.15
高等学校 16	64.28	11.17	16.40	36.72	…	…	0.00	0.58	0.99	0.12
高等学校 17	63.35	10.30	14.87	38.19	…	0.45	0.01	0.65	1.10	0.05

区分	耳・鼻・いん頭 耳疾患・異常その他の	耳・鼻・いん頭 副鼻腔炎慢性	耳・鼻・いん頭 アデノイド	耳・鼻・いん頭 肥大へんとう	耳・鼻・いん頭 いん頭炎・鼻	耳・鼻・いん頭 鼻疾患・いん頭異常その他の	歯・口腔 歯 むし歯（う歯） 計	歯・口腔 歯 むし歯（う歯） 処置完了者	歯・口腔 歯 むし歯（う歯） 未処置歯のある者	歯・口腔 歯 その他の歯疾	歯・口腔 口腔の疾病・異常	結核
幼稚園 5歳	0.82	0.25	0.03	4.56	1.66	0.76	74.96	27.97	46.99	2.09	0.28	…
小学校 計	2.55	0.73	0.05	1.97	4.04	3.17	88.50	39.29	49.20	9.98	0.59	0.01
小学校 6歳	4.65	1.38	0.12	3.13	5.92	3.76	83.58	31.19	52.39	7.31	0.43	0.01
小学校 7	2.64	0.84	0.06	2.37	4.20	3.07	88.21	33.80	54.41	8.99	0.63	…
小学校 8	2.57	0.70	0.05	2.27	4.20	3.19	90.55	37.27	53.28	10.10	0.52	…
小学校 9	2.23	0.55	0.05	1.74	3.83	3.22	90.97	41.35	49.62	11.76	0.53	…
小学校 10	2.01	0.55	0.02	1.48	3.68	3.21	89.38	45.34	44.04	10.27	0.68	…
小学校 11	1.42	0.40	0.01	1.01	2.58	2.64	87.85	45.60	42.25	10.12	0.72	…
中学校 計	1.06	0.35	0.01	1.00	3.09	3.20	89.33	43.61	45.72	8.45	0.57	0.03
中学校 12歳	1.75	0.62	0.01	1.27	3.86	4.12	87.91	43.88	44.03	9.79	0.72	0.03
中学校 13	0.81	0.28	0.01	0.91	2.56	2.71	89.46	43.65	45.81	8.12	0.49	…
中学校 14	0.66	0.17	0.00	0.84	2.89	2.84	90.51	43.33	47.18	7.54	0.50	…
高等学校 計	0.54	0.20	0.02	0.76	2.04	3.21	92.50	49.64	42.86	5.83	0.67	0.03
高等学校 15歳	0.86	0.23	0.00	0.83	2.71	4.02	91.90	49.94	41.95	5.98	0.58	0.03
高等学校 16	0.41	0.23	0.06	0.78	1.70	2.79	91.65	48.87	42.77	5.69	0.68	…
高等学校 17	0.36	0.15	0.01	0.69	1.73	2.83	93.91	50.09	43.82	5.82	0.75	…

区分	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	栄養状態 栄養不良	栄養状態 肥満傾向	せき柱・胸郭 計	せき柱・胸郭 せきわん柱症側・側	せき柱・胸郭 胸郭異常その他の異常	伝染性皮膚疾患	心臓疾患・異常	ぜんそく息
幼稚園 5歳	0.53	…	1.55	0.07	0.76	0.15	0.04	0.11	0.33	0.48	0.68
小学校 計	0.85	0.09	1.95	0.11	2.04	0.30	0.16	0.14	0.10	0.54	0.90
小学校 6歳	0.55	0.07	3.01	0.06	1.62	0.26	0.10	0.16	0.21	0.80	0.91
小学校 7	0.55	0.08	2.90	0.09	1.63	0.26	0.12	0.14	0.16	0.55	1.02
小学校 8	0.73	0.08	2.27	0.05	2.30	0.24	0.11	0.13	0.12	0.53	0.99
小学校 9	0.81	0.09	1.81	0.15	2.32	0.32	0.18	0.13	0.04	0.44	0.87
小学校 10	1.02	0.10	1.20	0.11	2.12	0.36	0.18	0.18	0.06	0.47	0.83
小学校 11	1.41	0.15	0.70	0.17	2.18	0.38	0.27	0.11	0.05	0.46	0.77
中学校 計	1.76	0.18	…	0.10	1.55	0.58	0.50	0.07	0.05	0.73	0.80
中学校 12歳	1.69	0.17	…	0.10	1.45	0.53	0.44	0.09	0.08	0.93	0.91
中学校 13	1.77	0.18	…	0.09	1.54	0.65	0.57	0.07	0.04	0.68	0.78
中学校 14	1.81	0.18	…	0.09	1.65	0.56	0.49	0.06	0.03	0.59	0.70
高等学校 計	1.51	0.23	…	0.12	1.53	0.41	0.36	0.05	0.02	0.81	0.62
高等学校 15歳	1.72	0.21	…	0.16	1.64	0.54	0.47	0.06	0.00	1.16	0.77
高等学校 16	1.38	0.24	…	0.12	1.50	0.43	0.38	0.05	0.03	0.66	0.63
高等学校 17	1.42	0.22	…	0.08	1.45	0.26	0.23	0.03	0.04	0.62	0.46

区分	腎臓疾患	寄生虫病	言語障害	その他の疾病・異常	ツベルクリン反応検査 陽性	ツベルクリン反応検査 結核精密検査の対象者	ツベルクリン反応検査 疑陽性	ツベルクリン反応検査 陰性	永久歯の1人当たり平均むし歯（う歯）等数 計(本)	永久歯の1人当たり平均むし歯（う歯）等数 喪失歯数(本)	永久歯の1人当たり平均むし歯（う歯）等数 むし歯（う歯） 計(本)	永久歯の1人当たり平均むし歯（う歯）等数 むし歯（う歯） 処置歯数(本)	永久歯の1人当たり平均むし歯（う歯）等数 むし歯（う歯） 未処置歯数(本)
幼稚園 5歳	0.01	0.03	0.09	2.18	…	…	…	…	…	…	…	…	…
小学校 計	0.09	0.03	0.05	2.64	36.88	1.43	28.72	34.40	…	…	…	…	…
小学校 6歳	0.07	0.02	0.07	3.02	36.88	1.43	28.72	34.40	…	…	…	…	…
小学校 7	0.09	0.03	0.07	2.93	…	…	…	…	…	…	…	…	…
小学校 8	0.09	0.05	0.06	2.74	…	…	…	…	…	…	…	…	…
小学校 9	0.11	0.04	0.04	2.71	…	…	…	…	…	…	…	…	…
小学校 10	0.12	0.02	0.04	2.47	…	…	…	…	…	…	…	…	…
小学校 11	0.08	0.00	0.03	2.04	…	…	…	…	…	…	…	…	…
中学校 計	0.15	0.00	0.02	1.89	60.66	6.39	18.49	20.85	4.46	0.05	4.41	3.18	1.23
中学校 12歳	0.13	0.00	0.04	1.91	60.66	6.39	18.49	20.85	4.46	0.05	4.41	3.18	1.23
中学校 13	0.15	0.00	0.02	1.96	…	…	…	…	…	…	…	…	…
中学校 14	0.17	0.00	0.02	1.79	…	…	…	…	…	…	…	…	…
高等学校 計	0.19	—	0.01	1.76	…	…	…	…	…	…	…	…	…
高等学校 15歳	0.18	—	0.02	2.06	…	…	…	…	…	…	…	…	…
高等学校 16	0.19	—	0.01	1.67	…	…	…	…	…	…	…	…	…
高等学校 17	0.18	—	0.00	1.54	…	…	…	…	…	…	…	…	…