

区 分		結 核 性 疾 患						計	
		在学者のうち結核被患者の占める割合			定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合				
		計	呼 吸 器 系	そ の 他	計	呼 吸 器 系	そ の 他		
幼稚園	計 歳	0.18	0.16	0.02	0.19	0.17	0.02	100.0	
		0.07	0.07	0.00	0.09	0.09	0.00	100.0	
		0.16	0.15	0.01	0.17	0.16	0.01	100.0	
		0.20	0.18	0.02	0.20	0.18	0.02	100.0	
小学校	計 歳	0.36	0.35	0.01	0.35	0.34	0.01	100.0	
		0.46	0.45	0.01	0.46	0.45	0.01	100.0	
		0.39	0.38	0.01	0.38	0.37	0.01	100.0	
		0.39	0.37	0.02	0.36	0.35	0.01	100.0	
		0.34	0.33	0.01	0.32	0.31	0.01	100.0	
		0.30	0.29	0.01	0.29	0.28	0.01	100.0	
		0.32	0.30	0.02	0.29	0.28	0.01	100.0	
中学校	計 歳	0.24	0.23	0.01	0.22	0.21	0.01	100.0	
		0.24	0.23	0.01	0.23	0.22	0.01	100.0	
		0.23	0.22	0.01	0.22	0.21	0.01	100.0	
		0.23	0.22	0.01	0.22	0.21	0.01	100.0	
高等学校	計 歳	0.23	0.22	0.01	0.20	0.19	0.01	100.0	
		0.17	0.16	0.01	0.15	0.15	0.00	100.0	
		0.22	0.21	0.01	0.19	0.19	0.00	100.0	
		0.23	0.22	0.01	0.21	0.20	0.01	100.0	
		0.58	0.55	0.03	0.44	0.42	0.02	100.0	
	計 歳	0.71	0.67	0.04	0.52	0.52	-	100.0	
		計 歳	0.23	0.22	0.01	0.19	0.19	0.00	100.0
			0.18	0.17	0.01	0.15	0.15	0.00	100.0
			0.22	0.22	0.00	0.20	0.20	0.00	100.0
			0.24	0.23	0.01	0.22	0.21	0.01	100.0
1.16	1.09		0.07	0.85	0.80	0.05	100.0		
計 歳	1.86	1.86	-	1.58	1.58	-	100.0		
	計 歳	0.22	0.20	0.02	0.20	0.18	0.02	100.0	
		0.14	0.12	0.02	0.14	0.12	0.02	100.0	
		0.13	0.11	0.02	0.14	0.11	0.03	100.0	
		0.16	0.15	0.01	0.15	0.14	0.01	100.0	
0.17		0.16	0.01	0.14	0.14	-	100.0		
計 歳	0.53	0.48	0.05	0.35	0.35	-	100.0		
	計 歳	0.41	0.39	0.02	0.39	0.38	0.01	100.0	
		0.61	0.60	0.01	0.61	0.60	0.01	100.0	
		0.40	0.40	-	0.40	0.40	-	100.0	
		0.48	0.42	0.06	0.43	0.41	0.02	100.0	
0.33		0.31	0.02	0.31	0.30	0.01	100.0		
0.33		0.31	0.02	0.32	0.31	0.01	100.0		
計 歳	0.31	0.30	0.01	0.31	0.31	0.00	100.0		
	計 歳	0.34	0.31	0.03	0.33	0.31	0.02	100.0	
		0.39	0.36	0.03	0.38	0.35	0.03	100.0	
		0.34	0.30	0.04	0.33	0.30	0.03	100.0	
		0.29	0.28	0.01	0.27	0.27	-	100.0	

- 注 1 「在学者のうち結核被患者の占める割合」とは、学校の結核検査で判明した者とそれ以外の検査で判明した者を合せ  
 2 「定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合」とは、学校が実施した定期結核健康診断で判明した結核  
 3 ここでいう「結核被患者」とは、学校保健法施行規則別表第1に示されている指導区分の A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>、B<sub>1</sub>、B<sub>2</sub>、C<sub>1</sub>、  
 4 同一人が呼吸器系の結核とその他の結核を併患している場合は、いずれか一方に該当させた。  
 5 「陽転」とは、本年度の検査ではじめて陽性となった者のことをいい、それ以外の陽性の者は「既陽性」とした。  
 6 寄生虫卵保有のうち蟯虫卵保有者の率はセロハンテープ法の実施率の多少によって影響をうける。へき地の保有率

ツベルクリン皮内反応成績				寄 生 虫 卵 保 有				区 分	
陽 性		疑 陽 性	陰 性	回 虫 卵 保 有 者	十二指腸虫 卵 保 有 者	蟯 虫 卵 保 有 者	そ の 他 の 卵 保 有 者		
既 陽 性	陽 転								
10.3	20.0	12.8	56.9	3.04	0.08	4.83	1.25	計 歳	幼稚園
8.3	16.3	11.9	63.5	2.69	0.00	5.29	0.59		
8.4	18.8	13.1	59.7	2.59	0.05	5.00	0.86		
11.4	20.8	12.8	55.0	3.58	0.11	4.72	1.48		
46.3	18.7	11.4	23.6	4.47	0.36	3.35	3.44	計 歳	小学校
14.4	25.2	14.6	45.8	5.17	0.27	4.14	2.93		
29.5	22.8	14.4	33.3	4.33	0.30	3.85	3.13		
41.6	22.2	12.4	23.8	4.35	0.35	3.46	3.53		
53.9	18.1	10.7	17.3	4.25	0.36	3.26	3.73		
64.1	14.0	8.7	13.2	4.69	0.41	2.90	3.73		
70.0	11.3	8.1	10.6	4.09	0.43	2.64	3.62		
71.2	11.9	8.4	8.5	3.78	0.48	1.08	3.08	計 歳	中学校
66.4	13.8	9.2	10.6	3.97	0.48	1.26	3.33		
70.9	12.3	8.6	8.2	3.85	0.50	1.11	3.05		
75.6	10.0	7.5	6.9	3.56	0.46	0.90	2.88		
83.6	7.9	4.6	3.9	2.36	0.34	0.30	2.40	計 歳	高等学校
75.9	11.8	6.6	5.7	2.58	0.38	0.37	2.50		
85.0	7.5	4.1	3.4	2.36	0.34	0.29	2.41		
89.6	4.5	3.2	2.7	2.12	0.30	0.24	2.25		
87.0	6.8	3.2	3.0	2.35	0.39	0.28	2.54		
88.1	7.2	2.1	2.6	2.44	0.21	0.14	2.78		
83.7	7.9	4.6	3.8	2.32	0.34	0.30	2.36		
75.9	11.9	6.6	5.6	2.52	0.38	0.37	2.45		
85.3	7.3	4.0	3.4	2.32	0.34	0.29	2.38		
90.0	4.3	3.1	2.6	2.10	0.30	0.24	2.23		
86.9	6.9	3.5	2.7	2.38	0.45	0.43	2.22		
96.0	2.2	1.1	0.7	1.55	0.12	-	2.32		
82.4	8.3	4.5	4.8	3.22	0.35	0.22	3.31	計 歳	夜間校
74.0	10.7	7.1	8.2	4.38	0.41	0.37	3.98		
80.7	9.3	5.0	5.0	3.64	0.29	0.21	3.49		
84.1	7.6	4.3	4.0	2.55	0.31	0.20	2.87		
87.0	6.8	2.9	3.3	2.32	0.32	0.12	2.87		
86.8	8.0	2.2	3.0	2.70	0.23	0.18	2.92		
41.4	17.6	10.9	30.1	14.18	0.87	2.75	8.81		
14.4	19.3	12.7	53.6	17.53	0.62	3.31	7.76		
26.2	18.3	13.0	42.5	14.63	0.88	3.18	7.76		
36.5	20.8	11.6	31.1	14.03	0.77	2.78	8.90		
47.6	18.1	10.4	23.9	13.36	0.98	2.47	9.54		
55.8	16.2	9.3	18.7	13.36	0.89	2.60	9.73		
61.9	13.6	8.6	15.9	12.85	1.04	2.32	8.98		
68.0	10.8	9.0	12.2	12.86	1.35	1.00	8.08	計 歳	中学校(再掲)
65.2	11.7	9.5	13.6	13.40	1.24	1.00	8.79		
67.8	11.6	8.7	11.9	12.82	1.52	1.13	7.86		
70.9	9.5	8.6	11.0	12.40	1.27	0.86	7.61		

た全結核被患者数を在学者数で割ったものである。  
 被患者数をその受検者数で割ったものである。  
 C<sub>2</sub>に該当する者をいう。つまり結核としては比較的軽度の要注意、要観察の者まで含まれているのである。

が低いのはセロハンテープ法の実施率が低いためと考えられる。

4 年 齡 別 疾 病 異 常

区 分		結 核 性 疾 患						計	
		在学者のうち結核被患者の占める割合			定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合				
		計	呼 吸 器 系	そ の 他	計	呼 吸 器 系	そ の 他		
幼稚園	計 歳		0.20	0.18	0.02	0.20	0.18	0.02	100.0
		3	0.07	0.07	—	0.10	0.10	—	100.0
		4	0.19	0.17	0.02	0.19	0.18	0.01	100.0
		5	0.22	0.19	0.03	0.21	0.18	0.03	100.0
小学校	計 歳		0.39	0.38	0.01	0.37	0.36	0.01	100.0
		6	0.51	0.50	0.01	0.51	0.50	0.01	100.0
		7	0.44	0.42	0.02	0.42	0.41	0.01	100.0
		8	0.40	0.39	0.01	0.36	0.36	0.00	100.0
		9	0.35	0.34	0.01	0.33	0.32	0.01	100.0
		10	0.34	0.32	0.02	0.30	0.29	0.01	100.0
		11	0.32	0.30	0.02	0.29	0.28	0.01	100.0
中学校	計 歳		0.25	0.24	0.01	0.24	0.23	0.01	100.0
		12	0.25	0.24	0.01	0.25	0.24	0.01	100.0
		13	0.25	0.24	0.01	0.24	0.23	0.01	100.0
		14	0.23	0.22	0.01	0.23	0.22	0.01	100.0
高等学校	計 歳		0.23	0.22	0.01	0.20	0.20	0.00	100.0
		15	0.17	0.17	0.00	0.16	0.16	0.00	100.0
		16	0.22	0.21	0.01	0.19	0.19	0.00	100.0
		17	0.24	0.23	0.01	0.21	0.20	0.01	100.0
		18	0.56	0.53	0.03	0.41	0.39	0.02	100.0
		19	0.84	0.78	0.06	0.64	0.64	—	100.0
高等学校	計 歳		0.23	0.22	0.01	0.20	0.20	0.00	100.0
		15	0.19	0.18	0.01	0.16	0.16	0.00	100.0
		16	0.22	0.21	0.01	0.20	0.20	0.00	100.0
		17	0.24	0.23	0.01	0.22	0.21	0.01	100.0
		18	1.19	1.12	0.07	0.84	0.76	0.06	100.0
		19	2.32	2.32	—	2.03	2.03	—	100.0
高等学校	計 歳		0.23	0.22	0.01	0.21	0.20	0.01	100.0
		15	0.12	0.12	—	0.13	0.13	—	100.0
		16	0.14	0.12	0.02	0.14	0.12	0.02	100.0
		17	0.15	0.15	—	0.13	0.13	—	100.0
		18	0.13	0.13	—	0.13	0.13	—	100.0
		19	0.62	0.56	0.06	0.45	0.45	—	100.0
へき地(再掲)	計 歳		0.44	0.41	0.03	0.43	0.42	0.01	100.0
		6	0.82	0.80	0.02	0.85	0.83	0.02	100.0
		7	0.41	0.41	—	0.42	0.42	—	100.0
		8	0.47	0.36	0.11	0.39	0.36	0.03	100.0
		9	0.32	0.32	—	0.32	0.32	—	100.0
		10	0.33	0.29	0.04	0.30	0.28	0.02	100.0
		11	0.31	0.30	0.01	0.32	0.31	0.01	100.0
			0.31	0.29	0.02	0.30	0.29	0.01	100.0
		12	0.29	0.28	0.01	0.30	0.29	0.01	100.0
		13	0.36	0.32	0.04	0.34	0.32	0.02	100.0
14	0.27	0.26	0.01	0.26	0.26	—	100.0		

被 患 率 (精 密 検 診)

ツベルクリン皮内反応成績				寄 生 虫 卵 保 有				区 分	
陽 性		疑 陽 性	陰 性	回 虫 卵 保 有 者	十二指腸虫 卵 保 有 者	蟯 虫 卵 保 有 者	そ の 他 の 卵 保 有 者		
既 陽 性	陽 転								
9.8	19.1	12.9	58.2	3.41	0.08	4.77	1.27	計	} 幼稚園
8.3	15.7	12.0	64.0	2.40	0.01	5.52	0.53	3 歳	
8.1	17.8	13.2	60.9	2.78	0.04	4.85	0.86	4 歳	
10.8	19.9	12.9	56.4	3.80	0.12	4.69	1.52	5 歳	
44.7	18.6	11.9	24.8	4.60	0.36	3.40	3.46	計	} 小 学 校
13.6	23.9	15.2	47.3	5.53	0.24	4.15	2.94	6 歳	
28.0	22.0	15.0	35.0	4.55	0.31	3.79	3.16	7 歳	
39.5	21.8	13.3	25.4	4.58	0.36	3.59	3.55	8 歳	
51.3	18.4	11.5	18.8	4.45	0.36	3.29	3.70	9 歳	
62.3	14.7	9.0	14.0	4.39	0.42	2.95	3.75	10 歳	
69.2	12.1	8.0	10.7	4.18	0.45	2.75	3.64	11 歳	
71.5	12.0	8.5	8.0	3.74	0.47	1.20	3.03	計	} 中 学 歳
66.6	14.2	8.9	10.3	3.96	0.48	1.37	3.34	12 歳	
71.4	12.4	8.6	7.6	3.80	0.49	1.25	3.05	13 歳	
75.8	9.8	8.0	6.4	3.50	0.43	0.99	2.73	14 歳	
82.6	8.2	5.2	4.0	2.53	0.36	0.32	2.42	計	} 高 等 学 校
74.8	12.2	7.3	5.7	2.81	0.41	0.43	2.55	15 歳	
83.5	8.0	4.8	3.7	2.57	0.36	0.28	2.40	16 歳	
88.7	4.7	3.7	2.9	2.22	0.31	0.26	2.27	17 歳	
87.5	6.4	3.2	2.9	2.19	0.46	0.27	2.46	18 歳	
87.2	8.6	2.0	2.2	2.69	0.20	-	3.24	19 歳	
82.7	8.1	5.2	4.0	2.49	0.36	0.33	2.36	計	} 夜 間 校
75.0	12.1	7.3	5.6	2.73	0.41	0.43	2.50	15 歳	
83.8	7.8	4.8	3.6	2.53	0.36	0.29	2.34	16 歳	
89.1	4.4	3.6	2.9	2.21	0.31	0.26	2.24	17 歳	
90.1	3.9	3.3	2.7	2.23	0.58	0.40	1.95	18 歳	
95.2	2.8	1.3	0.7	1.97	-	-	2.91	19 歳	
81.3	9.7	4.7	4.3	3.21	0.35	0.23	3.39	計	} へ き 地 (再掲)
72.1	13.1	7.6	7.2	4.52	0.32	0.43	3.69	15 歳	
79.2	10.9	5.4	4.5	3.57	0.31	0.12	3.79	16 歳	
82.8	8.8	4.7	3.7	2.63	0.34	0.28	3.03	17 歳	
85.7	8.1	3.2	3.0	2.14	0.34	0.14	2.98	18 歳	
86.0	9.4	2.1	2.5	2.85	0.24	-	3.32	19 歳	
39.7	17.2	11.3	31.8	14.86	0.90	2.69	8.99	計	} 小 学 校
13.4	18.3	13.0	55.3	18.92	0.56	3.64	7.67	6 歳	
24.5	17.0	13.6	44.9	14.81	0.88	3.54	8.14	7 歳	
34.5	19.5	12.4	33.6	14.60	0.80	2.44	8.59	8 歳	
44.7	17.6	11.6	26.1	14.29	0.91	1.64	10.01	9 歳	
53.6	16.7	9.6	20.1	14.13	1.04	2.53	10.37	10 歳	
60.3	14.3	8.6	16.8	13.21	1.03	2.46	8.95	11 歳	
67.9	11.1	9.2	11.8	12.42	1.46	1.09	8.10	計	} 中 学 校
64.1	12.6	9.4	13.9	12.45	1.42	1.03	8.66	12 歳	
68.6	11.4	8.7	11.3	13.11	1.70	1.25	8.06	13 歳	
70.6	9.5	9.5	10.4	11.72	1.25	0.98	7.56	14 歳	

4 年 齡 別 疾 病 異 常

区 分		結 核 性 疾 患						計		
		在学者のうち結核被患者の占める割合			定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合					
		計	呼 吸 器 系	そ の 他	計	呼 吸 器 系	そ の 他			
稚幼園	計	0.16	0.15	0.01	0.17	0.16	0.01	100.0		
	3 歳	0.08	0.07	0.01	0.09	0.08	0.01	100.0		
		4	0.13	0.12	0.01	0.14	0.13	0.01	100.0	
		5	0.18	0.17	0.01	0.18	0.17	0.01	100.0	
小学校	計	0.34	0.32	0.02	0.32	0.31	0.01	100.0		
	6 歳	0.42	0.40	0.02	0.41	0.39	0.02	100.0		
		7	0.35	0.34	0.01	0.34	0.33	0.01	100.0	
		8	0.37	0.35	0.02	0.35	0.34	0.01	100.0	
		9	0.34	0.32	0.02	0.31	0.30	0.01	100.0	
		10	0.28	0.27	0.01	0.26	0.26	0.00	100.0	
		11	0.31	0.29	0.02	0.28	0.27	0.01	100.0	
		中学校	計	0.22	0.21	0.01	0.21	0.20	0.01	100.0
12 歳	0.22		0.21	0.01	0.21	0.20	0.01	100.0		
	13		0.21	0.20	0.01	0.20	0.19	0.01	100.0	
	14		0.23	0.22	0.01	0.21	0.20	0.01	100.0	
高等学校	計	0.22	0.21	0.01	0.20	0.19	0.01	100.0		
	15 歳	0.17	0.16	0.01	0.14	0.14	0.00	100.0		
		16	0.22	0.22	0.00	0.19	0.19	0.00	100.0	
		17	0.23	0.22	0.01	0.21	0.20	0.01	100.0	
		18	0.62	0.58	0.04	0.50	0.48	0.02	100.0	
		19	0.39	0.39	-	0.21	0.21	-	100.0	
		昼 間	計	0.22	0.21	0.01	0.19	0.19	0.00	100.0
			15 歳	0.17	0.16	0.01	0.15	0.15	0.00	100.0
16	0.22		0.22	0.00	0.20	0.20	0.00	100.0		
17	0.24		0.23	0.01	0.21	0.20	0.01	100.0		
18	1.09		1.03	0.06	0.91	0.87	0.04	100.0		
夜 間	計	0.19	0.16	0.03	0.16	0.13	0.03	100.0		
	15 歳	0.17	0.12	0.05	0.16	0.11	0.05	100.0		
	16	0.13	0.10	0.03	0.14	0.10	0.04	100.0		
	17	0.19	0.16	0.03	0.17	0.14	0.03	100.0		
	18	0.22	0.20	0.02	0.15	0.15	-	100.0		
へき地(再掲)	計	0.37	0.36	0.01	0.35	0.35	0.00	100.0		
	小学校	6 歳	0.39	0.39	-	0.37	0.37	-	100.0	
		7	0.38	0.38	-	0.38	0.38	-	100.0	
		8	0.49	0.48	0.01	0.45	0.45	-	100.0	
		9	0.33	0.30	0.03	0.30	0.28	0.02	100.0	
		10	0.33	0.33	-	0.34	0.34	-	100.0	
		11	0.32	0.30	0.02	0.30	0.30	-	100.0	
	中学校	計	0.37	0.34	0.03	0.36	0.33	0.03	100.0	
		12 歳	0.49	0.44	0.05	0.46	0.41	0.05	100.0	
		13	0.32	0.28	0.04	0.32	0.28	0.04	100.0	
14		0.30	0.29	0.01	0.29	0.29	-	100.0		

被 患 率 (精 密 検 診)

ツベルクリン皮内反応成績				寄 生 虫 卵 保 有				区 分	
陽 性		疑 陽 性	陰 性	回 虫 卵 保 有 者	十二指腸虫 卵 保 有 者	蟻 虫 卵 保 有 者	そ の 他 の 卵 保 有 者		
既 陽 性	陽 転								
10.7	21.0	12.8	55.5	3.01	0.09	4.89	1.22	計	幼稚園
8.2	17.0	11.8	63.0	3.02	-	5.02	0.66	3 歳	
8.8	19.8	13.1	58.3	2.37	0.08	5.16	0.85	4 歳	
11.9	21.8	12.7	53.6	3.34	0.10	4.75	1.44	5 歳	
48.0	18.7	10.9	22.4	4.34	0.35	3.30	3.44	計	小学校
15.2	26.5	14.0	44.3	4.80	0.30	4.14	2.93	6 歳	
31.1	23.6	13.8	31.5	4.11	0.29	3.92	3.11	7 歳	
43.8	22.6	11.5	22.1	4.12	0.33	3.33	3.51	8 歳	
56.7	17.7	9.8	15.8	4.05	0.37	3.24	3.76	9 歳	
66.0	13.2	8.4	12.4	5.00	0.39	2.84	3.70	10 歳	
70.9	10.4	8.2	10.5	4.00	0.42	2.52	3.60	11 歳	
71.0	11.8	8.3	8.9	3.83	0.49	0.97	3.13	計	中学校
66.2	13.4	9.5	10.9	3.97	0.48	1.16	3.33	12 歳	
70.4	12.3	8.6	8.7	3.92	0.50	0.97	3.07	13 歳	
75.4	10.1	7.1	7.4	3.63	0.49	0.80	3.03	14 歳	
84.7	7.6	3.9	3.8	2.19	0.32	0.28	2.38	計	高等学校
76.9	11.4	6.0	5.7	2.36	0.36	0.31	2.46	15 歳	
86.6	6.9	3.3	3.2	2.17	0.31	0.30	2.43	16 歳	
90.6	4.3	2.6	2.5	2.02	0.29	0.22	2.22	17 歳	
86.1	7.5	3.1	3.3	2.62	0.27	0.30	2.66	18 歳	
90.5	3.4	2.3	3.8	1.87	0.22	0.45	1.74	19 歳	
84.7	7.7	3.9	3.7	2.16	0.32	0.28	2.35	計	
76.9	11.6	5.9	5.6	2.32	0.35	0.31	2.41	15 歳	
86.8	6.9	3.3	3.0	2.14	0.31	0.30	2.42	16 歳	
90.8	4.2	2.6	2.4	2.01	0.29	0.23	2.22	17 歳	
82.2	11.4	3.8	2.6	2.60	0.25	0.49	2.64	18 歳	
97.8	1.0	0.7	0.5	0.98	0.28	-	1.54	19 歳	
84.4	5.7	4.1	5.8	3.26	0.34	0.21	3.17	計	夜 校
77.0	6.9	6.4	9.7	4.15	0.56	0.28	4.44	15 歳	
83.3	6.5	4.3	5.9	3.77	0.26	0.36	2.96	16 歳	
86.2	5.6	3.8	4.4	2.42	0.27	0.07	2.61	17 歳	
89.4	4.2	2.5	3.9	2.66	0.29	0.07	2.68	18 歳	
88.9	3.9	2.6	4.6	2.29	0.20	0.65	1.83	19 歳	
43.2	18.1	10.4	28.3	13.48	0.85	2.81	8.62	計	へ き 地 (再掲)
15.3	20.3	12.5	51.9	16.09	0.76	2.96	7.85	6 歳	
27.9	19.6	12.4	40.1	14.44	0.89	2.83	7.37	7 歳	
38.5	22.1	10.9	28.5	13.43	0.74	3.11	9.18	8 歳	
50.5	18.7	9.2	21.6	12.34	0.98	3.17	9.02	9 歳	
58.1	15.6	9.0	17.3	12.51	0.72	2.67	9.04	10 歳	
63.6	12.8	8.6	15.0	12.53	1.05	2.18	9.05	11 歳	
68.1	10.7	8.7	12.5	13.31	1.23	0.91	8.07	計	中学校
66.2	10.7	9.7	13.4	14.37	1.05	0.97	8.93	12 歳	
66.9	11.8	8.8	12.5	12.52	1.33	1.00	7.65	13 歳	
71.0	9.5	7.7	11.8	13.09	1.29	0.75	7.65	14 歳	