第 6 表　都道府県別　疾病異常の被患率（精密検診）

（1）幼稚園——男

区分	結核性疾患 在籍者数に対する結核被患率 全結核	呼吸器系	その他	学校が実施したX線検査の被患率 呼吸器系	その他	ツベルクリン皮内反応成績 陽性 既陽性	陽転	疑陽性	陰性	寄生虫 卵保有	寄生虫病	要養護
全国	**0.38**	**0.33**	**0.05**	**0.68**	**0.11**	**7.6**	**17.2**	**10.9**	**64.3**	**18.1**	**0.23**	**0.46**
北海道	0.39	0.39	–	0.82	–	14.4	13.4	11.3	60.9	25.7	–	0.41
青森	0.35	0.23	0.12	0.51	0.17	5.9	10.7	9.2	74.2	20.2	–	0.23
岩手	0.11	0.11	–	0.26	–	9.1	23.1	9.5	58.3	22.8	–	0.52
宮城	0.27	0.24	0.02	0.36	0.04	3.7	20.3	11.1	64.9	25.2	0.02	0.34
秋田	0.58	0.46	0.12	0.91	–	8.1	13.9	10.4	67.6	28.3	–	0.31
山形	0.52	0.52	–	0.70	–	10.1	25.8	12.1	52.0	19.8	–	0.56
福島	0.10	0.10	–	0.29	–	4.2	9.2	16.8	69.8	21.1	0.10	0.29
茨城	–	–	–	–	–	3.5	13.4	11.6	71.5	21.9	–	0.90
栃木	0.08	0.06	0.03	0.14	–	3.8	16.3	7.0	72.9	18.8	–	0.25
群馬	0.15	0.11	0.04	0.20	0.08	10.4	21.7	9.5	58.4	23.3	0.06	0.41
埼玉	0.09	0.09	–	0.32	–	7.1	13.7	10.1	69.1	15.0	–	0.06
千葉	0.29	0.29	–	0.58	–	7.2	11.3	8.8	72.7	24.4	0.45	–
東京	0.14	0.13	0.01	0.34	0.04	12.0	17.8	13.4	56.8	17.4	0.07	0.11
神奈川	0.32	0.32	–	0.47	–	13.9	21.9	10.3	53.9	21.7	0.53	–
新潟	0.20	0.20	–	0.37	–	4.7	18.1	11.1	66.1	8.9	0.09	0.23
富山	0.45	0.40	0.05	0.72	0.10	5.5	9.2	9.1	76.2	14.7	0.60	0.70
石川	0.38	0.38	–	0.34	–	11.8	16.0	8.1	64.1	13.2	–	0.88
福井	0.70	0.70	–	1.17	–	4.9	32.0	7.7	55.4	32.2	0.45	1.85
山梨	–	–	–	–	–	3.4	13.4	18.4	64.8	35.9	0.12	–
長野	0.32	0.32	–	0.46	–	17.8	22.9	10.1	49.2	21.2	0.05	0.38
岐阜	0.21	0.21	–	0.50	–	6.0	17.5	7.2	69.3	15.3	–	0.07
静岡	0.06	0.04	0.02	0.13	–	3.7	15.3	8.5	72.5	33.8	0.11	0.16
愛知	1.09	1.07	0.03	2.91	–	2.8	19.5	12.2	65.5	13.6	–	1.25
三重	0.10	0.10	–	0.16	–	1.5	16.6	10.6	71.3	29.8	–	0.05
滋賀	0.55	0.52	0.03	0.85	–	9.1	28.5	14.8	47.6	42.1	0.73	0.30
京都	0.49	0.49	–	0.77	–	7.3	19.9	15.3	57.5	10.6	0.13	0.59
大阪	0.80	0.57	0.23	1.05	0.45	8.9	20.1	12.3	58.7	17.0	0.23	1.16
兵庫	0.44	0.39	0.05	0.63	0.09	5.7	19.7	11.2	63.4	19.2	0.25	0.44
奈良	0.87	0.41	0.47	0.97	1.30	8.4	8.0	8.3	75.3	24.8	0.23	0.76
和歌山	0.62	0.62	–	1.39	–	10.0	9.0	4.2	76.8	17.8	0.71	0.38
鳥取	0.73	0.62	0.10	1.28	0.26	8.4	13.4	13.2	65.0	13.3	–	0.21
島根	0.42	0.30	0.11	0.67	0.29	5.7	23.8	14.8	55.7	15.6	0.38	0.99
岡山	1.28	1.22	0.06	1.22	0.06	6.8	15.8	12.6	64.8	22.5	0.45	0.67
広島	0.18	0.08	0.11	0.22	0.30	5.3	11.6	7.2	75.9	11.6	0.74	0.47
山口	0.16	0.16	–	0.20	–	5.8	11.2	7.0	76.0	13.1	0.39	0.16
徳島	0.12	0.12	–	0.37	–	4.0	8.3	9.0	78.7	57.1	0.04	0.93
香川	0.31	0.29	0.03	0.62	0.06	3.6	16.2	11.6	68.6	20.1	–	0.31
愛媛	1.10	0.66	0.04	0.15	0.09	6.4	13.4	11.4	68.8	13.8	0.04	0.04
高知	–	–	–	–	–	3.2	21.6	9.0	66.2	13.6	–	–
福岡	0.23	0.18	0.05	0.34	0.13	16.8	15.9	12.6	54.7	15.8	0.53	0.29
佐賀	0.54	0.48	0.06	1.20	0.16	4.9	17.5	9.0	68.6	23.8	0.42	0.51
長崎	0.27	0.23	0.05	0.36	0.09	2.4	10.1	4.4	83.1	17.0	0.55	0.09
熊本	0.61	0.59	0.02	1.08	0.05	2.9	17.2	16.6	63.3	16.1	–	0.33
大分	0.78	0.73	0.05	2.25	0.15	8.3	24.4	6.7	60.6	29.2	1.14	1.51
宮崎	0.19	0.19	–	0.40	–	5.7	14.2	6.6	73.5	24.2	0.75	0.33
鹿児島	0.25	0.16	0.09	0.16	0.07	9.9	17.8	9.7	62.6	24.1	0.52	0.20

（注）「学校が実施したX線検査の被患率」は，学校における結核検査で判明した者をその受験人員で除した百分率であり，「在籍者数に対する結核被患率」は学校における結核検査で判明した者およびその他の方法で判明した結核被患者の総数を在籍者数で除した百分率である。

第 6 表　都道府県別　疾病異常の被患率（精密検診）

（1）幼稚園——女

区分	結核性疾患 在籍者数に対する結核被患率 全結核	呼吸器系	その他	学校が実施したX線検査の被患率 呼吸器系	その他	ツベルクリン皮内反応成績 陽性 既陽性	陽転	疑陽性	陰性	寄生虫 卵保有	寄生虫病	要養護
全国	**0.37**	**0.33**	**0.04**	**0.68**	**0.08**	**8.5**	**18.8**	**11.0**	**61.7**	**20.0**	**0.20**	**0.41**
北海道	0.37	0.37	–	0.81	–	16.4	13.7	10.3	59.6	26.6	–	0.34
青森	0.24	0.18	0.06	0.16	0.16	7.6	12.0	8.5	71.9	17.2	–	0.18
岩手	0.15	0.11	0.04	0.16	0.08	11.4	23.3	11.0	54.3	22.5	–	0.19
宮城	0.43	0.38	0.05	0.51	0.08	3.6	24.4	10.8	61.2	23.2	0.03	0.40
秋田	0.54	0.54	–	1.32	–	9.5	13.0	10.9	66.6	31.1	–	0.04
山形	0.66	0.62	0.04	0.91	0.06	11.5	27.4	12.7	48.4	20.7	–	0.86
福島	0.15	0.15	–	0.45	–	4.3	11.8	17.0	66.9	20.6	–	0.05
茨城	0.10	0.10	–	0.26	–	4.6	15.4	11.0	69.0	19.3	–	0.91
栃木	0.06	0.06	–	0.15	–	4.2	16.6	8.0	71.2	19.6	–	0.14
群馬	0.11	0.11	–	0.23	–	10.7	24.2	10.7	54.4	20.8	0.13	0.15
埼玉	0.14	0.14	–	0.43	–	7.5	15.1	10.4	67.0	15.4	–	0.10
千葉	0.29	0.29	–	0.58	–	8.8	13.0	9.3	68.9	20.1	0.33	–
東京	0.16	0.13	0.03	0.41	0.09	13.9	19.0	12.5	54.6	17.9	0.04	0.06
神奈川	0.30	0.30	–	0.47	–	14.5	22.5	11.8	51.2	22.5	0.54	0.07
新潟	0.12	0.12	–	0.26	–	5.4	19.1	9.9	65.6	8.7	0.06	0.06
富山	0.16	0.16	–	0.35	–	4.8	9.3	8.8	77.1	15.8	0.38	0.38
石川	0.21	0.21	–	0.13	–	11.7	18.9	8.1	61.3	12.2	–	0.51
福井	0.76	0.70	0.06	0.92	–	5.3	39.5	8.0	47.2	35.2	0.25	1.08
山梨	–	–	–	–	–	5.3	12.8	19.5	62.4	34.2	0.39	–
長野	0.17	0.17	–	0.29	–	18.2	29.1	10.2	42.5	21.0	0.12	0.52
岐阜	0.15	0.11	0.04	0.31	0.10	6.4	19.5	6.8	67.3	17.0	–	–
静岡	0.17	0.15	0.02	0.44	–	4.7	16.5	8.2	70.6	31.9	0.08	0.08
愛知	1.12	1.12	–	2.71	–	2.9	22.1	13.4	61.6	13.4	0.03	1.38
三重	0.10	0.10	–	0.08	–	1.7	18.1	11.0	69.2	26.9	–	–
滋賀	1.13	1.02	0.11	1.66	0.19	8.7	26.7	16.1	48.5	38.8	0.36	–
京都	0.23	0.20	0.03	0.36	0.06	8.6	21.2	14.8	55.4	10.1	0.14	0.37
大阪	0.84	0.71	0.13	1.30	0.20	9.8	21.2	11.8	57.2	16.9	0.27	1.11
兵庫	0.42	0.35	0.07	0.56	0.09	6.7	21.9	11.6	59.8	20.1	0.15	0.37
奈良	0.19	0.13	0.06	0.34	0.17	7.5	9.7	9.4	73.4	20.9	0.06	0.95
和歌山	0.38	0.38	–	0.57	–	10.4	11.0	5.0	73.6	24.7	0.87	0.98
鳥取	0.32	0.32	–	0.74	–	8.5	19.0	10.3	62.2	12.9	–	0.11
島根	0.34	0.34	–	0.60	–	4.7	24.6	13.2	57.5	16.6	0.27	0.34
岡山	0.81	0.81	–	0.81	–	7.7	18.3	11.2	62.8	19.7	0.84	0.69
広島	0.14	0.08	0.06	0.15	0.15	5.9	12.7	6.3	75.1	11.5	0.82	0.34
山口	0.25	0.17	0.08	0.33	–	5.3	11.7	7.0	76.0	17.1	0.38	0.17
徳島	0.21	0.21	–	0.44	–	4.6	10.8	8.5	76.1	52.0	0.12	1.24
香川	0.39	0.33	0.06	0.69	0.07	4.1	17.5	12.6	65.8	19.2	–	0.30
愛媛	0.05	0.05	–	0.11	–	6.4	15.0	10.6	68.0	13.4	–	0.05
高知	–	–	–	–	–	3.7	21.1	9.3	65.9	–	–	–
福岡	0.25	0.17	0.08	0.27	0.16	17.9	17.4	13.7	51.0	14.0	0.25	0.35
佐賀	0.80	0.61	0.19	1.34	0.45	6.2	22.7	9.1	62.0	20.9	0.35	0.58
長崎	0.43	0.24	0.19	0.50	0.30	3.6	12.0	5.6	78.8	15.5	0.29	0.14
熊本	0.50	0.50	–	0.98	–	3.2	19.4	16.2	61.2	13.6	–	0.33
大分	0.70	0.50	0.20	1.36	0.61	9.9	24.0	7.0	59.1	31.7	0.70	1.15
宮崎	0.15	0.15	–	0.41	–	6.7	15.3	6.0	72.0	20.7	0.85	0.35
鹿児島	0.20	0.18	0.02	0.13	0.03	11.0	19.6	9.6	59.8	23.3	0.69	0.08

第 6 表　都道府県別　疾病異常の被患率（精密検診）

（2）小学校――男

区分	結核性疾患 在籍者数に対する結核被患率 全結核	呼吸器系	その他	学校が実施したX線検査の被患率 呼吸器系	その他	ツベルクリン皮内反応成績 陽性 既陽性	陽転	疑陽性	陰性	寄生虫 卵保有	寄生虫病	要養護
全国	0.63	0.60	0.03	0.74	0.03	41.7	18.4	11.2	28.7	26.0	0.10	2.20
北海道	0.90	0.83	0.07	0.89	0.07	51.6	15.8	10.5	22.1	20.5	–	2.06
青森	0.35	0.35	–	0.43	–	36.4	17.3	11.6	34.7	45.7	0.09	1.28
岩手	0.50	0.48	0.02	0.50	0.03	51.2	18.4	10.2	20.2	38.3	0.02	1.34
宮城	0.50	0.48	0.02	0.40	0.01	51.3	20.4	11.2	17.1	32.0	0.03	1.66
秋田	0.85	0.77	0.09	0.98	0.11	39.5	18.9	11.0	36.6	42.8	–	2.26
山形	1.39	1.36	0.03	1.36	0.01	49.9	15.9	10.5	23.7	33.0	0.05	7.49
福島	0.38	0.34	0.04	0.40	–	25.3	22.6	9.8	42.3	32.8	0.04	1.18
茨城	0.29	0.28	0.01	0.42	0.01	29.5	17.2	9.2	44.1	35.4	0.14	2.47
栃木	0.45	0.44	0.01	0.61	0.02	34.0	20.5	7.8	37.7	29.4	0.01	2.16
群馬	0.61	0.60	0.01	0.70	0.01	43.7	18.2	10.0	28.1	37.2	0.06	2.84
埼玉	0.48	0.43	0.04	0.59	0.06	39.1	16.1	13.2	31.6	28.1	0.01	1.42
千葉	0.66	0.65	0.02	1.09	0.02	32.8	19.4	10.7	37.1	25.0	0.06	1.34
東京	0.43	0.41	0.02	0.48	0.01	54.1	17.8	10.0	18.1	17.5	0.05	1.23
神奈川	0.43	0.42	0.01	0.46	0.01	54.9	19.4	7.8	17.9	25.8	0.02	1.65
新潟	0.69	0.67	0.02	0.76	–	50.0	16.9	11.5	21.6	21.4	0.11	1.94
富山	1.13	1.09	0.04	1.22	0.04	49.6	20.2	8.4	21.8	17.1	0.05	3.42
石川	1.52	1.46	0.05	1.57	0.05	62.2	16.7	5.2	15.9	22.5	0.07	3.41
福井	1.23	1.19	0.04	1.27	0.03	53.5	18.8	8.0	19.7	34.1	0.03	2.18
山梨	0.27	0.26	0.01	0.31	–	40.6	15.5	12.2	31.7	51.3	0.12	1.60
長野	0.37	0.32	0.04	0.35	0.04	54.9	15.1	9.6	20.4	42.5	0.01	1.86
岐阜	0.63	0.59	0.05	0.75	0.04	42.3	13.6	9.5	34.6	24.4	0.09	1.48
静岡	0.45	0.45	–	0.72	–	29.4	23.0	13.9	33.7	22.9	0.01	1.90
愛知	0.62	0.59	0.02	0.85	0.02	32.4	20.0	12.0	35.6	16.2	0.01	2.31
三重	0.35	0.33	0.02	0.33	0.01	34.9	18.2	12.5	34.4	31.8	0.23	0.96
滋賀	0.61	0.54	0.07	0.67	0.07	39.3	23.3	11.9	25.5	39.9	0.02	1.68
京都	0.92	0.82	0.10	0.91	0.12	41.5	19.4	12.4	26.7	17.0	–	3.21
大阪	0.60	0.57	0.03	0.65	0.02	53.9	15.4	11.3	19.4	15.4	0.15	4.02
兵庫	0.48	0.47	0.01	0.59	0.01	34.9	28.3	12.1	24.7	21.9	0.02	2.27
奈良	0.59	0.51	0.07	0.74	0.10	36.6	16.5	12.2	34.7	27.6	0.72	2.72
和歌山	0.92	0.85	0.07	1.04	0.09	37.4	15.7	9.0	37.9	31.6	0.15	0.95
鳥取	1.43	1.38	0.05	1.74	0.06	43.9	16.9	9.6	29.6	29.2	–	1.63
島根	0.78	0.77	0.01	0.84	0.01	43.6	19.6	12.0	24.8	23.1	0.15	2.26
岡山	1.13	1.07	0.06	1.05	0.06	43.4	15.2	12.5	28.9	29.2	0.38	2.33
広島	0.49	0.47	0.02	0.58	0.02	35.9	20.7	10.7	32.7	21.2	0.14	2.49
山口	0.87	0.85	0.02	1.22	0.01	42.3	18.4	11.1	28.2	17.5	0.05	1.79
徳島	0.60	0.58	0.01	0.87	0.01	35.3	19.5	11.0	34.2	47.1	0.12	4.13
香川	0.61	0.56	0.06	0.59	0.01	38.3	19.6	13.0	29.1	21.5	0.03	2.09
愛媛	0.64	0.54	0.10	0.71	0.11	25.5	26.0	13.7	34.8	40.0	0.01	1.11
高知	0.24	0.22	0.01	0.25	–	35.9	20.5	12.7	30.9	35.0	0.05	1.11
福岡	0.32	0.31	0.01	0.42	0.01	43.2	14.8	14.8	27.2	20.0	0.07	2.89
佐賀	1.73	1.72	0.01	2.83	0.02	27.3	21.8	11.5	39.4	29.7	0.08	6.10
長崎	1.18	1.13	0.05	1.74	0.04	28.9	16.4	9.4	45.3	29.4	0.01	4.94
熊本	0.74	0.69	0.05	0.89	0.06	33.6	13.5	21.4	31.5	25.1	0.06	1.91
大分	0.78	0.77	0.01	1.08	0.01	51.3	16.7	7.3	24.7	34.5	0.03	0.63
宮崎	0.50	0.48	0.03	0.74	0.01	35.6	17.3	11.3	35.8	31.8	1.08	2.00
鹿児島	0.17	0.17	0.01	0.14	0.01	25.7	15.4	13.0	45.9	32.7	0.34	1.19

第 6 表　都道府県別　疾病異常の被患率（精密検診）

（2）小学校――女

区分	結核性疾患 在籍者数に対する結核被患率 全結核	呼吸器系	その他	学校が実施したX線検査の被患率 呼吸器系	その他	ツベルクリン皮内反応成績 陽性 既陽性	陽転	疑陽性	陰性	寄生虫 卵保有	寄生虫病	要養護
全国	0.62	0.59	0.03	0.71	0.02	46.1	19.1	10.1	24.7	24.8	0.10	2.09
北海道	0.82	0.78	0.04	0.84	0.04	55.4	16.9	8.7	19.0	19.9	–	2.14
青森	0.48	0.45	0.03	0.55	0.03	40.2	18.3	10.6	30.9	44.3	0.06	1.41
岩手	0.49	0.48	0.01	0.46	0.01	56.0	18.8	9.4	15.8	39.4	0.01	1.13
宮城	0.63	0.61	0.02	0.53	0.02	54.7	20.7	9.4	15.2	29.9	0.02	1.80
秋田	0.84	0.74	0.10	0.96	0.13	37.8	19.6	10.3	32.3	40.6	–	2.10
山形	1.09	1.06	0.02	1.02	0.01	55.5	16.7	8.8	19.0	31.5	0.04	6.99
福島	0.15	0.15	–	0.43	–	4.4	11.8	17.0	66.8	20.6	–	0.05
茨城	0.10	–	0.10	0.26	–	4.7	15.4	11.0	68.9	19.3	–	0.91
栃木	0.44	0.43	0.01	0.51	0.01	37.7	22.1	6.9	33.3	27.5	–	2.16
群馬	0.59	0.57	0.02	0.66	–	49.8	18.2	8.6	23.4	35.9	0.10	2.95
埼玉	0.50	0.45	0.05	0.58	0.07	43.7	17.6	11.7	27.0	26.3	0.01	1.26
千葉	0.73	0.68	0.05	1.09	0.05	35.6	19.5	10.5	34.4	24.3	0.07	0.94
東京	0.47	0.45	0.02	0.51	0.01	57.3	18.3	9.1	15.3	15.8	0.04	1.26
神奈川	0.47	0.46	0.01	0.52	0.01	58.0	18.7	7.4	15.9	23.0	0.01	1.62
新潟	0.62	0.61	0.01	0.61	0.01	52.9	17.8	9.8	19.5	20.4	0.06	1.94
富山	0.91	0.89	0.02	0.97	0.02	54.1	19.6	7.3	19.0	16.7	0.03	3.36
石川	1.49	1.45	0.04	1.50	0.04	67.0	16.0	4.0	13.0	23.2	0.08	3.07
福井	1.35	1.32	0.02	1.38	0.03	57.9	19.1	6.8	16.2	34.1	0.02	2.04
山梨	0.28	0.28	0.01	0.35	0.01	44.9	16.0	10.8	28.3	50.7	0.14	1.40
長野	0.36	0.31	0.06	0.29	0.02	60.7	14.1	8.1	17.1	41.0	0.01	1.71
岐阜	0.63	0.61	0.03	0.79	0.03	47.8	13.7	9.2	29.3	23.6	0.12	1.50
静岡	0.55	0.54	0.01	0.86	–	34.3	24.3	12.3	29.1	21.5	0.02	1.92
愛知	0.61	0.59	0.02	0.82	0.02	36.7	20.8	11.0	31.5	15.9	–	2.02
三重	0.35	0.34	0.01	0.39	0.01	38.7	19.3	11.9	30.1	30.0	0.25	0.95
滋賀	0.59	0.54	0.05	0.65	0.06	43.8	23.1	10.6	22.5	39.5	0.03	1.73
京都	0.70	0.63	0.08	0.62	0.07	45.9	18.7	11.1	24.3	16.1	–	1.97
大阪	0.58	0.57	0.01	0.65	–	58.4	14.2	9.8	17.6	15.2	0.17	4.06
兵庫	0.51	0.49	0.02	0.59	0.01	38.9	28.8	11.1	21.2	21.3	0.02	2.21
奈良	0.44	0.40	0.04	0.55	0.05	40.2	17.7	11.3	30.8	25.5	0.62	2.09
和歌山	0.96	0.86	0.10	1.02	0.10	41.7	15.7	8.7	33.9	31.3	0.65	1.07
鳥取	1.43	0.03	1.41	1.71	0.03	49.9	17.2	8.7	24.2	28.3	0.01	1.74
島根	0.73	0.73	–	0.71	–	49.6	19.6	10.6	20.2	22.8	0.09	1.98
岡山	0.94	0.91	0.03	0.89	0.03	50.8	15.9	10.9	22.4	27.7	0.40	2.04
広島	0.59	0.58	0.01	0.68	–	41.3	22.3	9.9	26.5	19.7	0.19	1.92
山口	0.67	0.66	0.01	0.88	0.01	47.2	18.8	10.2	23.8	16.1	0.04	1.61
徳島	0.48	0.47	0.01	0.65	0.01	39.8	20.7	9.2	30.3	47.8	0.14	3.73
香川	0.56	0.55	0.01	0.55	0.01	43.2	20.6	11.4	24.8	20.9	0.04	1.91
愛媛	0.63	0.58	0.05	0.68	0.07	42.3	29.0	11.3	27.4	37.8	–	1.20
高知	0.26	0.24	0.01	0.25	–	40.9	23.0	11.1	25.0	36.8	0.04	0.96
福岡	0.30	0.29	0.01	0.39	0.01	46.6	16.0	13.8	23.6	17.1	0.08	2.66
佐賀	1.79	1.79	0.01	2.57	0.01	35.3	24.0	9.9	30.8	29.5	0.06	5.45
長崎	1.19	1.17	0.02	1.63	–	33.9	16.7	9.1	40.3	27.4	0.01	4.66
熊本	0.60	0.55	0.05	0.67	0.06	37.5	14.0	20.0	28.5	24.3	0.05	1.58
大分	0.92	0.91	0.02	1.17	–	57.5	16.0	6.4	20.1	33.4	0.05	0.70
宮崎	0.52	0.51	0.02	0.71	0.02	43.9	18.7	9.6	27.8	31.1	1.13	2.11
鹿児島	0.23	0.21	0.02	0.16	0.02	32.4	17.1	12.5	38.0	30.8	0.30	1.15

第 6 表　都道府県別　疾病異常の被患率（精密検診）

（3）中学校――男

区分	結核性疾患 在籍者数に対する結核被患率 全結核	呼吸器系	その他	学校が実施したX線検査の被患率 呼吸器系	その他	ツベルクリン皮内反応成績 陽性 既陽性	陽転	疑陽性	陰性	寄生虫卵保有	寄生虫病	要養護
全国	0.56	0.54	0.02	0.58	0.01	66.0	12.0	10.0	12.0	21.8	0.14	2.02
北海道	0.54	0.50	0.04	0.51	0.01	82.1	8.5	4.7	4.7	16.7	–	1.14
青森	0.45	0.44	0.01	0.49	–	74.6	8.0	7.3	10.1	28.3	0.10	0.64
岩手	0.47	0.45	0.02	0.49	0.01	67.6	16.9	7.2	8.3	35.7	0.05	1.04
宮城	0.61	0.61	0.01	0.58	0.01	86.6	5.0	4.6	3.8	31.9	0.05	2.01
秋田	0.62	0.58	0.04	0.64	0.03	61.6	13.3	11.4	13.7	37.7	0.18	2.26
山形	1.12	1.12	–	1.08	–	69.7	12.0	9.1	9.2	33.0	0.31	7.09
福島	0.25	0.24	0.01	0.23	–	49.2	18.7	11.3	20.8	32.7	0.46	3.38
茨城	0.21	0.21	–	0.26	–	62.2	10.6	12.0	15.2	31.3	0.01	1.89
栃木	0.51	0.46	0.05	0.51	0.06	73.0	11.9	5.9	9.2	26.9	0.02	1.55
群馬	0.43	0.42	0.01	0.41	–	70.8	12.4	8.7	8.1	30.9	0.50	2.29
埼玉	0.66	0.63	0.03	0.72	0.01	65.2	9.7	11.3	13.8	26.9	0.19	1.41
千葉	0.52	0.51	0.02	0.60	–	68.6	8.5	10.3	12.6	23.6	0.22	1.19
東京	0.61	0.57	0.04	0.57	0.03	65.1	13.0	9.6	12.3	12.6	–	0.37
神奈川	0.41	0.40	0.01	0.39	–	75.8	10.3	7.1	6.8	20.7	0.22	1.62
新潟	0.60	0.59	0.01	0.59	0.01	69.6	10.7	10.8	8.9	16.2	0.65	2.14
富山	0.82	0.79	0.03	0.80	0.01	76.9	9.0	8.1	6.0	14.6	–	1.86
石川	1.07	1.05	0.02	1.07	–	82.5	7.0	4.6	5.9	19.9	0.02	1.92
福井	0.72	0.71	0.01	0.75	0.01	67.2	9.9	10.2	12.7	27.0	0.23	2.08
山梨	0.19	0.18	0.01	0.19	0.01	67.1	12.8	9.9	10.2	47.8	1.00	1.91
長野	0.35	0.33	0.02	0.33	–	73.4	8.7	8.6	9.3	32.3	0.02	2.08
岐阜	0.35	0.32	0.03	0.33	0.02	58.1	10.8	9.9	21.2	15.8	1.21	1.49
静岡	0.28	0.28	–	0.36	–	60.6	15.0	10.4	14.0	20.9	–	1.89
愛知	0.67	0.67	0.01	0.82	0.01	54.6	13.8	14.5	17.1	13.8	–	2.58
三重	0.29	0.29	–	0.28	–	65.1	13.1	9.9	11.9	29.4	0.06	0.38
滋賀	0.85	0.84	0.01	0.96	–	56.9	17.3	11.6	14.2	43.3	0.02	0.81
京都	0.65	0.63	0.02	0.43	0.01	57.0	19.2	10.3	13.5	18.6	0.08	2.79
大阪	0.53	0.51	0.02	0.49	0.01	79.1	6.3	8.6	6.0	12.6	0.05	3.63
兵庫	0.53	0.52	0.01	0.60	0.01	63.8	14.3	9.0	12.9	15.0	0.09	1.10
奈良	0.57	0.57	–	0.60	–	60.0	13.4	11.3	15.3	23.0	0.67	1.46
和歌山	0.77	0.77	–	0.71	–	58.8	16.9	11.0	13.3	37.5	1.32	0.73
鳥取	0.89	0.88	0.01	1.03	0.01	61.3	11.2	12.8	14.7	16.1	–	1.16
島根	0.71	0.68	0.02	0.70	0.02	62.9	13.0	11.6	12.5	19.8	0.02	1.55
岡山	0.73	0.72	0.01	0.69	–	67.0	10.5	10.8	11.7	21.5	0.08	2.07
広島	0.24	0.22	0.02	0.24	0.02	55.0	15.4	11.5	18.1	13.2	0.05	1.94
山口	1.01	0.99	0.02	1.13	0.01	68.2	10.7	10.2	10.9	14.0	0.31	1.39
徳島	0.40	0.40	0.01	0.42	0.01	58.4	14.5	10.8	16.3	39.1	0.02	1.24
香川	0.40	0.39	0.01	0.37	0.01	65.7	11.6	10.2	12.5	20.2	0.17	1.36
愛媛	0.79	0.76	0.03	0.86	0.02	57.2	17.6	12.2	13.0	32.3	0.03	1.23
高知	0.23	0.21	0.02	0.23	0.02	57.1	12.1	11.2	19.6	30.4	0.12	1.18
福岡	0.43	0.42	0.01	0.49	–	66.5	12.9	10.6	10.0	15.4	0.10	9.45
佐賀	2.00	1.98	0.02	2.64	0.01	50.9	12.5	12.5	24.1	23.6	0.19	2.51
長崎	0.89	0.88	0.02	0.98	0.01	49.4	17.9	13.5	19.2	25.7	0.07	2.24
熊本	0.57	0.55	0.02	0.54	0.02	59.4	11.0	17.4	12.2	22.1	0.03	1.22
大分	0.87	0.85	0.02	0.85	0.02	82.6	6.6	5.3	5.5	26.8	0.19	0.79
宮崎	0.50	0.49	0.02	0.61	0.02	56.6	16.0	11.8	15.6	29.6	0.21	0.79
鹿児島	0.46	0.41	0.04	0.40	0.01	50.8	13.6	16.4	19.2	29.5	0.17	1.48

第 6 表　都道府県別　疾病異常の被患率（精密検診）

（3）中学校――女

区分	結核性疾患 在籍者数に対する結核被患率 全結核	呼吸器系	その他	学校が実施したX線検査の被患率 呼吸器系	その他	ツベルクリン皮内反応成績 陽性 既陽性	陽転	疑陽性	陰性	寄生虫卵保有	寄生虫病	要養護
全国	0.55	0.53	0.02	0.56	0.01	66.3	11.6	9.8	12.3	22.3	0.15	1.98
北海道	0.53	0.50	0.03	0.50	0.01	82.9	8.5	4.3	4.3	17.0	–	1.11
青森	0.36	0.36	0.01	0.35	–	74.4	8.5	6.4	10.7	31.4	0.15	0.57
岩手	0.47	0.46	0.01	0.44	0.01	69.5	16.1	6.6	7.8	39.1	0.03	1.05
宮城	0.61	0.60	0.01	0.55	–	86.5	5.3	4.4	3.8	33.0	0.11	1.90
秋田	0.61	0.57	0.04	0.59	0.04	59.8	13.5	11.9	14.8	38.9	0.28	2.32
山形	0.80	0.80	–	0.75	–	70.4	12.4	8.7	8.5	33.1	0.28	6.41
福島	0.27	0.27	0.01	0.22	–	50.4	17.4	11.8	20.4	33.5	0.41	3.00
茨城	0.28	0.27	0.01	0.32	–	60.9	11.6	11.6	15.9	30.9	0.01	1.71
栃木	0.60	0.51	0.10	0.60	0.10	72.1	12.4	6.4	9.1	26.6	–	1.69
群馬	0.47	0.46	0.01	0.44	–	71.7	11.7	8.6	8.0	30.5	0.62	2.32
埼玉	0.60	0.59	0.02	0.68	0.01	65.9	9.9	10.1	14.1	24.9	0.20	1.05
千葉	0.37	0.34	0.02	0.40	0.03	64.8	9.0	11.5	14.7	23.0	0.21	1.01
東京	0.55	0.55	–	0.57	–	60.9	12.6	9.5	17.0	12.3	–	0.42
神奈川	0.42	0.41	0.01	0.36	0.01	77.3	8.5	7.0	7.2	19.3	0.20	0.60
新潟	0.64	0.63	0.01	0.57	–	70.6	10.6	10.1	8.7	17.1	0.03	2.29
富山	1.03	1.03	–	1.05	–	76.9	9.0	8.1	6.0	21.9	–	1.88
石川	1.17	1.14	0.02	1.08	–	85.5	5.6	3.7	5.2	22.8	0.03	2.65
福井	0.94	0.93	0.01	0.92	0.01	70.7	8.3	10.5	10.5	29.7	0.44	2.42
山梨	0.19	0.19	–	0.19	–	66.7	12.7	10.1	10.5	50.1	0.71	1.95
長野	0.30	0.28	0.02	0.20	–	75.4	8.1	8.4	8.1	33.0	0.03	2.20
岐阜	0.43	0.42	0.02	0.38	0.02	60.2	9.7	9.3	20.8	17.0	1.06	1.74
静岡	0.42	0.38	0.04	0.44	0.04	60.2	13.6	11.5	14.7	24.8	–	1.76
愛知	0.72	0.71	0.01	0.89	0.01	54.7	11.9	14.3	19.1	13.9	–	2.40
三重	0.23	0.22	0.01	0.22	–	64.7	12.9	9.8	12.6	29.7	0.07	0.44
滋賀	0.77	0.76	0.01	0.86	–	57.2	16.4	11.5	14.9	46.3	0.04	0.74
京都	0.46	0.45	0.08	0.32	0.01	55.5	20.0	10.0	14.5	19.2	0.10	2.71
大阪	0.35	0.33	0.02	0.34	–	79.5	5.8	8.0	6.7	12.5	0.01	3.26
兵庫	0.49	0.49	–	0.55	–	64.8	12.6	9.6	13.0	14.2	0.07	1.00
奈良	0.62	0.60	0.02	0.61	0.03	57.8	13.4	11.2	17.6	22.6	0.79	1.66
和歌山	0.79	0.76	0.003	0.73	0.001	57.6	17.4	10.5	14.5	36.3	1.41	0.94
鳥取	1.08	1.05	0.03	1.17	–	64.1	10.9	11.7	13.3	16.5	0.01	0.90
島根	0.69	0.65	0.03	0.64	0.03	63.4	12.1	12.3	12.2	19.3	0.02	1.79
岡山	0.80	0.80	–	0.74	–	68.9	10.5	10.2	10.4	22.5	0.04	2.30
広島	0.36	0.33	0.02	0.38	0.01	56.0	16.7	10.7	16.6	15.0	0.16	1.74
山口	1.16	1.15	0.01	1.32	0.01	66.3	11.5	11.8	10.4	13.6	0.40	1.32
徳島	0.38	0.37	0.01	0.41	–	59.8	14.6	10.0	15.6	39.3	0.03	1.19
香川	0.32	0.30	0.01	0.23	–	67.0	11.8	10.0	11.2	19.5	0.30	1.08
愛媛	0.76	0.72	0.05	0.81	0.05	61.0	17.5	10.0	11.5	32.0	0.04	1.27
高知	0.27	0.25	0.02	0.25	0.02	61.8	11.1	10.3	16.8	31.8	0.07	1.47
福岡	0.41	0.40	0.01	0.45	–	67.8	11.8	11.1	9.3	16.3	0.07	9.72
佐賀	1.74	1.73	0.02	2.26	–	54.8	11.5	12.1	21.6	24.9	0.14	2.37
長崎	0.80	0.71	0.08	0.83	0.09	52.2	16.3	12.8	18.7	26.4	0.02	2.16
熊本	0.76	0.69	0.07	0.65	0.07	58.4	10.7	17.0	13.9	22.7	0.04	1.28
大分	0.83	0.82	0.01	0.82	0.01	84.6	5.7	4.7	5.0	28.1	0.28	0.74
宮崎	0.48	0.46	0.02	0.55	0.01	58.9	15.7	11.3	14.1	28.4	0.16	0.47
鹿児島	0.38	0.07	0.45	0.35	0.03	53.5	12.7	15.1	18.7	29.9	0.22	1.50

第 6 表　都道府県別　疾病異常の被患率（精密検診）

（4）高等学校——男

区分	結核性疾患 在籍者数に対する結核被患率 全結核	呼吸器系	その他	学校が実施したX線検査の被患率 呼吸器系	その他	ツベルクリン皮内反応成績 陽性 既陽性	陽転	疑陽性	陰性	寄生虫 卵保有	寄生虫病	要養護
全国	**0.63**	**0.61**	**0.02**	**0.54**	**0.01**	**78.0**	**8.6**	**7.0**	**6.4**	**17.1**	**0.11**	**0.73**
北海道	0.64	0.57	0.07	0.44	0.07	85.8	9.1	3.2	1.9	13.8	–	1.12
青森	0.41	0.41	–	0.31	–	88.3	5.9	3.9	1.9	17.7	–	0.86
岩手	0.48	0.36	0.12	0.31	0.10	84.5	4.6	5.5	5.4	12.9	–	0.46
宮城	0.49	0.48	0.01	0.45	–	91.0	2.1	4.1	2.8	17.7	–	0.69
秋田	0.61	0.59	0.02	0.58	0.01	81.4	5.3	6.3	7.0	22.8	0.03	0.60
山形	0.71	0.71	–	0.60	–	80.3	6.8	6.8	6.1	20.2	–	2.16
福島	0.23	0.23	–	0.19	–	70.5	10.9	9.3	9.3	15.2	–	0.27
茨城	0.28	0.28	–	0.24	–	83.0	6.0	6.4	4.6	15.4	0.01	0.74
栃木	0.30	0.30	–	0.22	–	75.4	6.9	7.5	10.2	16.7	–	1.51
群馬	0.46	0.46	–	0.46	–	90.8	4.0	2.8	2.4	23.8	0.01	1.74
埼玉	0.45	0.44	0.01	0.38	–	82.0	6.6	5.6	5.8	17.8	–	1.27
千葉	0.80	0.76	0.04	0.76	–	72.5	8.7	8.9	9.9	12.9	0.33	0.71
東京	0.75	0.72	0.03	0.62	0.02	76.4	12.2	5.5	5.9	11.6	0.00	0.49
神奈川	0.63	0.62	0.01	0.56	0.01	88.7	5.5	3.5	2.3	19.1	–	0.30
新潟	0.22	0.22	–	0.13	–	75.6	9.0	8.6	6.8	14.4	0.07	1.32
富山	0.81	0.80	0.01	0.69	–	69.3	19.0	5.8	5.9	8.7	–	1.21
石川	1.21	1.20	0.01	1.22	–	82.5	7.3	7.0	3.2	9.9	0.66	0.95
福井	0.59	0.57	0.02	0.46	0.02	59.0	15.7	11.5	13.8	21.5	0.21	1.03
山梨	0.21	0.21	–	0.20	–	79.1	7.7	3.8	9.4	43.2	0.02	0.18
長野	0.22	0.22	–	0.17	–	84.4	4.7	5.4	5.5	31.1	0.40	1.12
岐阜	0.60	0.59	0.01	0.51	0.01	74.7	12.4	6.0	6.9	18.5	0.03	0.09
静岡	0.36	0.36	–	0.31	–	82.9	4.8	6.6	5.7	23.7	0.02	0.35
愛知	0.74	0.72	0.02	0.72	0.01	66.7	12.8	10.3	10.2	13.5	0.01	0.65
三重	0.35	0.35	–	0.29	–	74.2	5.7	11.5	8.6	19.5	0.01	0.53
滋賀	0.37	0.35	0.02	0.32	–	75.5	6.9	10.9	6.7	8.3	0.13	0.80
京都	0.99	0.99	–	0.81	–	71.0	8.9	11.3	8.8	17.7	–	3.24
大阪	0.93	0.92	0.01	0.81	0.00	88.9	4.1	4.3	2.7	9.6	0.08	2.24
兵庫	0.77	0.76	0.01	0.64	–	75.1	11.3	8.1	5.5	13.6	0.60	0.97
奈良	0.31	0.31	–	0.32	–	55.0	27.0	11.5	6.5	15.1	–	2.81
和歌山	0.49	0.48	0.01	0.47	–	63.9	16.9	8.6	10.6	16.4	0.50	0.47
鳥取	0.83	0.83	–	0.66	–	70.3	5.8	15.8	8.1	19.2	–	2.19
島根	0.51	0.51	–	0.48	–	81.5	6.3	6.7	5.5	14.9	0.06	1.19
岡山	0.63	0.58	0.05	0.55	0.04	82.9	6.3	4.8	6.0	12.4	0.11	0.91
広島	0.35	0.34	0.01	0.27	0.01	71.1	10.9	7.2	10.8	18.1	0.85	0.57
山口	0.67	0.66	0.01	0.62	0.01	75.5	7.5	8.3	8.7	9.5	0.12	0.77
徳島	0.81	0.81	–	0.60	–	78.5	10.4	5.4	5.7	48.6	0.18	1.25
香川	0.43	0.39	0.04	0.43	0.02	73.8	12.2	5.6	8.4	14.1	0.04	0.72
愛媛	0.51	0.47	0.04	0.45	0.04	67.5	12.8	10.5	9.2	23.8	–	0.79
高知	0.27	0.21	0.06	0.17	0.03	67.5	11.6	9.7	11.2	19.3	0.09	0.56
福岡	0.64	0.63	0.01	0.55	0.01	72.4	6.5	12.7	8.4	12.7	0.01	0.67
佐賀	2.88	2.84	0.04	3.01	–	64.1	7.4	14.8	13.7	23.6	0.51	1.63
長崎	0.86	0.86	–	0.76	–	70.1	9.3	10.0	10.6	22.8	0.17	5.13
熊本	0.52	0.52	–	0.50	–	79.6	8.0	7.2	5.2	17.7	0.03	1.47
大分	0.93	0.88	0.05	0.79	0.03	88.2	4.7	3.4	3.7	30.2	–	0.64
宮崎	0.74	0.71	0.03	0.49	–	83.3	5.4	6.4	4.9	14.4	0.06	1.14
鹿児島	0.66	0.65	0.01	0.56	–	67.1	8.5	12.8	11.6	27.3	–	0.41

第 6 表　都道府県別　疾病異常の被患率（精密検診）

（4）高等学校——女

区分	結核性疾患 在籍者数に対する結核被患率 全結核	呼吸器系	その他	学校が実施したX線検査の被患率 呼吸器系	その他	ツベルクリン皮内反応成績 陽性 既陽性	陽転	疑陽性	陰性	寄生虫 卵保有	寄生虫病	要養護
全国	**0.58**	**0.56**	**0.02**	**0.51**	**0.02**	**79.8**	**8.3**	**5.6**	**6.3**	**17.2**	**0.18**	**0.80**
北海道	0.61	0.58	0.03	0.52	0.02	85.5	9.8	2.5	2.2	14.4	–	1.12
青森	0.38	0.38	–	0.45	–	91.6	2.0	3.3	3.1	14.6	–	0.79
岩手	0.57	0.52	0.05	0.31	0.02	85.6	6.7	3.0	4.7	13.8	–	0.13
宮城	0.36	0.34	0.02	0.26	0.01	94.9	1.7	2.0	1.4	19.4	–	0.34
秋田	0.93	0.91	0.02	0.93	–	85.6	4.4	4.2	5.8	15.2	–	0.96
山形	0.57	0.57	–	0.45	–	81.9	9.7	4.7	3.7	19.1	–	1.80
福島	0.20	0.18	0.02	0.13	0.01	72.9	14.6	5.2	7.3	14.7	–	0.32
茨城	0.43	0.42	0.01	0.38	0.01	87.8	3.8	3.6	4.8	11.3	0.04	0.60
栃木	0.36	0.34	0.02	0.28	0.01	82.3	5.5	4.8	7.4	11.8	–	0.78
群馬	0.41	0.40	0.01	0.33	0.01	89.0	6.5	1.6	2.9	17.5	0.43	0.27
埼玉	0.54	0.53	0.01	0.38	–	85.1	7.8	4.0	3.1	16.4	–	1.75
千葉	0.33	0.33	–	0.37	–	72.3	11.8	6.3	9.6	16.2	0.15	0.35
東京	0.76	0.75	0.01	0.68	0.01	82.4	8.0	4.6	5.0	10.3	0.00	0.46
神奈川	0.43	0.41	0.02	0.34	0.02	91.0	3.1	2.9	3.0	18.4	–	0.20
新潟	0.20	0.20	–	0.14	–	78.5	8.0	7.1	6.4	13.0	0.06	0.17
富山	0.68	0.66	0.02	0.62	–	72.9	14.0	5.2	7.9	8.7	–	0.58
石川	0.73	0.68	0.05	0.57	–	86.3	7.2	3.2	3.3	7.6	0.75	1.02
福井	0.55	0.55	–	0.51	–	63.0	14.6	11.1	11.3	22.4	0.20	0.88
山梨	0.04	0.04	–	0.02	–	83.1	5.6	3.2	8.1	42.9	–	0.06
長野	0.40	0.40	–	0.39	–	90.4	3.6	2.7	3.3	32.4	0.64	1.58
岐阜	0.70	0.68	0.02	0.71	0.02	66.8	9.8	6.3	17.1	20.9	–	0.09
静岡	0.26	0.24	0.02	0.27	–	74.0	16.1	5.0	4.9	29.9	0.03	0.27
愛知	0.60	0.58	0.02	0.55	0.01	75.2	10.4	6.2	8.2	14.6	–	0.47
三重	0.29	0.27	0.02	0.27	0.02	74.4	5.5	10.9	9.2	21.3	–	0.86
滋賀	0.41	0.41	–	0.43	–	78.3	6.4	8.7	6.6	86.5	0.46	0.95
京都	0.88	0.77	0.11	0.75	0.11	69.5	12.0	8.2	10.3	20.0	0.11	1.46
大阪	0.82	0.79	0.03	0.73	0.02	87.8	4.7	4.3	3.2	10.9	0.02	1.82
兵庫	0.72	0.70	0.02	0.64	0.02	74.3	11.3	5.9	8.5	15.5	0.31	0.71
奈良	0.41	0.41	–	0.41	–	65.0	23.1	6.5	5.4	17.8	0.05	1.84
和歌山	0.34	0.32	0.02	0.28	–	71.1	12.8	5.9	10.2	19.9	1.14	0.34
鳥取	0.44	0.44	–	0.32	–	73.0	9.4	11.2	6.4	25.1	–	0.66
島根	0.37	0.37	–	0.31	–	81.6	4.0	8.2	6.2	10.9	0.25	1.59
岡山	0.90	0.86	0.04	0.71	–	79.4	6.4	6.8	7.4	12.0	0.12	0.62
広島	0.35	0.34	0.01	0.34	0.01	73.2	12.2	6.1	8.5	12.0	0.17	0.44
山口	0.78	0.78	–	0.79	–	72.5	9.7	9.4	8.4	11.7	0.80	0.80
徳島	0.42	0.38	0.04	0.34	0.04	81.1	10.0	4.2	4.7	42.4	0.19	0.79
香川	0.38	0.38	–	0.29	–	77.0	11.0	4.6	7.4	18.5	–	0.62
愛媛	0.79	0.73	0.06	0.65	0.06	77.2	10.6	5.1	7.1	27.3	3.25	1.20
高知	0.28	0.13	0.15	0.09	0.17	75.6	7.8	7.4	9.2	22.0	–	0.36
福岡	0.56	0.51	0.05	0.50	0.06	77.2	5.0	9.0	8.8	13.5	0.01	0.51
佐賀	2.95	3.00	–	3.23	–	69.0	8.4	10.8	11.8	22.4	0.80	3.12
長崎	0.50	0.50	–	0.33	–	71.4	11.1	8.8	8.7	19.5	0.58	2.50
熊本	0.64	0.63	0.01	0.54	–	77.0	8.2	10.0	4.8	15.8	0.05	1.25
大分	0.69	0.67	0.02	0.65	–	90.4	4.0	3.0	2.6	25.2	–	0.76
宮崎	0.50	0.48	0.02	0.34	–	81.6	6.1	8.0	4.3	11.7	0.02	1.00
鹿児島	0.40	0.40	–	0.31	–	69.0	7.6	11.0	12.4	21.1	–	0.60