

第8表 都道府県別 精密検診の被患率  
幼稚園——男

区 分	結 核 性 疾 患				ツベルクリン皮内反応成績				寄生虫 卵保有	寄生虫病	要 養 護
	在籍者数に対する結核被患率		学校が実施した結核検査の被患率		陽 性		疑陽性	陰 性			
	全結核	呼吸器系	全結核	呼吸器系	既陽性	陽 転					
全 国	0.35	0.26	0.77	0.58	6.7	17.6	9.4	66.3	23.1	0.23	0.52
北海道 北青岩宮秋	0.47	0.47	0.85	0.85	9.9	20.3	9.8	60.0	10.8	—	0.71
	0.29	0.08	0.87	0.35	13.0	4.7	8.2	74.1	29.7	0.08	0.33
	0.50	0.08	1.48	0.27	4.6	25.7	11.5	58.2	19.8	0.04	0.63
	0.36	0.31	0.52	0.44	3.3	19.8	10.6	66.3	31.7	—	0.28
	0.70	0.60	1.91	1.63	5.2	12.6	9.3	72.9	31.7	—	0.05
山形 山福茨栃群	0.48	0.41	0.76	0.65	9.3	27.6	9.8	53.3	24.4	—	0.41
	0.21	0.13	0.48	0.16	3.5	8.2	14.3	74.0	25.8	—	0.25
	0.07	0.07	0.15	0.15	4.7	10.0	6.6	78.7	25.0	0.03	0.95
	0.03	—	—	—	7.2	12.7	5.1	75.0	28.7	0.03	0.29
	0.12	0.10	0.29	0.24	12.4	23.3	10.2	54.1	30.9	1.90	0.47
埼玉 埼千東神新	0.20	0.10	0.50	0.25	8.9	13.3	9.9	67.9	14.0	—	0.27
	0.33	0.25	0.77	0.58	10.6	13.0	9.8	66.6	25.5	0.29	0.16
	0.13	0.13	0.37	0.37	10.2	15.1	9.6	65.1	19.0	0.03	0.13
	0.20	0.09	0.37	0.12	15.3	25.7	9.5	49.5	26.8	1.73	0.06
	0.39	0.39	1.12	1.12	4.3	18.8	13.1	63.8	8.7	0.03	0.18
富山 富石福山長	0.58	0.58	1.12	1.12	5.9	10.2	6.3	77.6	13.5	—	0.95
	0.80	0.65	1.45	1.17	10.2	17.9	8.5	63.4	6.1	0.34	0.57
	0.98	0.77	1.44	1.20	17.9	23.2	9.8	49.1	35.4	—	1.34
	0.07	—	—	—	8.1	9.8	15.8	66.3	51.2	—	—
	0.12	0.12	0.28	0.28	19.8	21.4	13.5	45.3	23.8	0.17	0.52
岐阜 岐静愛三滋	0.31	0.11	0.59	0.35	5.5	14.1	7.0	73.4	20.8	0.54	0.15
	0.23	0.19	0.84	0.60	4.8	16.9	4.7	73.6	37.1	0.02	0.38
	0.16	0.16	0.31	0.31	6.5	18.0	10.2	65.3	18.7	—	0.11
	0.25	0.25	0.48	0.48	5.4	16.9	9.6	68.1	33.8	0.05	0.35
	0.50	0.19	0.94	0.35	7.4	30.9	11.9	49.8	38.4	0.03	0.84
京大兵 京大兵 京大兵 京大兵 京大兵	0.49	0.33	1.07	0.69	6.8	21.5	11.2	60.5	17.9	0.05	0.71
	0.56	0.39	0.39	0.28	0.9	25.2	10.8	63.1	16.2	0.04	1.48
	0.66	0.43	1.15	0.78	5.2	18.0	8.2	68.6	22.9	0.68	0.59
	0.67	0.61	1.63	1.47	4.8	11.7	6.8	76.8	24.3	0.24	0.91
	0.79	0.64	1.18	1.18	4.8	9.5	4.2	81.5	28.3	—	0.43
鳥島岡 鳥島岡 鳥島岡 鳥島岡 鳥島岡	0.12	0.12	0.36	0.36	4.4	18.7	16.7	60.2	12.7	—	0.23
	0.11	0.04	0.30	0.10	3.7	20.7	12.0	63.6	16.7	0.97	1.01
	0.56	0.56	1.06	1.06	7.6	17.1	13.9	61.4	25.8	0.19	0.87
	0.41	0.28	1.00	0.66	2.7	13.0	7.5	76.8	18.1	0.17	0.66
	0.28	0.28	0.69	0.69	3.3	11.8	6.5	78.4	24.7	0.65	0.40
徳香愛高福 徳香愛高福 徳香愛高福 徳香愛高福 徳香愛高福	0.69	0.12	0.69	0.12	4.3	7.5	8.2	80.0	44.0	0.48	0.41
	0.48	0.48	1.13	1.13	5.1	16.6	12.3	66.0	28.1	0.31	0.63
	0.20	0.09	0.50	0.25	5.6	14.9	10.6	68.9	17.6	0.56	0.40
	0.15	0.15	—	—	5.8	17.6	10.7	65.9	10.1	0.15	—
	0.08	—	0.76	0.17	11.5	14.9	8.9	64.7	21.2	1.02	0.53
佐長熊大宮鹿 佐長熊大宮鹿 佐長熊大宮鹿 佐長熊大宮鹿 佐長熊大宮鹿 佐長熊大宮鹿	0.32	0.21	1.06	0.71	3.7	18.9	8.7	68.7	28.3	0.39	0.84
	0.40	0.40	0.52	0.52	6.8	7.3	4.3	81.6	17.5	0.40	1.37
	0.20	0.05	0.45	0.11	6.3	9.5	15.3	68.9	16.8	—	0.42
	0.25	0.25	0.58	0.58	2.3	27.8	6.3	63.6	32.5	—	0.30
	0.45	0.45	1.00	1.00	8.2	14.5	11.2	66.1	21.3	2.38	0.99
	0.23	0.07	0.21	0.07	9.0	21.7	9.0	60.3	16.7	0.42	0.29

(注) 1. 「在籍者数に対する結核被患率」欄の数値は学校のX線検査で判明した者はもとよりその他の検査で判明した者も含むすべての結核被患者数を全在籍者数で除した百分率である。「学校が実施した結核検査の被患率」欄は学校が実施したX線検査等により判明した結核被患者数をその受検人員で除した百分率である。  
2. 呼吸器系は全結核の内数である。全結核は呼吸器系のものとそれ以外の核結を合わせたすべての結核をいう。

第8表 都道府県別 精密検診の被患率  
幼稚園——女

区 分	結 核 性 疾 患				ツベルクリン皮内反応成績				寄生虫	寄生虫病	要 養 護
	在籍者数に對する 結核被患率		学校が実施した結 核検査の被患率		陽 性		疑陽性	陰 性	卵保有		
	全結核	呼吸器系	全結核	呼吸器系	既陽性	陽 転					
全 国	0.29	0.21	0.67	0.49	7.3	18.7	9.2	64.8	22.1	0.21	0.50
北海道 北青森宮城 秋田	0.59	0.55	1.06	0.99	11.3	21.0	11.2	56.5	9.3	—	0.83
	0.13	—	0.54	—	12.8	5.3	8.6	73.3	31.2	—	—
	0.62	0.58	1.75	1.61	6.0	27.4	10.5	56.1	17.7	0.13	0.40
	0.30	0.27	0.41	0.37	3.6	21.3	11.7	63.4	28.6	—	0.24
	0.43	0.38	1.18	1.03	6.3	14.7	11.0	68.0	28.6	—	0.05
山形 福島茨城 栃木	0.58	0.51	0.95	0.82	11.8	26.1	9.1	53.0	22.4	—	0.27
	0.35	0.13	0.91	0.15	4.2	9.2	15.0	71.6	23.7	—	0.35
	0.11	0.11	0.45	0.45	6.3	10.5	6.8	76.4	21.6	—	0.41
	0.13	0.10	0.25	0.17	8.5	14.5	5.9	71.1	28.7	—	0.38
	0.13	0.11	0.25	0.20	13.9	22.8	10.1	53.2	28.4	1.08	0.56
埼玉 千葉東神奈 新	0.22	0.14	0.45	0.27	9.9	15.5	10.4	64.2	12.3	—	0.18
	0.09	0.04	0.20	0.10	10.5	14.1	8.0	67.4	26.3	0.09	0.17
	0.24	0.24	0.72	0.72	10.6	16.6	10.2	62.6	15.4	—	0.14
	0.09	0.06	0.20	0.13	17.5	25.6	9.2	47.7	23.6	1.11	0.19
	0.14	0.14	0.30	0.30	3.8	20.7	12.1	63.4	8.0	0.07	0.24
富山 石川福山 長	0.40	0.40	0.64	0.64	6.1	11.6	7.3	75.0	12.7	—	0.69
	0.65	0.53	1.16	0.94	12.3	20.0	7.8	59.9	6.7	0.33	0.20
	0.60	0.60	0.98	0.98	17.1	28.4	7.2	47.3	38.4	—	1.20
	—	—	—	—	8.5	10.4	13.5	67.6	46.5	—	—
	0.06	0.06	0.15	0.15	19.3	23.6	11.0	46.1	19.8	0.25	0.43
岐阜 静岡愛三 滋	0.21	0.08	0.64	0.25	5.4	14.9	8.0	71.7	20.0	—	0.04
	0.15	0.13	0.44	0.37	5.5	18.5	4.3	71.7	35.5	0.02	0.46
	0.29	0.12	0.69	0.28	7.3	17.9	10.0	64.8	17.8	—	0.12
	0.21	0.16	0.40	0.30	5.8	15.7	11.5	67.0	33.9	—	0.26
	0.19	0.15	0.35	0.21	9.4	30.1	11.9	48.6	36.1	0.07	0.86
京大兵奈和 大阪 歌	0.40	0.17	0.90	0.39	7.4	22.2	12.7	57.7	17.4	0.14	0.40
	0.28	0.12	0.28	0.12	0.8	25.9	9.4	63.9	14.9	0.08	1.19
	0.44	0.31	0.76	0.60	6.1	20.2	7.6	66.1	22.4	0.65	0.57
	0.20	0.20	0.52	0.52	5.2	13.6	8.4	72.8	27.7	0.52	0.85
	0.83	0.53	1.63	1.27	5.1	10.3	7.0	77.6	23.8	—	0.68
鳥島岡広山 島岡 山	0.23	0.23	0.65	0.65	3.7	24.4	16.3	55.6	14.2	0.12	0.59
	0.16	0.12	0.31	0.31	5.3	22.7	10.8	61.2	17.5	0.70	0.62
	0.56	0.56	1.04	1.04	8.1	20.8	11.7	59.4	25.3	0.16	0.89
	0.44	0.22	1.06	0.53	3.5	13.6	7.2	75.7	18.3	0.16	0.63
	0.17	0.17	0.70	0.70	4.3	11.4	5.8	78.5	21.8	0.50	0.75
徳香愛高福 香愛 福	0.22	—	0.22	—	4.3	8.7	10.6	76.4	45.0	0.50	0.35
	0.46	0.46	1.05	1.05	6.0	18.7	11.4	63.9	27.1	0.40	0.92
	0.19	0.16	0.41	0.33	5.8	15.0	10.7	68.5	19.8	0.47	0.40
	0.32	0.16	—	—	7.2	18.5	8.1	66.2	18.5	—	0.16
	0.27	0.08	0.74	0.22	13.4	15.2	7.6	63.8	22.9	1.11	0.45
佐長熊大宮鹿 熊大 鹿	0.41	0.34	1.24	1.01	4.9	21.1	9.3	64.7	21.6	0.38	1.17
	0.41	0.31	0.52	0.43	6.8	7.3	3.2	82.7	13.3	0.26	1.63
	0.16	0.05	0.20	0.06	5.6	9.7	16.6	68.1	16.7	0.03	0.43
	0.26	0.26	0.70	0.70	1.5	31.3	5.1	62.1	32.4	—	0.36
	0.34	0.34	0.90	0.90	8.2	15.7	8.1	68.0	18.1	2.41	0.06
児 島	0.20	0.10	0.15	0.10	10.8	22.9	7.3	59.0	14.4	0.35	0.29

(注) 呼吸器系は全結核の内数である。

第8表 都道府県別 精密検診の被患率  
小 学 校—男

区 分	結 核 性 疾 患				ツベルクリン皮内反応成績				寄生虫	寄生虫病	要 養 護
	在籍者数に対する結核被患率		学校が実施した結核検査の被患率		陽 性		疑陽性	陰 性	卵保有		
	全結核	呼吸器系	全結核	呼吸器系	既陽性	陽 転					
全 国	0.64	0.54	0.80	0.69	40.0	19.2	11.0	29.8	29.7	0.16	2.27
北海道 北青森 岩手 秋田	0.97	0.94	1.14	1.11	47.0	25.5	8.0	19.5	19.2	—	2.00
	0.36	0.20	0.55	0.32	30.7	19.1	12.1	38.1	52.4	0.04	3.72
	0.81	0.69	0.80	0.69	49.5	19.1	10.7	20.7	41.8	0.25	1.43
	0.76	0.71	0.66	0.63	45.4	19.1	11.7	23.8	42.9	0.05	1.71
	0.67	0.49	0.90	0.66	28.9	22.6	11.5	37.0	43.0	—	1.95
山形 福島 茨城 栃群	0.74	0.73	0.84	0.83	41.7	25.3	10.0	23.0	36.1	0.21	6.28
	0.44	0.35	0.61	0.48	28.0	18.5	11.9	41.6	39.2	0.06	1.53
	0.23	0.21	0.39	0.37	29.6	17.0	9.2	44.2	41.0	0.06	1.53
	0.30	0.23	0.41	0.29	35.2	17.5	8.1	39.2	35.2	0.01	1.05
	0.32	0.22	0.31	0.22	46.6	18.1	9.7	25.6	40.5	0.13	2.04
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県	0.29	0.26	0.43	0.39	39.0	14.6	11.6	34.8	25.3	0.02	1.75
	0.49	0.45	0.75	0.69	36.0	18.6	9.0	36.4	32.7	1.12	1.16
	0.67	0.64	0.77	0.73	47.5	20.5	11.6	20.4	19.4	0.01	2.13
	0.68	0.63	0.70	0.68	56.1	16.2	11.4	16.3	35.3	0.02	2.18
	0.40	0.38	0.40	0.40	50.4	16.0	12.0	21.6	20.5	0.01	1.59
富山 石川 福山 山長	0.93	0.93	1.10	1.10	49.4	20.3	9.8	20.5	17.9	0.30	3.87
	1.06	0.65	1.12	0.66	54.0	16.1	8.5	21.4	25.4	0.28	2.82
	0.99	0.95	1.14	1.10	49.4	22.2	8.4	20.0	34.5	0.01	2.14
	0.42	0.34	0.53	0.44	39.0	16.6	11.1	33.3	59.6	0.02	1.98
	0.39	0.30	0.36	0.29	50.3	16.9	10.6	22.2	42.3	0.06	2.70
岐阜 静愛三 滋	1.13	0.54	1.56	0.76	37.8	15.4	10.8	36.0	26.5	0.41	1.85
	0.74	0.60	1.12	0.98	38.4	18.2	12.7	30.7	29.3	0.01	1.81
	0.76	0.75	0.94	0.93	36.9	21.2	11.5	30.4	24.0	—	2.41
	0.32	0.30	0.37	0.37	30.3	15.3	14.1	40.3	36.5	0.10	1.05
	0.86	0.68	1.16	0.95	37.8	21.3	12.0	28.9	41.0	0.44	2.73
京大 都府県 大阪府 兵庫 奈良 和歌山	0.92	0.75	0.79	0.66	46.0	22.2	11.1	20.7	21.1	0.01	3.95
	0.46	0.43	0.40	0.38	41.8	27.7	10.6	19.9	18.1	0.03	4.02
	0.75	0.56	1.11	0.84	32.6	22.6	10.2	34.6	18.3	0.06	2.43
	0.88	0.85	1.27	1.26	31.5	16.4	10.2	41.9	28.6	0.20	3.83
	0.99	0.89	1.01	1.00	37.6	18.6	12.4	31.4	41.8	0.22	1.03
鳥取 島岡 広山	0.66	0.60	0.70	0.66	39.9	15.7	11.9	32.5	33.9	0.05	3.73
	0.68	0.59	0.78	0.70	43.8	20.1	10.7	25.4	25.4	0.24	2.00
	0.88	0.75	1.08	0.92	43.4	15.9	13.6	27.1	30.7	0.90	2.65
	0.60	0.25	0.66	0.31	35.1	19.9	11.4	33.6	23.1	0.26	2.08
	0.82	0.70	1.33	1.20	39.1	16.2	11.6	33.1	24.4	0.08	2.60
徳島 香愛高 福	0.61	0.40	0.51	0.34	29.2	19.9	10.6	40.3	44.1	0.13	2.33
	0.54	0.53	0.66	0.65	37.3	22.0	10.6	30.1	24.6	0.08	2.83
	0.74	0.50	1.00	0.71	28.7	19.4	13.1	38.8	32.6	0.03	1.37
	0.41	0.36	0.41	0.35	36.1	20.4	13.6	29.9	40.9	0.26	2.99
	0.42	0.33	0.60	0.47	43.9	16.5	10.7	28.9	23.9	1.41	2.69
佐賀 長熊大 宮鹿	0.85	0.84	1.37	1.37	30.0	15.6	13.3	41.1	33.2	0.06	3.07
	0.94	0.84	1.57	1.42	28.3	14.4	8.2	49.1	33.3	0.09	4.51
	0.76	0.56	1.02	0.76	26.2	17.6	18.8	37.4	29.7	—	1.12
	1.01	0.92	1.26	1.14	50.9	16.4	7.0	25.7	36.5	0.16	1.24
	0.72	0.44	0.67	0.40	36.1	15.2	10.7	38.0	36.0	0.19	1.37
	0.34	0.29	0.32	0.27	27.3	18.3	10.4	44.0	24.9	0.18	1.58

(注) 呼吸器系は全結核の内数である。

第8表 都道府県別 精密検診の被患率  
小 学 校—女

区 分	結 核 性 疾 患				ツベルクリン皮内反応成績				寄生虫	寄生虫病	要 養 護
	在籍者数に対する結核被患率		学校が実施した結核検査の被患率		陽 性		疑陽性	陰 性	卵保有		
	全結核	呼吸器系	全結核	呼吸器系	既陽性	陽 転					
全 国	0.61	0.51	0.73	0.62	44.5	19.8	9.9	25.8	28.8	0.17	2.39
北海道 北青森 岩手 秋田	1.13	1.10	1.26	1.22	49.5	25.6	7.5	17.4	18.3	—	2.08
	0.45	0.33	0.62	0.47	35.6	20.1	11.0	33.3	51.7	0.05	3.17
	0.81	0.63	0.78	0.62	54.4	19.0	8.9	17.7	41.3	0.20	1.49
	0.78	0.75	0.61	0.58	49.7	19.4	10.4	20.5	40.8	0.07	1.46
	0.60	0.45	0.80	0.60	34.0	23.7	10.9	31.4	43.0	—	1.96
山形 福島 茨城 栃木 群馬	0.87	0.84	0.89	0.89	47.2	26.0	8.0	18.8	34.4	0.25	6.06
	0.34	0.25	0.47	0.34	31.6	19.8	11.6	37.0	37.0	0.06	1.16
	0.23	0.20	0.34	0.30	34.1	17.5	8.3	40.1	40.9	0.05	1.21
	0.34	0.33	0.45	0.45	40.4	17.9	7.7	34.0	33.9	0.01	1.03
	0.29	0.21	0.30	0.20	51.2	19.0	8.2	21.6	38.6	0.18	1.60
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県	0.37	0.34	0.53	0.48	44.6	15.7	10.0	29.7	24.2	0.06	1.77
	0.46	0.42	0.65	0.59	40.6	19.1	8.3	32.0	33.0	1.24	1.29
	0.65	0.60	0.72	0.66	49.9	21.1	10.6	18.4	17.7	0.01	2.25
	0.60	0.51	0.60	0.55	58.9	16.1	10.4	14.6	33.4	0.01	2.14
	0.38	0.34	0.33	0.33	56.6	15.8	9.9	17.7	19.9	0.18	1.20
富山 石川 福井 山梨 長野	0.97	0.94	1.06	1.06	54.4	19.7	8.8	17.1	17.7	0.33	3.21
	1.19	0.68	1.22	0.68	60.5	16.3	6.5	16.7	24.3	0.22	2.85
	0.78	0.72	0.82	0.78	55.2	21.1	7.0	16.7	34.8	0.05	1.85
	0.27	0.27	0.31	0.31	43.6	17.1	10.3	29.0	60.4	0.02	1.92
	0.33	0.26	0.30	0.23	55.9	16.6	8.8	18.7	37.0	0.09	2.55
岐阜 静岡県 愛知県 滋賀県	1.24	0.45	1.72	0.62	44.8	15.0	9.3	30.9	27.0	0.58	1.83
	0.66	0.56	0.95	0.81	42.8	18.3	11.7	27.2	28.2	0.02	1.65
	0.55	0.51	0.70	0.67	41.7	21.0	10.0	27.3	22.4	0.01	1.88
	0.37	0.37	0.44	0.44	34.4	16.2	13.1	36.3	35.2	0.10	0.87
	0.71	0.65	0.90	0.83	42.2	22.3	10.4	25.1	41.5	0.35	2.52
京大 都府県 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山	0.74	0.55	0.71	0.53	50.1	22.0	10.2	17.7	20.2	—	3.05
	0.36	0.31	0.29	0.28	44.3	30.0	8.7	17.0	17.9	0.05	3.85
	0.66	0.58	0.90	0.82	36.6	23.7	8.9	30.8	17.1	0.08	2.45
	0.85	0.82	1.19	1.15	37.3	16.6	9.9	36.2	28.4	0.19	3.39
	0.74	0.70	0.70	0.65	30.3	18.2	19.6	31.9	45.2	0.31	0.79
鳥取 島根 岡山 広島 山口	0.77	0.72	0.87	0.84	47.9	15.6	10.1	26.4	32.7	0.02	3.74
	0.61	0.51	0.69	0.57	49.0	20.3	9.2	21.5	25.6	0.22	1.85
	0.63	0.42	0.76	0.51	50.2	16.6	11.5	21.7	28.0	0.81	2.14
	0.54	0.30	0.61	0.36	41.7	20.0	10.6	27.7	22.6	0.33	1.89
	0.69	0.60	1.04	0.93	44.1	16.0	10.7	29.2	22.3	0.09	2.47
徳島 香川県 愛媛県 高知県 福岡県	0.59	0.39	0.49	0.34	35.6	20.1	9.0	35.3	43.5	0.14	2.33
	0.55	0.55	0.63	0.63	42.0	23.4	8.8	25.8	24.3	0.05	2.82
	0.81	0.65	1.01	0.83	36.0	21.9	11.5	30.6	31.5	0.03	1.72
	0.31	0.26	0.27	0.23	42.7	21.6	12.2	23.5	41.6	0.22	2.71
	0.40	0.29	0.53	0.41	47.9	17.7	10.1	24.3	23.0	1.44	3.59
佐賀 長門 熊毛 大分 宮崎 鹿児島	0.93	0.91	1.33	1.30	37.2	16.8	12.6	33.4	31.6	0.08	3.30
	0.79	0.66	1.28	1.08	31.3	15.6	7.8	45.3	31.2	0.08	4.09
	0.53	0.33	0.67	0.44	32.5	17.3	17.8	32.4	28.2	0.01	1.13
	0.92	0.87	1.10	1.04	57.1	15.4	6.7	20.8	36.3	0.25	1.27
	0.67	0.44	0.61	0.41	41.0	17.0	10.1	31.9	35.1	0.23	1.40
児	0.46	0.39	0.41	0.35	33.6	18.0	9.8	38.6	25.5	0.18	1.58

第8表 都道府県別 精密検診の被患率  
中 学 校——男

区 分	結 核 性 疾 患					ツベルクリン皮内反応成績				寄生虫	寄生虫病	要 養 護
	在籍者数に対する結核被患率		学校が実施した結核検査の被患率		陽 性		疑陽性	陰 性				
	全結核	呼 吸 器	全結核	呼 吸 器	既陽性	陽 転			卵保有			
全 国	0.53	0.45	0.57	0.49	65.1	11.8	10.3	12.8	27.1	0.13	1.77	
北海道 北青森 岩手 宮城 秋田	0.54	0.50	0.59	0.55	83.0	6.4	4.5	6.1	21.9	0.01	1.44	
	0.41	0.33	0.43	0.37	72.9	8.9	9.8	8.4	35.9	—	2.05	
	0.53	0.38	0.40	0.29	73.5	10.2	8.4	7.9	34.2	0.07	1.35	
	0.81	0.78	0.79	0.77	85.7	5.9	5.1	3.3	38.7	0.06	1.84	
	0.45	0.35	0.47	0.36	61.5	12.5	11.7	14.3	42.1	0.01	2.13	
山形 福島 茨城 栃木 群馬	1.03	1.02	1.06	1.06	61.5	14.2	12.1	12.2	33.8	0.02	5.53	
	0.35	0.27	0.40	0.33	51.5	13.9	12.5	22.1	33.5	0.13	0.82	
	0.20	0.18	0.25	0.22	62.0	12.0	10.9	15.1	32.9	0.10	1.10	
	0.21	0.14	0.27	0.18	67.7	10.9	8.2	13.2	31.2	0.04	1.22	
	0.30	0.29	0.31	0.30	75.5	7.2	7.5	9.8	40.6	0.04	1.60	
埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟	0.64	0.50	0.73	0.57	60.5	10.1	13.3	16.1	22.9	—	1.42	
	0.69	0.59	0.88	0.74	66.0	9.3	9.8	14.9	34.0	0.01	1.13	
	0.38	0.31	0.35	0.29	66.2	15.2	9.0	9.6	14.5	0.01	0.95	
	0.71	0.52	0.69	0.50	68.0	14.7	9.0	8.3	27.4	—	1.11	
	0.38	0.37	0.41	0.41	67.5	11.7	12.0	8.8	23.9	—	1.99	
富山 石川 福井 山梨 長野	1.01	0.96	0.98	0.97	74.8	10.6	7.2	7.4	18.2	0.22	3.05	
	0.53	0.43	0.51	0.42	71.7	13.6	7.6	7.1	18.5	0.02	1.90	
	1.00	0.77	1.05	0.80	69.8	9.9	9.1	11.2	27.2	0.03	2.14	
	0.36	0.33	0.37	0.36	70.5	9.3	8.9	11.3	55.7	0.58	1.25	
	0.18	0.12	0.20	0.12	66.6	8.9	11.9	12.6	36.8	0.10	4.13	
岐阜 静岡 愛知 三重 滋賀	0.50	0.40	0.53	0.46	54.0	13.0	12.2	20.8	23.0	0.07	1.96	
	0.60	0.51	0.75	0.67	64.2	10.9	8.3	16.6	36.0	0.40	1.02	
	0.68	0.63	0.77	0.72	55.4	14.2	12.4	18.0	20.0	—	2.09	
	0.16	0.16	0.14	0.14	61.3	11.5	12.9	14.3	34.3	0.15	0.96	
	0.56	0.38	0.63	0.39	57.6	14.2	14.7	13.5	49.1	—	0.73	
京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山	0.91	0.83	0.79	0.78	68.9	9.4	9.9	11.8	20.4	0.05	2.36	
	0.39	0.36	0.36	0.34	77.4	5.7	11.0	5.9	17.9	0.29	3.50	
	0.47	0.36	0.52	0.40	64.7	13.3	10.1	11.9	21.8	0.27	1.76	
	0.81	0.81	0.90	0.90	66.2	9.4	8.4	16.0	29.1	0.53	1.52	
	0.77	0.63	0.73	0.69	56.9	13.8	14.1	15.2	49.2	0.37	0.50	
鳥取 島根 岡山 広島 山口	0.57	0.56	0.63	0.62	59.6	11.7	11.7	17.0	22.1	—	1.37	
	0.51	0.39	0.48	0.38	61.5	13.8	10.1	14.6	23.8	0.35	1.51	
	0.58	0.47	0.55	0.43	55.7	18.3	11.9	14.1	25.6	0.44	1.14	
	0.46	0.18	0.52	0.21	52.4	17.8	10.4	19.4	20.3	0.13	1.69	
	0.60	0.58	0.66	0.64	63.7	12.7	11.2	12.4	16.7	0.06	1.72	
徳島 香川 愛媛 高松 福岡	0.48	0.41	0.47	0.40	61.2	14.2	9.6	15.0	46.7	0.61	1.30	
	0.45	0.45	0.50	0.50	61.5	13.3	9.4	15.8	24.5	0.14	2.53	
	0.82	0.71	0.98	0.82	55.5	17.7	10.7	16.1	24.5	0.61	1.50	
	0.33	0.25	0.33	0.25	56.9	13.3	11.8	18.0	37.2	0.18	0.67	
	0.28	0.21	0.39	0.29	69.7	7.7	11.6	11.0	19.4	0.01	0.79	
佐賀 長門 熊本 大宮 鹿児島	1.41	1.38	1.82	1.79	53.9	10.9	12.6	22.6	31.3	0.67	2.40	
	0.60	0.58	0.74	0.71	51.8	13.2	13.7	21.3	33.2	0.06	2.36	
	0.95	0.74	1.16	0.87	55.9	16.2	13.8	14.1	26.2	0.12	1.03	
	0.89	0.82	0.97	0.88	68.6	14.4	6.9	10.1	32.3	0.11	1.28	
	0.77	0.49	0.76	0.48	57.9	11.7	13.4	17.0	36.9	0.23	0.86	
鹿児島 鹿	0.23	0.18	0.18	0.13	48.5	13.6	14.4	23.5	28.3	0.34	1.64	

(注) 呼吸器系は全結核の内数である。

第8表 都道府県別 精密検診の被患率  
中 学 校——女

区 分	結 核 性 疾 患					ツベルクリン皮内反応成績				寄生虫	寄生虫病	要 養 護
	在籍者数に対する結核被患率		学校が実施した結核検査の被患率		陽 性		疑陽性	陰 性				
	全結核	呼 器 系	全結核	呼 器 系	既陽性	陽 転			卵保有			
全 国	0.54	0.45	0.56	0.48	65.8	11.3	10.3	12.6	27.6	0.13	1.69	
北海道 北青岩宮秋	0.62	0.56	0.65	0.58	80.5	6.6	6.3	6.6	21.7	0.04	1.52	
	0.46	0.30	0.46	0.29	75.1	8.8	8.6	7.5	36.9	0.01	1.70	
	0.46	0.33	0.42	0.29	74.8	9.7	7.9	7.6	33.2	0.06	1.34	
	0.79	0.76	0.72	0.71	86.2	4.9	5.1	3.8	38.1	0.13	1.77	
	0.44	0.29	0.45	0.27	62.0	12.6	11.9	13.5	45.1	0.01	1.93	
山形 福島 茨城 栃群	0.96	0.96	0.96	0.96	63.1	14.3	11.1	11.5	33.6	0.04	5.45	
	0.41	0.30	0.42	0.31	52.3	13.2	11.6	22.9	34.0	0.08	0.94	
	0.28	0.22	0.31	0.25	61.8	12.8	10.9	14.5	30.3	0.05	1.16	
	0.18	0.13	0.22	0.16	67.2	10.2	9.2	13.4	30.5	0.03	1.31	
	0.28	0.26	0.27	0.25	77.2	7.4	7.0	8.4	38.4	0.01	1.46	
埼玉 千葉 東京 神奈	0.86	0.53	0.74	0.56	61.0	9.1	13.1	16.8	23.2	—	1.20	
	0.62	0.51	0.82	0.69	61.2	11.2	10.6	17.0	32.6	—	0.93	
	0.55	0.49	0.50	0.44	67.7	14.7	8.1	9.5	14.8	0.04	0.72	
	0.64	0.47	0.65	0.46	71.6	11.2	9.6	7.6	27.2	—	1.23	
	0.43	0.41	0.42	0.42	68.0	11.2	11.3	9.5	25.2	—	2.13	
富山 石川 福山 山長	0.88	0.86	0.76	0.75	76.6	9.8	6.9	6.7	19.4	0.32	2.26	
	0.51	0.40	0.46	0.36	72.6	14.2	6.2	7.0	20.2	0.05	1.97	
	0.88	0.72	0.91	0.76	70.5	9.0	8.8	11.7	29.0	0.04	2.23	
	0.29	0.24	0.27	0.22	69.6	9.4	9.5	11.5	56.6	0.42	1.08	
	0.31	0.14	0.30	0.15	69.8	8.5	11.3	10.4	39.1	0.16	3.88	
岐阜 静岡 愛三 滋	0.48	0.27	0.36	0.30	55.7	12.2	12.4	19.7	24.2	0.14	1.52	
	0.44	0.30	0.50	0.39	63.0	10.6	9.8	16.6	34.8	0.10	0.96	
	0.60	0.59	0.70	0.69	55.7	13.8	11.7	18.8	22.2	—	1.87	
	0.18	0.17	0.14	0.13	61.0	11.2	13.6	14.2	35.2	0.20	0.89	
	0.63	0.32	0.72	0.38	60.0	12.2	13.9	13.9	53.2	0.01	0.58	
京都 大阪 兵庫 奈良 和歌	0.73	0.69	0.61	0.59	68.7	8.7	10.2	12.4	21.3	0.10	2.13	
	0.52	0.51	0.48	0.47	78.6	6.1	9.9	5.4	17.5	0.38	3.34	
	0.58	0.49	0.61	0.49	65.1	12.3	10.1	12.5	21.0	0.20	2.06	
	0.78	0.76	0.85	0.85	70.1	7.8	8.3	13.8	29.1	0.55	1.51	
	0.78	0.70	0.71	0.65	56.8	12.2	14.0	17.0	48.4	0.39	0.46	
鳥取 島島 岡山 広島 山口	0.73	0.72	0.79	0.79	63.1	11.7	11.2	14.0	23.4	—	1.09	
	0.37	0.30	0.35	0.29	62.8	12.0	10.2	15.0	22.4	0.28	1.40	
	0.47	0.41	0.49	0.43	57.4	17.9	11.8	12.9	25.8	0.44	1.15	
	0.32	0.16	0.35	0.17	53.9	16.9	10.6	18.6	22.2	0.22	1.45	
	0.56	0.54	0.61	0.60	60.9	12.6	12.8	13.7	17.4	0.02	1.51	
徳島 香愛 高福	0.60	0.51	0.52	0.45	62.2	14.6	9.4	13.8	48.9	0.81	1.14	
	0.46	0.46	0.50	0.50	64.1	11.9	9.7	14.3	24.5	0.12	2.48	
	0.87	0.58	0.94	0.65	58.5	16.4	9.4	15.7	24.3	0.63	1.19	
	0.17	0.13	0.15	0.12	61.7	12.8	10.5	15.0	37.4	0.13	0.76	
	0.34	0.19	0.38	0.23	69.3	7.3	11.9	11.5	18.8	0.11	8.05	
佐賀 長熊 大宮 鹿児	1.45	1.42	1.76	1.74	58.0	10.1	12.4	19.5	33.8	0.44	2.18	
	0.52	0.52	0.55	0.55	51.9	12.8	15.2	20.1	33.2	0.07	2.22	
	0.82	0.66	0.93	0.78	56.8	14.5	13.6	15.1	27.9	0.15	0.95	
	1.09	1.02	1.18	1.10	72.3	12.5	6.0	9.2	34.2	0.22	1.45	
	0.83	0.48	0.74	0.44	62.7	11.8	12.5	13.0	36.4	0.16	0.96	
	0.24	0.18	0.22	0.16	49.6	14.1	14.3	22.0	29.2	0.29	1.59	

(注) 呼吸器系は全結核の内数である。

第 8 表 都道府県別 精密検診の被患率  
高等学校——男

区 分	結 核 性 疾 患					ツベルクリン皮内反応成績				寄生虫	寄生虫病	要 養 護
	在籍者数に対する結核被患率		学校が実施した結核検査の被患率		陽 性		疑陽性	陰 性				
	全結核	呼 器	吸 系	全結核	呼 器	吸 系			既陽性	陽 転		
							卵保有					
全 国	0.63	0.55	0.54	0.48	77.3	9.0	6.9	6.8	20.5	0.08	1.03	
北海道 北青森 岩手宮城 秋田	0.78	0.74	0.60	0.58	86.7	8.5	2.1	2.7	16.2	0.006	1.17	
	0.29	0.22	0.34	0.24	77.8	13.3	3.9	5.0	20.8	—	0.54	
	0.41	0.26	0.27	0.15	86.5	5.7	3.7	4.1	38.6	—	0.80	
	0.62	0.62	0.56	0.56	87.9	4.2	4.9	3.0	23.6	—	0.53	
	0.49	0.45	0.38	0.35	81.2	6.6	5.0	7.2	42.8	—	0.46	
山形福島 茨城栃木 群馬	0.70	0.70	0.66	0.66	77.1	11.9	5.5	5.5	21.3	—	2.54	
	0.35	0.30	0.20	0.20	59.0	17.6	11.9	11.5	20.9	0.12	0.37	
	0.18	0.17	0.14	0.14	82.9	6.4	5.7	5.0	33.0	—	1.09	
	0.19	0.16	0.17	0.17	77.3	4.1	8.8	9.8	21.6	—	0.65	
	0.17	0.17	0.07	0.07	86.4	6.2	4.7	2.7	29.2	0.95	1.75	
千葉県 東京 神奈川 新潟	0.55	0.46	0.46	0.38	80.2	8.2	5.6	6.0	12.6	—	0.72	
	0.55	0.55	0.50	0.50	71.9	12.0	9.0	7.1	23.3	0.02	0.40	
	0.97	0.85	0.83	0.72	77.8	10.2	5.7	6.3	11.4	0.03	0.63	
	0.65	0.65	0.56	0.56	90.0	5.8	2.4	1.8	20.4	—	0.45	
	0.22	0.21	0.14	0.14	73.4	7.8	10.6	8.2	18.6	0.04	0.53	
富山石川 福井山梨 長野	1.18	1.15	0.98	0.98	84.3	4.7	6.3	4.7	18.4	—	0.93	
	0.85	0.80	0.85	0.82	78.1	11.7	5.9	4.3	8.3	—	1.02	
	1.09	0.98	0.92	0.81	78.2	3.2	9.4	9.2	25.3	—	1.75	
	0.39	0.35	0.33	0.33	84.0	6.0	4.3	5.7	50.3	0.04	0.50	
	0.34	0.29	0.29	0.22	83.2	4.6	6.6	5.6	26.9	0.007	1.78	
岐阜静岡 愛知三河 滋賀	0.37	0.28	0.29	0.23	69.1	11.8	8.4	10.7	22.6	0.08	0.60	
	0.34	0.28	0.25	0.20	80.3	9.0	6.3	4.4	28.7	0.02	0.75	
	0.67	0.66	0.73	0.72	68.8	8.9	10.3	12.0	14.4	0.004	0.63	
	0.20	0.20	0.06	0.06	76.4	7.6	7.9	8.1	30.5	0.01	0.29	
	0.65	0.61	0.50	0.44	82.0	6.0	7.9	4.1	30.8	0.17	0.42	
東京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山	1.08	0.99	0.59	0.56	79.8	4.5	6.8	8.9	21.6	0.05	1.44	
	0.73	0.43	0.64	0.38	85.2	6.5	5.3	3.0	18.2	0.11	3.07	
	0.62	0.50	0.54	0.42	66.2	18.2	6.6	9.0	19.2	0.03	0.82	
	0.78	0.73	0.76	0.72	83.4	6.0	5.5	5.1	23.5	0.09	1.14	
	0.45	0.35	0.37	0.28	56.4	24.1	9.2	10.3	26.8	—	1.24	
鳥取島根 岡山広島 山口	0.56	0.56	0.49	0.49	66.0	5.3	9.2	19.5	29.6	—	0.40	
	0.32	0.32	0.18	0.18	77.0	6.8	8.3	7.9	11.1	—	2.82	
	0.26	0.17	0.20	0.15	79.8	6.5	6.7	7.0	15.5	0.01	1.02	
	0.50	0.40	0.40	0.30	69.1	13.3	7.9	9.7	17.1	0.30	1.27	
	0.53	0.44	0.44	0.38	79.5	8.3	7.4	4.8	16.1	0.07	1.20	
徳島香川 愛媛高松 福岡	0.55	0.44	0.27	0.22	80.1	8.1	6.0	5.8	35.3	—	1.70	
	0.74	0.74	0.60	0.60	77.9	7.9	5.8	8.4	13.1	0.07	0.78	
	0.68	0.52	0.65	0.50	67.5	13.7	10.0	8.8	20.9	0.05	1.12	
	0.25	0.38	0.14	0.21	69.8	8.9	10.8	10.5	20.6	0.21	1.61	
	0.45	0.36	0.44	0.37	73.8	7.8	10.7	7.7	17.2	0.05	0.55	
佐賀長門 熊鷹大分 宮崎鹿児島	2.29	2.29	2.40	2.40	54.3	14.9	12.6	18.2	32.0	0.15	1.54	
	0.92	0.92	0.80	0.80	69.2	9.4	10.7	10.7	21.3	0.21	3.44	
	0.74	0.69	0.66	0.61	79.2	9.6	7.5	3.7	17.0	0.13	0.39	
	0.91	0.84	0.81	0.75	84.7	5.6	4.7	5.0	26.9	0.08	2.09	
	0.31	0.29	0.21	0.19	77.5	5.5	8.0	9.0	26.0	0.13	0.11	
	0.67	0.33	0.51	0.23	68.2	7.9	12.4	11.5	32.2	1.78	0.25	

(注) 呼吸器系は全結核の内数である。

第 8 表 都道府県別 精密検診の被患率  
高等学校——女

区 分	結 核 性 疾 患					ツベルクリン皮内反応成績				寄生虫	寄生虫病	要 養 護
	在籍者数に対する結核被患率		学校が実施した結核検査の被患率		陽 性		疑陽性	陰 性				
	全結核	呼 器 吸 系	全結核	呼 器 吸 系	既陽性	陽 転			卵保有			
全 国	0.53	0.47	0.47	0.42	79.3	8.5	5.6	6.6	21.1	0.08	0.96	
北海道 北青森 岩手宮城 秋田	0.82	0.81	0.74	0.74	83.6	9.0	3.4	4.0	14.9	0.02	1.68	
	0.29	0.29	0.46	0.46	81.1	10.7	3.7	4.5	19.0	—	0.15	
	0.46	0.38	0.28	0.22	87.6	5.4	3.3	3.7	44.4	—	0.72	
	0.33	0.33	0.31	0.31	89.1	3.8	3.9	3.2	22.3	0.01	0.39	
	0.34	0.30	0.33	0.30	78.0	7.9	4.5	9.6	34.1	—	0.51	
山形 福島 茨城 栃木 群馬	0.56	0.56	0.46	0.46	81.5	9.3	3.7	5.5	37.5	0.02	2.80	
	0.25	0.20	0.19	0.16	68.5	13.5	9.7	8.3	24.5	0.10	0.53	
	0.25	0.22	0.17	0.16	85.0	7.5	4.0	3.5	18.8	0.07	0.63	
	0.33	0.33	0.28	0.28	78.5	5.2	6.5	9.8	21.0	0.02	1.03	
	0.38	0.36	0.25	0.25	92.1	2.8	2.7	2.4	25.9	—	1.34	
千葉県 東京 神奈川 新潟	0.37	0.35	0.32	0.32	83.1	7.9	3.6	5.4	14.7	0.02	0.33	
	0.49	0.44	0.46	0.41	77.9	7.2	7.3	7.6	19.2	0.04	0.70	
	0.71	0.65	0.61	0.57	81.8	7.9	5.0	5.3	12.4	0.01	0.53	
	0.53	0.51	0.43	0.42	91.4	4.4	2.6	1.6	18.8	—	0.30	
	0.17	0.16	0.09	0.09	79.0	6.0	7.7	7.3	20.7	0.06	0.41	
富山 石川 福山 山梨 長野	0.77	0.77	0.71	0.71	86.0	4.3	5.2	4.5	23.5	—	1.93	
	0.36	0.36	0.37	0.37	69.8	17.7	5.7	6.8	7.4	0.69	0.38	
	0.65	0.61	0.65	0.65	81.3	2.9	8.2	7.6	23.5	0.04	1.26	
	0.19	0.19	0.11	0.11	89.7	3.9	2.4	4.0	44.2	0.03	0.51	
	0.28	0.26	0.21	0.20	83.1	7.0	5.1	4.8	30.8	0.02	0.84	
岐阜 静岡 愛三 滋	0.37	0.19	0.37	0.19	61.5	13.0	8.5	17.0	22.2	0.07	0.34	
	0.34	0.17	0.27	0.13	81.9	8.8	4.3	5.0	21.9	0.03	0.21	
	0.64	0.64	0.70	0.70	74.8	8.8	6.6	9.8	17.9	—	0.61	
	0.22	0.22	0.17	0.17	71.7	12.1	7.3	8.9	29.8	—	0.42	
	0.27	0.21	0.22	0.16	81.7	10.8	3.9	3.6	36.4	0.05	0.37	
東京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山	0.79	0.79	0.51	0.50	77.8	6.9	7.2	8.1	25.8	0.19	0.67	
	0.57	0.38	0.47	0.33	91.3	3.6	2.8	2.3	14.4	0.03	2.27	
	0.59	0.55	0.55	0.52	69.2	14.9	5.8	10.1	18.7	0.06	0.89	
	0.42	0.36	0.35	0.35	85.9	4.6	3.4	6.1	25.7	0.12	0.12	
	0.69	0.39	0.62	0.31	72.1	8.6	7.4	11.9	27.6	—	1.76	
鳥取 島根 岡山 広島 山口	0.17	0.12	0.12	0.12	78.8	5.4	5.6	10.2	22.7	—	0.23	
	0.29	0.27	0.21	0.21	74.8	8.7	9.0	7.5	15.1	0.05	2.98	
	0.45	0.38	0.39	0.38	78.9	8.2	6.5	6.4	22.2	0.06	0.85	
	0.56	0.30	0.54	0.26	67.6	15.6	7.9	8.9	19.8	0.15	0.88	
	0.52	0.43	0.41	0.36	77.6	8.5	7.7	6.2	15.3	0.19	1.27	
徳島 香愛 高福	0.31	0.25	0.28	0.25	81.0	6.8	5.3	6.9	35.6	—	0.77	
	0.47	0.47	0.46	0.46	57.8	36.4	2.7	3.1	22.9	0.02	0.47	
	0.64	0.48	0.59	0.44	79.6	7.5	5.8	7.1	23.9	0.12	1.31	
	0.47	0.32	0.40	0.23	74.6	9.6	6.9	8.9	29.0	0.22	0.41	
	0.37	0.23	0.33	0.21	76.6	6.1	8.2	9.1	17.6	0.32	6.82	
佐賀 長熊 大宮 鹿	1.71	1.71	1.89	1.89	62.2	13.2	9.0	15.6	30.7	0.13	1.42	
	0.81	0.81	0.83	0.83	77.9	6.1	7.1	8.9	25.2	0.28	4.53	
	0.85	0.69	0.71	0.60	80.2	9.6	5.9	4.3	16.6	0.18	0.81	
	1.12	1.10	1.06	1.04	87.0	5.7	3.4	3.9	30.7	0.07	1.12	
	0.33	0.18	0.18	0.06	84.4	5.1	4.4	6.1	25.2	—	0.23	
佐賀 長熊 大宮 鹿	0.45	0.31	0.34	0.22	67.9	11.2	10.0	10.9	26.5	0.66	0.20	

(注) 呼吸器系は全結核の内数である。