

閱覽 第3表 医科診療（入院外） 件数・診療実日数・実施件数・回数・点数，診療行為（細分類）、一般医療—後期医療・年齢階級別

【誤】																									
		固定点数			総数			一般医療			後期医療			00～04歳			05～09歳			10～14歳			15～19歳		
		実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数			
検査計																									
血液化学検査	不飽和鉄結合能（U I B C）	31	66 673	67 450	2 090 953	41 357	41 797	1 295 707	25 316	25 653	795 246	964	970	30 070	144	148	4 588	342	352	10 912	748	755	23 405		
血液化学検査	総鉄結合能（T I B C）	31	42 094	42 657	1 322 379	30 206	30 604	948 709	11 889	12 054	373 671	1 062	1 081	33 511	231	235	7 285	1 430	1 442	44 687	431	443	13 733		
血液化学検査	Ⅳ型コラーゲン・7 S	160	39 870	39 975	6 396 000	20 113	20 172	3 227 520	19 757	19 803	3 168 480	33	33	5 280	30	30	4 800	43	43	6 880	181	181	28 960		
血液化学検査	ビタミンB 1 2	160	8 423	8 433	1 349 280	6 975	6 981	1 116 880	1 449	1 453	232 400	30	30	4 800	16	16	2 560	23	23	3 680	22	23	3 680		
大腸ファイバースコープ	下行結腸及び横行結腸	1 350	4 602	4 602	6 212 430	3 513	3 513	4 742 550	1 089	1 089	1 469 880	2	2	2 700	-	-	-	2	2	2 700	139	139	187 650		
大腸ファイバースコープ	下行結腸及び横行結腸	2 回目以降	1 215	147	147	178 605	137	137	166 455	10	10	12 150	-	-	-	-	-	1	1	1 215	-	-	-		
大腸ファイバースコープ	上行結腸及び盲腸	1 550	142 774	142 774	221 300 320	112 228	112 228	173 953 400	30 546	30 546	47 346 920	-	-	-	-	-	-	38	38	58 900	461	461	714 550		
大腸ファイバースコープ	上行結腸及び横行結腸	2 回目以降	1 395	423	424	591 480	214	215	299 925	209	209	291 555	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2 790		

【正】

		固定点数	総数			一般医療			後期医療			00～04歳			05～09歳			10～14歳			15～19歳		
			実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数
検査計																							
	血液化学検査 不飽和鉄結合能（U I B C）	31	42 094	42 657	1 322 379	30 206	30 604	948 709	11 889	12 054	373 671	1 062	1 081	33 511	231	235	7 285	1 430	1 442	44 687	431	443	13 733
	血液化学検査 総鉄結合能（T I B C）	31	66 673	67 450	2 090 953	41 357	41 797	1 295 707	25 316	25 653	795 246	964	970	30 070	144	148	4 588	342	352	10 912	748	755	23 405
	血液化学検査 IV型コラーゲン・7 S	160	8 423	8 433	1 349 280	6 975	6 981	1 116 880	1 449	1 453	232 400	30	30	4 800	16	16	2 560	23	23	3 680	22	23	3 680
	血液化学検査 ビタミンB12	160	39 870	39 975	6 396 000	20 113	20 172	3 227 520	19 757	19 803	3 168 480	33	33	5 280	30	30	4 800	43	43	6 880	181	181	28 960
	大腸ファイバースコープ 下行結腸及び横行結腸	1 350	4 602	4 602	6 212 430	3 513	3 513	4 742 550	1 089	1 089	1 469 880	2	2	2 700	-	-	-	2	2	2 700	139	139	187 650
	大腸ファイバースコープ 下行結腸及び横行結腸 2回目以降	1 215	147	147	178 605	137	137	166 455	10	10	12 150	-	-	-	-	-	-	1	1	1 215	-	-	-
	大腸ファイバースコープ 上行結腸及び盲腸	1 550	142 774	142 774	221 300 320	112 228	112 228	173 953 400	30 546	30 546	47 346 920	-	-	-	-	-	-	38	38	58 900	461	461	714 550
大腸ファイバースコープ 上行結腸及び盲腸 2回目以降	1 395	423	424	591 480	214	215	299 925	209	209	291 555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2 790	

平成23年社会医療診療行為別調査 正誤表
閲覧 第3表 医科診療（入院外） 件数・診療実日数・実施件数・回数・点数、診療行為（細分類）、一般医療－後期医療・年齢階級別

【誤】																								
20～24歳			25～29歳			30～34歳			35～39歳			40～44歳			45～49歳			50～54歳			55～59歳			
検査計	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数
血液化学検査 不飽和鉄結合能（U I B C）	1 053	1 065	33 015	1 348	1 353	41 943	1 521	1 529	47 399	3 187	3 214	99 619	4 212	4 262	132 122	4 381	4 399	136 354	1 992	2 021	62 651	3 586	3 613	112 003
	498	512	15 872	2 714	2 725	84 475	1 454	1 468	45 508	4 064	4 091	126 821	2 060	2 092	64 852	2 280	2 304	71 424	1 829	1 849	57 319	3 369	3 405	105 555
血液化学検査 総鉄結合能（T I B C）																								
血液化学検査 IV型コラーゲン・7 S	201	202	32 320	279	280	44 800	383	384	61 440	633	633	101 280	1 020	1 021	163 360	1 000	1 006	160 960	1 137	1 139	182 240	1 935	1 939	310 240
血液化学検査 ビタミンB 1 2	47	47	7 520	82	82	13 120	134	134	21 440	194	194	31 040	255	255	40 800	297	297	47 520	401	402	64 320	1 332	1 332	213 040
大腸ファイバースコーピー 下行結腸及び横行結腸	43	43	58 050	361	361	487 350	188	188	253 800	260	260	351 000	216	216	291 600	130	130	175 500	323	323	436 050	345	345	465 750
大腸ファイバースコーピー 下行結腸及び横行結腸 2回目以降	1	1	1 215	-	-	-	-	-	-	1	1	1 215	-	-	-	-	-	-	2	2	2 430	2	2	2 430
大腸ファイバースコーピー 上行結腸及び盲腸	964	964	1 494 200	1 630	1 630	2 526 500	2 490	2 490	3 859 500	8 735	8 735	13 538 475	8 436	8 436	13 075 800	7 630	7 630	11 826 500	7 632	7 632	11 829 600	12 791	12 791	19 826 050
大腸ファイバースコーピー 下行結腸及び横行結腸 2回目以降	2	2	2 790	4	4	5 580	3	3	4 185	8	8	11 160	11	11	15 345	16	16	22 320	18	18	25 110	20	20	27 900

【正】																								
20～24歳			25～29歳			30～34歳			35～39歳			40～44歳			45～49歳			50～54歳			55～59歳			
検査計	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数
血液化学検査 不飽和鉄結合能（U I B C）	498	512	15 872	2 714	2 725	84 475	1 454	1 468	45 508	4 064	4 091	126 821	2 060	2 092	64 852	2 280	2 304	71 424	1 829	1 849	57 319	3 369	3 405	105 555
	1 053	1 065	33 015	1 348	1 353	41 943	1 521	1 529	47 399	3 187	3 214	99 619	4 212	4 262	132 122	4 381	4 399	136 354	1 992	2 021	62 651	3 586	3 613	112 003
血液化学検査 総鉄結合能（T I B C）																								
血液化学検査 IV型コラーゲン・7 S	47	47	7 520	82	82	13 120	134	134	21 440	194	194	31 040	255	255	40 800	297	297	47 520	401	402	64 320	1 332	1 332	213 040
血液化学検査 ビタミンB 1 2	201	202	32 320	279	280	44 800	383	384	61 440	633	633	101 280	1 020	1 021	163 360	1 000	1 006	160 960	1 137	1 139	182 240	1 935	1 939	310 240
大腸ファイバースコーピー 下行結腸及び横行結腸	43	43	58 050	361	361	487 350	188	188	253 800	260	260	351 000	216	216	291 600	130	130	175 500	323	323	436 050	345	345	465 750
大腸ファイバースコーピー 下行結腸及び横行結腸 2回目以降	1	1	1 215	-	-	-	-	-	-	1	1	1 215	-	-	-	-	-	-	2	2	2 430	2	2	2 430
大腸ファイバースコーピー 上行結腸及び盲腸	964	964	1 494 200	1 630	1 630	2 526 500	2 490	2 490	3 859 500	8 735	8 735	13 538 475	8 436	8 436	13 075 800	7 630	7 630	11 826 500	7 632	7 632	11 829 600	12 791	12 791	19 826 050
大腸ファイバースコーピー 上行結腸及び盲腸 2回目以降	2	2	2 790	4	4	5 580	3	3	4 185	8	8	11 160	11	11	15 345	16	16	22 320	18	18	25 110	20	20	27 900

【誤】

	60～64歳			65～69歳			70～74歳			75～79歳			80～84歳			85歳以上		
	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数
検査計																		
血液化学検査 不飽和鉄結合能（U I B C）	6 053	6 139	190 309	5 644	5 724	177 429	6 819	6 902	213 947	9 156	9 359	290 117	7 689	7 766	240 752	7 836	7 881	244 320
血液化学検査 総鉄結合能（T I B C）	2 939	2 987	92 597	2 908	2 962	91 822	3 437	3 517	109 027	4 151	4 215	130 650	4 148	4 208	130 433	3 091	3 123	96 810
血液化学検査 IV型コラーゲン・7 S	3 100	3 118	498 880	4 183	4 193	670 880	6 257	6 273	1 003 680	8 346	8 366	1 338 496	5 376	5 395	863 248	5 733	5 739	918 256
血液化学検査 ビタミンB 1 2	2 472	2 474	395 840	852	852	136 320	862	864	138 240	987	991	158 480	311	311	49 760	107	107	17 120
大腸ファイバースコーピー 下行結腸及び横行結腸	369	369	498 150	516	516	696 600	652	652	880 200	481	481	649 350	265	265	357 750	310	310	418 230
大腸ファイバースコーピー 下行結腸及び横行結腸 2回目以降	5	5	6 075	122	122	148 230	3	3	3 645	6	6	7 290	3	3	3 645	1	1	1 215
大腸ファイバースコーピー 上行結腸及び盲腸	19 629	19 629	30 424 950	20 071	20 071	31 110 050	22 481	22 481	34 844 775	17 656	17 656	27 366 025	9 376	9 376	14 532 180	2 756	2 756	4 272 265
大腸ファイバースコーピー 下行結腸及び横行結腸 2回目以降	42	42	58 590	39	40	55 800	50	50	69 750	172	172	239 940	23	23	32 085	13	13	18 135

【正】

	60～64歳			65～69歳			70～74歳			75～79歳			80～84歳			85歳以上		
	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数	実施件数	回数	点数
検査計																		
血液化学検査 不飽和鉄結合能（U I B C）	2 939	2 987	92 597	2 908	2 962	91 822	3 437	3 517	109 027	4 151	4 215	130 650	4 148	4 208	130 433	3 091	3 123	96 810
血液化学検査 総鉄結合能（T I B C）	6 053	6 139	190 309	5 644	5 724	177 429	6 819	6 902	213 947	9 156	9 359	290 117	7 689	7 766	240 752	7 836	7 881	244 320
血液化学検査 IV型コラーゲン・7 S	2 472	2 474	395 840	852	852	136 320	862	864	138 240	987	991	158 480	311	311	49 760	107	107	17 120
血液化学検査 ビタミンB 1 2	3 100	3 118	498 880	4 183	4 193	670 880	6 257	6 273	1 003 680	8 346	8 366	1 338 496	5 376	5 395	863 248	5 733	5 739	918 256
大腸ファイバースコーピー 下行結腸及び横行結腸	369	369	498 150	516	516	696 600	652	652	880 200	481	481	649 350	265	265	357 750	310	310	418 230
大腸ファイバースコーピー 下行結腸及び横行結腸 2回目以降	5	5	6 075	122	122	148 230	3	3	3 645	6	6	7 290	3	3	3 645	1	1	1 215
大腸ファイバースコーピー 上行結腸及び盲腸	19 629	19 629	30 424 950	20 071	20 071	31 110 050	22 481	22 481	34 844 775	17 656	17 656	27 366 025	9 376	9 376	14 532 180	2 756	2 756	4 272 265
大腸ファイバースコーピー 上行結腸及び盲腸 2回目以降	42	42	58 590	39	40	55 800	50	50	69 750	172	172	239 940	23	23	32 085	13	13	18 135