

平成29年度医療給付実態調査の訂正について

標記の件につきまして、データに誤りがあったため、以下のページについて訂正いたします。  
なお、詳細な修正につきましては次ページをご参照ください。

ホームページ掲載のファイルは、修正後のデータに差し替えております。

表番号	修正箇所
5	統計表第8表－2－5 医療給付受給対象者の受診動向（主疾病別、入外別、主疾病医療費）、組合健保、入院
	統計表第8表－2－5 医療給付受給対象者の受診動向（主疾病別、入外別、患者数）、健保組合、入院外
	統計表第8表－2－5 医療給付受給対象者の受診動向（主疾病別、入外別、総医療費）、健保組合、入院外
	統計表第8表－2－5 医療給付受給対象者の受診動向（主疾病別、入外別、主疾病医療費）、健保組合、入院外
	統計表第8表－3－5 医療給付受給対象者の受診動向（主疾病別、入外別、主疾病医療費）、国民健康保険、入院
	統計表第8表－3－5 医療給付受給対象者の受診動向（主疾病別、入外別、患者数）、国民健康保険、入院外
	統計表第8表－3－5 医療給付受給対象者の受診動向（主疾病別、入外別、総医療費）、国民健康保険、入院外
	統計表第8表－3－5 医療給付受給対象者の受診動向（主疾病別、入外別、主疾病医療費）、国民健康保険、入院外

第8表－2－5 医療給付受給対象者の受診動向（主疾病別、入外別、主疾病医療費）

組合健保 入院

【誤】

疾病分類名	総数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75歳～
総 数	12,875,500	745,313	200,358	196,580	232,183	192,712	241,201	350,131	393,862	449,751	580,707	647,724	711,719	676,365	493,708	323,185	6,440,001
I 感染症及び寄生虫症 (0101-0109)	199,552	14,815	7,919	3,529	3,091	5,356	5,399	5,089	6,058	4,461	8,146	9,396	7,814	9,569	5,021	4,083	99,806
(0101) 腸 管 感 染 症	69,766	10,556	6,239	2,679	1,823	2,118	1,659	1,350	1,318	1,074	1,552	1,174	1,143	1,174	466	530	34,913
(0102) 結 核	5,593	104	-	-	17	8	153	219	355	216	275	482	119	508	177	165	2,797
(0103) 主として性的伝播様式をとる感染症	1,471	48	19	-	0	192	149	115	66	57	11	64	-	-	14	-	736
II 新生物＜腫瘍＞ (0201-0211)	2,914,264	30,070	25,520	23,462	22,706	19,164	29,806	45,670	79,644	132,223	196,856	194,209	206,446	209,200	156,260	85,370	1,457,659
(0201～0210) 悪性新生物＜腫瘍＞	2,254,900	21,174	19,231	16,668	14,260	11,267	15,016	24,772	44,653	79,433	132,587	155,977	179,333	190,257	142,878	79,502	1,127,892
III 血液及び造血系の疾患並びに血液循環の障害 (0301-0302)	135,741	10,274	5,978	3,084	2,591	2,521	3,106	5,506	4,688	4,741	4,254	5,490	5,356	6,288	2,028	1,965	67,871
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患 (0401-0403)	258,040	9,295	6,869	6,559	4,443	5,210	5,087	5,068	6,117	7,879	13,484	14,960	15,035	12,383	9,907	6,724	129,020
(0402) 糖 尿 病	126,176	134	390	1,285	868	1,570	1,049	2,034	3,257	4,652	8,694	9,458	9,898	8,573	6,067	5,159	63,088
V 精神及び行動の障害 (0501-0507)	507,641	1,449	1,752	16,230	20,994	21,099	20,259	21,984	19,054	19,115	23,487	24,676	24,367	16,333	13,661	9,315	253,867
(0503) 統合失調症、統合失調症障害および妄想性障害	212,711	-	-	994	4,987	9,777	11,360	11,884	10,133	9,025	10,697	10,617	9,738	7,622	5,886	3,621	106,368
VI 神経系の疾患 (0601-0606)	543,703	30,382	21,352	20,246	16,530	16,320	14,376	14,095	12,897	14,395	19,261	20,185	23,916	20,767	14,199	12,808	271,973
VII 眼及び付属器の疾患 (0701-0704)	210,848	3,765	4,549	3,528	2,309	1,690	2,073	2,768	2,331	4,742	9,401	14,058	15,625	15,345	14,797	8,433	105,435
(0702) 白 内 障	40,135	171	295	-	171	113	84	71	169	631	982	1,796	3,053	4,036	4,626	3,869	20,068
VIII 耳及び乳突炎の疾患(0801-0807)	102,216	9,588	6,042	5,600	3,882	2,038	1,156	1,888	2,705	2,387	3,273	3,347	3,503	3,046	1,903	748	51,108
IX 循環器系の疾患 (0901-0912)	2,113,787	11,638	6,119	7,723	12,330	8,247	11,275	17,312	31,791	70,107	123,233	160,731	191,287	176,137	133,809	94,459	1,057,588
(0901) 高血圧性疾患	28,306	-	204	21	-	17	147	547	299	1,432	1,206	1,197	2,037	2,521	2,622	1,875	14,182
(0902) 虚血性心疾患	404,564	15	17	55	144	86	159	562	2,234	11,036	21,600	32,324	39,369	42,816	32,210	19,386	202,552
(0904-0908) 脳血管疾患	780,469	1,260	4,085	1,940	2,941	2,626	3,542	6,232	14,242	26,532	54,196	67,244	70,555	56,986	41,366	36,162	390,562
X 呼吸器系の疾患 (1001-1011)	662,382	101,856	30,412	12,572	18,461	20,302	14,071	12,920	13,560	12,877	15,092	16,545	15,947	18,139	15,882	12,253	331,492
(1001-1003) 急性上気道感染症	45,065	8,754	2,688	1,061	696	1,824	1,707	1,279	1,387	854	794	541	231	235	404	78	22,533
(1004) 肺炎	129,499	31,016	4,043	2,125	1,104	760	827	1,055	2,270	1,834	2,264	2,684	2,557	4,327	4,178	3,655	64,799
(1005) 急性気管支炎及び急性細気管支炎	54,523	23,227	2,465	548	174	36	43	97	140	36	14	52	299	28	72	30	27,262
(1007) 慢性副鼻腔炎	65,892	36	361	1,337	2,354	1,483	1,760	1,960	2,486	3,755	3,629	4,588	3,146	3,803	1,423	699	33,071
(1008-1009) 気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	10,371	1,019	272	44	83	105	166	110	27	55	609	295	332	998	456	614	5,186
(1010) 喘息	59,707	16,805	4,192	1,532	213	306	187	725	429	783	987	580	1,698	639	468	310	29,854
XI 消化器系の疾患 (1101-1113)	919,394	17,800	13,837	16,810	15,113	16,896	18,977	25,788	31,731	41,926	51,887	58,546	53,473	48,969	29,739	18,190	459,711
(1104-1105) 胃及び十二指腸の疾患	32,974	83	12	173	744	501	614	1,124	1,163	1,138	2,093	2,005	2,337	2,042	1,511	948	16,487
(1106) 痔 核	28,580	20	-	-	304	532	824	1,275	1,625	2,122	1,798	1,985	1,562	1,121	855	266	14,291
(1107-1110) 肝 疾 患	56,628	333	410	378	250	468	623	1,237	694	2,781	4,107	3,177	4,210	4,776	3,247	1,623	28,314
XII 皮膚及び皮下組織の疾患 (1201-1203)	96,786	6,644	3,273	1,745	3,402	2,480	1,773	1,976	2,559	3,608	5,306	3,716	4,904	3,995	1,913	1,099	48,393
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患 (1301-1310)	884,280	28,733	12,144	21,642	29,246	10,324	7,134	11,601	14,432	26,061	35,293	44,781	65,639	64,444	40,968	29,394	442,444
XIV 腎尿路生殖系の疾患 (1401-1408)	493,910	18,003	9,295	6,438	5,630	6,113	10,370	16,412	20,132	24,762	28,544	25,872	23,891	21,575	17,914	11,869	247,092
(1401-1402) 糸球体疾患、腎臓障害及び腎臓性疾患及び腎不全	209,511	8,453	6,040	4,321	3,482	3,126	2,944	4,402	4,837	6,545	8,147	11,616	12,875	11,599	9,401	6,837	104,886
XV 妊娠、分娩及び産後（1501-1504）	744,106	173	-	-	1,792	14,203	69,032	132,131	112,295	40,661	1,612	156	-	-	-	-	372,053
(1501) 流 産	30,555	-	-	-	95	837	2,506	5,202	4,911	1,589	88	49	-	-	-	-	15,278
XVI 周産期に発生した病態 (1601-1602)	601,945	288,989	528	562	1,273	521	2,298	3,198	2,568	902	49	74	9	-	-	-	300,973
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常 (1701-1702)	439,036	138,221	23,691	17,335	12,487	5,507	3,620	3,283	4,850	2,121	2,415	2,568	2,170	618	509	124	219,518
XVIII 癌、中核及びその他の外因の影響 (1901-1905)	78,488	9,529	3,899	1,246	853	1,254	1,957	1,852	2,111	1,841	1,835	2,998	2,808	2,684	3,081	1,280	39,259
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響 (1901-1905)	969,381	14,090	17,180	28,269	55,047	33,466	19,428	21,591	24,340	34,943	37,280	45,417	49,529	46,873	32,118	25,071	484,739
骨折（部位不明を除く）	490,534	2,800	10,121	14,645	17,624	15,591	8,775	10,183	12,448	18,953	19,641	26,792	28,126	27,293	18,290	13,936	245,316
XXII 特殊目的用コード (2210-2220)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【正】

疾 病 分 類 名	総数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75歳～
<b>Ⅰ 総 数</b>	<b>6,437,750</b>	<b>745,313</b>	<b>200,358</b>	<b>196,580</b>	<b>232,183</b>	<b>192,712</b>	<b>241,201</b>	<b>350,131</b>	<b>393,862</b>	<b>449,751</b>	<b>580,707</b>	<b>647,724</b>	<b>711,719</b>	<b>676,365</b>	<b>493,708</b>	<b>323,185</b>	<b>2,251</b>
<b>I 感染症及び寄生虫症 (0101-0109)</b>	<b>99,776</b>	<b>14,815</b>	<b>7,919</b>	<b>3,529</b>	<b>3,091</b>	<b>5,356</b>	<b>5,399</b>	<b>5,089</b>	<b>6,058</b>	<b>4,461</b>	<b>8,146</b>	<b>9,396</b>	<b>7,814</b>	<b>9,569</b>	<b>5,021</b>	<b>4,083</b>	<b>30</b>
(0101) 腸 管 感 染 症	34,883	10,556	6,239	2,679	1,823	2,118	1,659	1,350	1,318	1,074	1,552	1,174	1,143	1,174	466	530	30
(0102) 結 核	2,797	104	-	-	17	8	153	219	355	216	275	482	119	508	177	165	-
(0103) 主として性的伝播様式をとる感染症	736	48	19	-	0	192	149	115	66	57	11	64	-	-	14	-	-
<b>Ⅱ 新 生 物 ＜ 腫 瘍 ＞ (0201-0211)</b>	<b>1,457,132</b>	<b>30,070</b>	<b>25,520</b>	<b>23,462</b>	<b>22,706</b>	<b>19,164</b>	<b>29,806</b>	<b>45,670</b>	<b>79,644</b>	<b>132,223</b>	<b>196,856</b>	<b>194,209</b>	<b>206,446</b>	<b>209,200</b>	<b>156,260</b>	<b>85,370</b>	<b>527</b>
(0201～0210) 悪性新生物＜腫瘍＞	1,127,450	21,174	19,231	16,668	14,260	11,267	15,016	24,772	44,653	79,433	132,587	155,977	179,333	190,257	142,878	79,502	442
<b>Ⅲ 血 液 及 び 血 液 系 の 疾 患 並 び に 血 液 循 環 の 障 害 (0301-0302)</b>	<b>67,871</b>	<b>10,274</b>	<b>5,978</b>	<b>3,084</b>	<b>2,591</b>	<b>2,521</b>	<b>3,106</b>	<b>5,506</b>	<b>4,688</b>	<b>4,741</b>	<b>4,254</b>	<b>5,490</b>	<b>5,356</b>	<b>6,288</b>	<b>2,028</b>	<b>1,965</b>	<b>-</b>
<b>Ⅳ 内 分 泌、栄 養 及 び 代 謝 疾 患 (0401-0403)</b>	<b>129,020</b>	<b>9,295</b>	<b>6,869</b>	<b>6,559</b>	<b>4,443</b>	<b>5,210</b>	<b>5,087</b>	<b>5,068</b>	<b>6,117</b>	<b>7,879</b>	<b>13,484</b>	<b>14,960</b>	<b>15,035</b>	<b>12,383</b>	<b>9,907</b>	<b>6,724</b>	<b>-</b>
(0402) 糖 尿 病	63,088	134	390	1,285	868	1,570	1,049	2,034	3,257	4,652	8,694	9,458	9,898	8,573	6,067	5,159	-
<b>Ⅴ 精 神 及 び 行 動 の 障 害 (0501-0507)</b>	<b>253,820</b>	<b>1,449</b>	<b>1,752</b>	<b>16,230</b>	<b>20,994</b>	<b>21,099</b>	<b>20,259</b>	<b>21,984</b>	<b>19,054</b>	<b>19,115</b>	<b>23,487</b>	<b>24,676</b>	<b>24,367</b>	<b>16,333</b>	<b>13,661</b>	<b>9,315</b>	<b>47</b>
(0503) 統合失調症、統合失調症障害および妄想性障害	106,365	-	-	994	4,987	9,777	11,360	11,884	10,133	9,025	10,697	10,617	9,738	7,622	5,886	3,621	13
<b>Ⅵ 神 経 系 の 疾 患 (0601-0606)</b>	<b>271,851</b>	<b>30,382</b>	<b>21,352</b>	<b>20,246</b>	<b>16,530</b>	<b>16,320</b>	<b>14,376</b>	<b>14,095</b>	<b>12,897</b>	<b>14,395</b>	<b>19,261</b>	<b>20,185</b>	<b>23,916</b>	<b>20,767</b>	<b>14,199</b>	<b>12,808</b>	<b>121</b>
<b>Ⅶ 眼 及 び 付 属 器 の 疾 患 (0701-0704)</b>	<b>105,424</b>	<b>3,765</b>	<b>4,549</b>	<b>3,528</b>	<b>2,309</b>	<b>1,690</b>	<b>2,073</b>	<b>2,768</b>	<b>2,331</b>	<b>4,742</b>	<b>9,401</b>	<b>14,058</b>	<b>15,625</b>	<b>15,345</b>	<b>14,797</b>	<b>8,433</b>	<b>11</b>
(0702) 白 内 障	20,068	171	295	-	171	113	84	71	169	631	982	1,796	3,053	4,036	4,626	3,869	-
<b>Ⅷ 耳 及 び 乳 突 炎 の 疾 患 (0801-0807)</b>	<b>51,108</b>	<b>9,588</b>	<b>6,042</b>	<b>5,600</b>	<b>3,882</b>	<b>2,038</b>	<b>1,156</b>	<b>1,888</b>	<b>2,705</b>	<b>2,387</b>	<b>3,273</b>	<b>3,347</b>	<b>3,503</b>	<b>3,046</b>	<b>1,903</b>	<b>748</b>	<b>-</b>
<b>Ⅸ 循 環 器 系 の 疾 患 (0901-0912)</b>	<b>1,056,893</b>	<b>11,638</b>	<b>6,119</b>	<b>7,723</b>	<b>12,330</b>	<b>8,247</b>	<b>11,275</b>	<b>17,312</b>	<b>31,791</b>	<b>70,107</b>	<b>123,233</b>	<b>160,731</b>	<b>191,287</b>	<b>176,137</b>	<b>133,809</b>	<b>94,459</b>	<b>695</b>
(0901) 高 血 圧 性 疾 患	14,153	-	204	21	-	17	147	547	299	1,432	1,206	1,197	2,037	2,521	2,622	1,875	29
(0902) 虚 血 性 心 疾 患	202,282	15	17	55	144	86	159	562	2,234	11,036	21,600	32,324	39,369	42,816	32,210	19,386	270
(0903) 脳 血 管 疾 患	390,235	1,260	4,085	1,940	2,941	2,626	3,542	6,232	14,242	26,532	54,196	67,244	70,555	56,986	41,366	36,162	327
<b>Ⅹ 呼 吸 器 系 の 疾 患 (1001-1011)</b>	<b>331,191</b>	<b>101,856</b>	<b>30,412</b>	<b>12,572</b>	<b>18,461</b>	<b>20,302</b>	<b>14,071</b>	<b>12,920</b>	<b>13,560</b>	<b>12,877</b>	<b>15,092</b>	<b>16,545</b>	<b>17,947</b>	<b>18,139</b>	<b>15,882</b>	<b>12,253</b>	<b>301</b>
(1001-1003) 急性上気道感染症	22,533	8,754	2,688	1,061	696	1,824	1,707	1,279	1,387	854	794	541	231	235	404	78	-
(1004) 肺 炎	64,749	31,016	4,043	2,125	1,104	760	827	1,055	2,270	1,834	2,264	2,684	2,557	4,327	4,718	3,655	50
(1005) 急性気管支炎及び急性細気管支炎	27,262	23,227	2,465	548	174	36	43	97	140	36	14	52	299	28	72	30	-
(1007) 慢 性 副 鼻 腔 炎	32,946	36	361	1,337	2,354	1,483	1,760	1,960	2,486	3,755	3,629	4,588	3,146	3,803	1,423	699	125
(1008-1009) 気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	5,186	1,019	272	44	83	105	166	110	27	55	609	295	332	998	456	614	-
(1010) 喘 息	29,854	16,805	4,192	1,532	213	306	187	725	429	783	987	580	1,698	639	468	310	-
<b>Ⅺ 消 化 器 系 の 疾 患 (1101-1113)</b>	<b>459,697</b>	<b>17,800</b>	<b>13,837</b>	<b>16,810</b>	<b>15,113</b>	<b>16,896</b>	<b>18,977</b>	<b>25,788</b>	<b>31,731</b>	<b>41,926</b>	<b>51,887</b>	<b>58,546</b>	<b>53,473</b>	<b>48,969</b>	<b>29,739</b>	<b>18,190</b>	<b>14</b>
(1104-1105) 胃及び十二指腸の疾患	16,487	83	12	173	744	501	614	1,124	1,163	1,138	2,093	2,005	2,337	2,042	1,511	948	-
(1106) 痔 核	14,290	20	-	-	304	532	824	1,275	1,625	2,122	1,798	1,985	1,562	1,121	855	266	1
(1107-1110) 肝 疾 患	28,314	333	410	378	250	468	623	1,237	694	2,781	4,107	3,987	4,210	4,776	3,247	1,623	-
<b>Ⅻ 皮 膚 及 び 皮 下 組 織 の 疾 患 (1201-1203)</b>	<b>48,393</b>	<b>6,644</b>	<b>3,273</b>	<b>1,745</b>	<b>3,402</b>	<b>2,480</b>	<b>1,773</b>	<b>1,976</b>	<b>2,559</b>	<b>3,608</b>	<b>5,306</b>	<b>3,716</b>	<b>4,904</b>	<b>3,995</b>	<b>1,913</b>	<b>1,099</b>	<b>-</b>
<b>Ⅼ 皮膚病及び結合組織の疾患 (1301-1310)</b>	<b>442,140</b>	<b>28,733</b>	<b>12,144</b>	<b>21,642</b>	<b>29,246</b>	<b>10,324</b>	<b>7,134</b>	<b>11,601</b>	<b>14,432</b>	<b>26,061</b>	<b>35,293</b>	<b>44,781</b>	<b>65,639</b>	<b>64,444</b>	<b>40,968</b>	<b>29,394</b>	<b>304</b>
<b>Ⅽ 腎 尿 路 生 殖 器 系 の 疾 患 (1401-1408)</b>	<b>246,955</b>	<b>18,003</b>	<b>9,295</b>	<b>6,438</b>	<b>5,630</b>	<b>6,113</b>	<b>10,370</b>	<b>16,412</b>	<b>20,132</b>	<b>24,762</b>	<b>28,544</b>	<b>25,872</b>	<b>23,891</b>	<b>21,575</b>	<b>17,914</b>	<b>11,869</b>	<b>137</b>
(1401-1402) 糸状体疾患、腎臓尿管間質性疾患及び腎不全	104,755	8,453	6,040	4,321	3,482	3,126	2,944	4,402	4,837	6,545	8,147	11,616	12,875	11,599	9,401	6,837	131
<b>Ⅾ 妊 娠、分 娩 及 び 産 後 症 (1501-1504)</b>	<b>372,053</b>	<b>173</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,792</b>	<b>14,203</b>	<b>69,032</b>	<b>132,131</b>	<b>112,295</b>	<b>40,661</b>	<b>1,612</b>	<b>156</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(1501) 産 産	15,278	-	-	-	95	837	2,506	5,202	4,911	1,589	88	49	-	-	-	-	-
<b>Ⅿ Ⅴ 周 産 期 に 発 生 し た 病 態 (1601-1602)</b>	<b>300,973</b>	<b>288,989</b>	<b>528</b>	<b>562</b>	<b>1,273</b>	<b>521</b>	<b>2,298</b>	<b>3,198</b>	<b>2,986</b>	<b>902</b>	<b>49</b>	<b>74</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ⅯⅩ 先 天 奇 形、形 容 及 び 染 色 体 異 常 (1701-1702)</b>	<b>219,518</b>	<b>138,221</b>	<b>23,691</b>	<b>17,335</b>	<b>12,487</b>	<b>5,507</b>	<b>3,620</b>	<b>3,283</b>	<b>4,850</b>	<b>2,121</b>	<b>2,415</b>	<b>2,568</b>	<b>2,170</b>	<b>618</b>	<b>509</b>	<b>124</b>	<b>-</b>
(1701) 染色体異常及び染色体異常による異常表現型及び染色体異常による胎児死	39,244	9,529	3,899	1,246	853	1,254	1,957	1,852	2,111	1,841	1,835	2,998	2,808	2,684	3,081	1,280	14
<b>ⅯⅪ 損傷、中毒及びその他の外因の影響 (1801-1908)</b>	<b>484,691</b>	<b>14,090</b>	<b>17,180</b>	<b>28,269</b>	<b>55,047</b>	<b>33,466</b>	<b>19,428</b>	<b>21,591</b>	<b>24,340</b>	<b>34,943</b>	<b>37,280</b>	<b>45,417</b>	<b>49,529</b>	<b>46,873</b>	<b>32,118</b>	<b>25,071</b>	<b>49</b>
骨折（部位不明を除く）	245,267	2,800	10,121	14,645	17,624	15,591	8,775	10,183	12,448	18,953	19,641	26,792	28,126	27,293	18,290	13,936	49
<b>ⅯⅫⅡ 特 殊 目 的 の 用 コード (2210-2220)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

第8表－2－5 医療給付受給対象者の受診動向（主疾病別、入外別、患者数）

健保組合 入院外

【誤】

疾 病 分 類 名	総数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75歳～
総 数	15,564,958	661,962	597,325	474,069	407,761	349,593	432,306	527,262	595,709	706,381	775,499	728,142	637,451	476,641	277,852	133,172	7,783,833
I 感染症及び寄生虫症（0101-0109）	555,752	31,593	40,423	22,238	13,128	17,246	20,727	21,470	21,623	21,785	20,381	16,583	13,635	9,491	5,243	2,276	277,910
(0101) 腸 管 感 染 症	186,360	16,662	11,919	6,293	5,060	8,715	9,633	8,239	7,209	6,270	5,218	3,583	2,461	1,217	518	180	93,183
(0102) 結 核	2,084	65	15	14	27	78	77	74	79	107	122	116	107	83	51	26	1,043
(0103) 主として性的伝播様式をとる感染症	14,512	10	2	7	186	1,299	1,533	1,226	966	730	574	380	209	94	31	9	7,256
II 新生物＜腫瘍＞（0201-0211）	456,823	1,963	2,130	2,958	4,401	4,637	7,574	12,383	18,965	29,383	38,593	34,100	27,432	21,800	14,385	7,637	228,482
(0201～0210) 悪性新生物＜腫瘍＞	216,815	226	422	531	742	840	1,244	2,538	5,161	10,210	16,012	18,246	18,240	16,279	11,357	6,302	108,465
III 血液及び造血系の疾患並びに血液凝固の障害（0301-0302）	83,356	1,372	1,015	1,345	1,859	1,764	3,008	4,325	4,764	6,280	7,296	4,329	2,006	1,234	719	352	41,688
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患（0401-0403）	1,103,748	2,557	3,467	5,456	5,833	8,686	14,765	23,121	31,811	50,474	74,066	89,126	94,917	79,640	46,724	21,078	552,027
(0402) 糖 尿 病	393,864	80	243	495	884	1,294	2,322	4,409	7,821	15,865	26,678	34,071	37,301	33,591	21,412	10,389	197,009
V 精神及び行動の障害（0501-0507）	760,984	6,979	19,580	17,602	17,750	24,131	32,821	36,917	40,963	49,856	50,794	39,778	25,438	11,127	4,590	2,142	380,516
(0503) 統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害	69,758	3	57	277	1,344	2,548	3,515	4,112	4,407	5,025	5,008	3,859	2,552	1,277	587	306	34,881
VI 神経系の疾患（0601-0606）	336,797	1,668	3,607	5,477	7,404	6,675	8,050	10,173	13,259	19,547	24,543	24,233	20,441	13,201	6,717	3,363	168,439
VII 眼及び付属器の疾患（0701-0704）	1,445,228	25,481	57,829	56,891	75,662	50,640	47,747	49,731	53,536	62,438	66,519	57,477	48,310	36,143	22,725	11,376	722,723
(0702) 白 内 障	31,734	12	33	30	57	69	60	109	154	446	941	1,647	2,658	3,772	3,609	2,251	15,886
VIII 耳及び乳突突起の疾患（0801-0807）	253,458	30,238	23,058	9,098	5,049	4,198	4,849	5,924	6,754	7,833	8,100	7,216	6,124	4,597	2,531	1,150	126,739
IX 循環器系の疾患（0901-0912）	1,303,808	718	1,032	2,465	3,243	2,199	3,316	6,612	14,764	38,649	79,048	117,016	137,907	124,836	79,418	40,275	652,310
(0901) 高血圧性疾患	1,051,528	5	9	25	112	380	1,186	3,610	10,012	30,212	64,965	98,286	116,179	104,258	64,889	31,325	526,075
(0902) 虚血性心疾患	62,594	18	20	26	136	164	231	414	729	1,763	3,434	5,015	6,163	6,168	4,415	2,574	31,324
(0904-0908) 脳血管疾患	66,860	69	136	165	267	254	315	552	964	2,101	3,942	5,438	6,371	5,874	4,118	2,827	33,467
X 呼吸器系の疾患（1001-1011）	4,728,234	353,086	331,487	226,903	141,120	116,472	142,814	179,272	200,241	206,527	175,743	125,376	85,326	48,908	22,395	8,373	2,364,191
(1001-1003) 急性上気道感染症	1,139,846	131,337	73,745	41,852	25,822	30,635	39,029	47,503	49,303	45,482	34,189	22,629	15,021	8,518	3,656	1,194	569,931
(1004) 肺炎	11,962	1,211	525	239	154	194	255	417	491	609	515	399	391	273	206	102	5,981
(1005) 急性気管支炎及び急性細気管支炎	351,232	57,182	25,130	10,800	5,779	7,506	9,166	11,371	12,159	11,730	9,396	6,606	4,508	2,727	1,192	356	175,624
(1007) 慢性副鼻腔炎	170,690	11,610	14,750	8,335	4,405	3,230	4,274	6,123	7,348	7,446	6,153	4,635	3,227	2,221	1,143	440	85,350
(1008-1009) 気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	86,044	11,101	5,370	2,353	1,249	1,643	2,094	2,580	2,846	3,034	2,774	2,281	2,097	1,675	1,179	738	43,030
(1010) 喘息	663,886	74,217	77,803	35,071	11,596	7,162	8,896	12,945	17,714	21,268	21,177	17,292	12,738	8,100	4,181	1,772	331,954
XI 消化器系の疾患（1101-1113）	761,274	14,050	5,774	5,066	8,508	14,663	23,314	30,549	36,520	45,392	49,889	47,837	42,094	31,076	17,722	8,116	380,704
(1104-1105) 胃及び十二指腸の疾患	340,380	365	903	1,976	3,802	6,828	9,859	12,545	16,239	21,428	23,882	23,040	20,774	15,444	8,917	4,157	170,221
(1106) 痔 核	39,020	179	73	88	368	902	1,806	2,374	2,576	2,673	2,622	2,217	1,632	1,158	599	240	19,513
(1107-1110) 肝 疾 患	68,170	155	99	190	322	1,117	1,647	2,292	3,092	4,300	5,024	5,209	4,623	3,381	1,842	785	34,092
XII 皮膚及び皮下組織の疾患（1201-1203）	1,410,884	127,196	58,995	46,118	66,434	50,580	51,254	51,968	51,675	55,035	52,713	39,627	26,584	16,055	7,911	3,260	705,479
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患（1301-1310）	889,232	5,641	5,785	18,653	16,609	10,092	14,797	21,096	28,710	43,761	59,235	66,174	62,549	47,889	28,651	14,765	444,825
XIV 腎尿路生殖器系の疾患（1401-1408）	552,686	3,161	2,844	2,155	5,486	15,239	27,656	37,319	37,490	35,509	35,283	28,794	19,827	13,233	8,090	4,207	276,393
(1401-1402) 糸球体疾患、腎臓間質腎臓性疾患及び腎不全	54,998	1,090	1,019	895	980	910	977	1,274	1,756	2,517	3,403	3,753	3,596	2,893	1,561	865	27,509
XV 妊娠、分娩及び産じょく（1501-1504）	71,036	87	35	13	219	2,138	8,781	12,986	8,578	2,482	162	23	11	1	1	1	35,518
(1501) 流 産	6,122	-	1	-	30	176	626	948	802	413	52	11	2	-	-	-	3,061
XVI 周産期に発生した病態（1601-1602）	23,718	9,554	988	326	94	72	261	341	174	41	4	1	1	1	1	-	11,859
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常（1701-1702）	67,262	11,145	5,249	4,226	3,354	1,489	1,010	1,011	1,017	1,177	1,179	1,054	796	471	318	130	33,626
XVIII 癌、悪性及び悪性腫瘍の疾患並びに血液凝固の障害（0301-0302）	275,082	12,106	8,581	6,939	6,083	6,546	8,832	10,643	11,816	13,958	14,335	13,137	10,747	7,463	4,332	2,001	137,563
XIX がん、中核及びその他の外因の影響（1901-1905）	485,578	23,367	25,446	40,140	25,525	12,126	10,729	11,419	13,049	16,252	17,610	16,260	13,305	9,474	5,379	2,670	242,827
骨 折（部 位 不 明 を 除 く）	89,128	1,015	3,577	7,449	4,136	1,976	1,717	2,000	2,376	3,361	3,743	3,976	3,828	2,797	1,637	959	44,581
XXII 特殊目的用コード（2210-2220）	28	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	6	1	1	-	-	14

【正】

疾 病 分 類 名	総数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75歳～
<b>Ⅰ 総 数</b>	<b>7,782,480</b>	<b>661,962</b>	<b>597,325</b>	<b>474,069</b>	<b>407,761</b>	<b>349,593</b>	<b>432,306</b>	<b>527,262</b>	<b>595,709</b>	<b>706,381</b>	<b>775,499</b>	<b>728,142</b>	<b>637,451</b>	<b>476,641</b>	<b>277,852</b>	<b>133,172</b>	<b>1,355</b>
<b>I 感染症及び寄生虫症（0101-0109）</b>	<b>277,876</b>	<b>31,593</b>	<b>40,423</b>	<b>22,238</b>	<b>13,128</b>	<b>17,246</b>	<b>20,727</b>	<b>21,470</b>	<b>21,623</b>	<b>21,785</b>	<b>20,381</b>	<b>16,583</b>	<b>13,635</b>	<b>9,491</b>	<b>5,243</b>	<b>2,276</b>	<b>34</b>
(0101) 腸 管 感 染 症	93,180	16,662	11,919	6,293	5,060	8,715	9,633	8,239	7,209	6,270	5,218	3,583	2,461	1,217	518	180	3
(0102) 結 核	1,042	65	15	14	27	78	77	74	79	107	122	116	107	83	51	26	1
(0103) 主として性的伝播様式をとる感染症	7,256	10	2	7	186	1,299	1,533	1,226	966	730	574	380	209	94	31	9	-
<b>II 新 生 物 ＜ 腫 瘍 ＞（0201-0211）</b>	<b>228,412</b>	<b>1,963</b>	<b>2,130</b>	<b>2,958</b>	<b>4,401</b>	<b>4,637</b>	<b>7,574</b>	<b>12,383</b>	<b>18,965</b>	<b>29,383</b>	<b>38,593</b>	<b>34,100</b>	<b>27,432</b>	<b>21,800</b>	<b>14,385</b>	<b>7,637</b>	<b>71</b>
(0201～0210) 悪性新生物＜腫瘍＞	108,408	226	422	531	742	840	1,244	2,538	5,161	10,210	16,012	18,246	18,240	16,279	11,357	6,302	58
<b>Ⅲ 血 液 及 び 血 造 成 系 の 疾 患 並 び に 血 液 凝 固 の 障 害（0301-0302）</b>	<b>41,678</b>	<b>1,372</b>	<b>1,015</b>	<b>1,345</b>	<b>1,859</b>	<b>1,764</b>	<b>3,008</b>	<b>4,325</b>	<b>4,764</b>	<b>6,280</b>	<b>7,296</b>	<b>4,329</b>	<b>2,006</b>	<b>1,234</b>	<b>719</b>	<b>352</b>	<b>10</b>
<b>Ⅳ 内 分 泌、栄 養 及 び 代 謝 疾 患（0401-0403）</b>	<b>551,874</b>	<b>2,557</b>	<b>3,467</b>	<b>5,456</b>	<b>5,833</b>	<b>8,686</b>	<b>14,765</b>	<b>23,121</b>	<b>31,811</b>	<b>50,474</b>	<b>74,066</b>	<b>89,126</b>	<b>94,917</b>	<b>79,640</b>	<b>46,724</b>	<b>21,078</b>	<b>153</b>
(0402) 糖 尿 病	196,932	80	243	495	884	1,294	2,322	4,409	7,821	15,865	26,678	34,071	37,301	33,591	21,412	10,389	77
<b>V 精 神 及 び 行 動 の 障 害（0501-0507）</b>	<b>380,492</b>	<b>6,979</b>	<b>19,580</b>	<b>17,602</b>	<b>17,750</b>	<b>24,131</b>	<b>32,821</b>	<b>36,917</b>	<b>40,963</b>	<b>49,856</b>	<b>50,794</b>	<b>39,778</b>	<b>25,438</b>	<b>11,127</b>	<b>4,590</b>	<b>2,142</b>	<b>24</b>
(0503) 統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害	34,879	3	57	277	1,344	2,548	3,515	4,112	4,407	5,025	5,008	3,859	2,552	1,277	587	306	2
<b>Ⅵ 神 経 系 の 疾 患（0601-0606）</b>	<b>168,399</b>	<b>1,668</b>	<b>3,607</b>	<b>5,477</b>	<b>7,404</b>	<b>6,675</b>	<b>8,050</b>	<b>10,173</b>	<b>13,259</b>	<b>19,547</b>	<b>24,543</b>	<b>24,233</b>	<b>20,441</b>	<b>13,201</b>	<b>6,717</b>	<b>3,363</b>	<b>41</b>
<b>Ⅶ 眼 及 び 付 属 器 の 疾 患（0701-0704）</b>	<b>722,614</b>	<b>25,481</b>	<b>57,829</b>	<b>56,891</b>	<b>75,662</b>	<b>50,640</b>	<b>47,747</b>	<b>49,731</b>	<b>53,536</b>	<b>62,438</b>	<b>66,519</b>	<b>57,477</b>	<b>48,310</b>	<b>36,143</b>	<b>22,725</b>	<b>11,376</b>	<b>109</b>
(0702) 白 内 障	15,867	12	33	30	57	69	60	109	154	446	941	1,647	2,658	3,772	3,609	2,251	19
<b>Ⅷ 耳 及 び 乳 突 起 の 疾 患（0801-0807）</b>	<b>126,729</b>	<b>30,238</b>	<b>23,058</b>	<b>9,098</b>	<b>5,049</b>	<b>4,198</b>	<b>4,849</b>	<b>5,924</b>	<b>6,754</b>	<b>7,833</b>	<b>8,100</b>	<b>7,216</b>	<b>6,124</b>	<b>4,597</b>	<b>2,531</b>	<b>1,150</b>	<b>10</b>
<b>Ⅸ 循 環 器 系 の 疾 患（0901-0912）</b>	<b>651,904</b>	<b>718</b>	<b>1,032</b>	<b>2,465</b>	<b>3,243</b>	<b>2,199</b>	<b>3,316</b>	<b>6,612</b>	<b>14,764</b>	<b>38,649</b>	<b>79,048</b>	<b>117,016</b>	<b>137,907</b>	<b>124,836</b>	<b>79,418</b>	<b>40,275</b>	<b>406</b>
(0901) 高 血 圧 性 疾 患	525,764	5	9	25	112	380	1,186	3,610	10,012	30,212	64,965	98,286	116,179	104,258	64,889	31,325	311
(0902) 虚 血 性 心 疾 患	31,297	18	20	26	136	164	231	414	729	1,763	3,434	5,015	6,163	6,168	4,415	2,574	27
(0904-0908) 脳 血 管 疾 患	33,430	69	136	165	267	254	315	552	964	2,101	3,942	5,438	6,371	5,874	4,118	2,827	37
<b>X 呼 吸 器 系 の 疾 患（1001-1011）</b>	<b>2,364,117</b>	<b>353,086</b>	<b>331,487</b>	<b>226,903</b>	<b>141,120</b>	<b>116,472</b>	<b>142,814</b>	<b>179,272</b>	<b>200,241</b>	<b>206,527</b>	<b>175,743</b>	<b>125,376</b>	<b>85,326</b>	<b>48,908</b>	<b>22,395</b>	<b>8,373</b>	<b>74</b>
(1001-1003) 急性上気道感染症	569,923	131,337	73,745	41,852	25,822	30,635	39,029	47,503	49,303	45,482	34,189	22,629	15,021	8,518	3,656	1,194	8
(1004) 肺 炎	5,981	1,211	525	239	154	194	255	417	491	609	515	399	391	273	206	102	-
(1005) 急性気管支炎及び急性細気管支炎	175,616	57,182	25,130	10,800	5,779	7,506	9,166	11,371	12,159	11,730	9,396	6,606	4,508	2,727	1,192	356	8
(1007) 慢 性 副 鼻 腔 炎	85,345	11,610	14,750	8,335	4,405	3,230	4,274	6,123	7,348	7,446	6,153	4,635	3,227	2,221	1,143	440	5
(1008-1009) 気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	43,022	11,101	5,370	2,353	1,249	1,643	2,094	2,580	2,846	3,034	2,774	2,281	2,097	1,675	1,179	738	8
(1010) 喘 息	331,943	74,217	77,803	35,071	11,596	7,162	8,896	12,945	17,714	21,268	21,177	17,292	12,738	8,100	4,181	1,772	11
<b>XⅠ 消 化 器 系 の 疾 患（1101-1113）</b>	<b>380,637</b>	<b>14,050</b>	<b>5,774</b>	<b>5,066</b>	<b>8,508</b>	<b>14,663</b>	<b>23,314</b>	<b>30,549</b>	<b>36,520</b>	<b>45,392</b>	<b>49,889</b>	<b>47,837</b>	<b>42,094</b>	<b>31,076</b>	<b>17,722</b>	<b>8,116</b>	<b>67</b>
(1104-1105) 胃及び十二指腸の疾患	170,190	365	903	1,976	3,802	6,828	9,859	12,545	16,239	21,428	23,882	23,040	20,774	15,444	8,917	4,157	31
(1106) 痔 核	19,510	179	73	88	368	902	1,806	2,374	2,576	2,673	2,622	2,217	1,632	1,158	599	240	3
(1107-1110) 肝 疾 患	34,085	155	99	190	322	1,117	1,647	2,292	3,092	4,300	5,024	5,209	4,623	3,381	1,842	785	7
<b>XⅡ 皮 膚 及 び 皮 下 組 織 の 疾 患（1201-1203）</b>	<b>705,442</b>	<b>127,196</b>	<b>58,995</b>	<b>46,118</b>	<b>66,434</b>	<b>50,580</b>	<b>51,254</b>	<b>51,968</b>	<b>51,675</b>	<b>55,035</b>	<b>52,713</b>	<b>39,627</b>	<b>26,584</b>	<b>16,055</b>	<b>7,911</b>	<b>3,260</b>	<b>37</b>
<b>XⅢ 軟 骨 系 及 び 結 合 組 織 の 疾 患（1301-1310）</b>	<b>444,616</b>	<b>5,641</b>	<b>5,785</b>	<b>18,653</b>	<b>16,609</b>	<b>10,092</b>	<b>14,797</b>	<b>21,096</b>	<b>28,710</b>	<b>43,761</b>	<b>59,235</b>	<b>66,174</b>	<b>62,549</b>	<b>47,889</b>	<b>28,651</b>	<b>14,765</b>	<b>209</b>
<b>XⅣ 腎 尿 路 生 殖 器 系 の 疾 患（1401-1408）</b>	<b>276,343</b>	<b>3,161</b>	<b>2,844</b>	<b>2,155</b>	<b>5,486</b>	<b>15,239</b>	<b>27,656</b>	<b>37,319</b>	<b>37,490</b>	<b>35,509</b>	<b>35,283</b>	<b>28,794</b>	<b>19,827</b>	<b>13,233</b>	<b>8,090</b>	<b>4,207</b>	<b>50</b>
(1401-1402) 糸球体性疾患、腎臓腎間質性疾患及び腎不全	27,499	1,090	1,019	895	980	910	977	1,274	1,756	2,517	3,403	3,753	3,596	2,893	1,561	865	10
<b>XⅤ 妊 娠、分 娩 及 び 産 後 症（1501-1504）</b>	<b>35,518</b>	<b>87</b>	<b>35</b>	<b>13</b>	<b>219</b>	<b>2,138</b>	<b>8,781</b>	<b>12,986</b>	<b>8,578</b>	<b>2,482</b>	<b>162</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
(1501) 流 産	3,061	-	1	-	30	176	626	948	802	413	52	11	2	-	-	-	-
<b>XⅥ 周 産 期 に 発 生 し た 病 態（1601-1602）</b>	<b>11,859</b>	<b>9,554</b>	<b>988</b>	<b>326</b>	<b>94</b>	<b>72</b>	<b>261</b>	<b>341</b>	<b>174</b>	<b>41</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>XⅦ 先 天 奇 形、変 形 及 び 染 色 体 異 常（1701-1702）</b>	<b>33,626</b>	<b>11,145</b>	<b>5,249</b>	<b>4,226</b>	<b>3,354</b>	<b>1,489</b>	<b>1,010</b>	<b>1,011</b>	<b>1,017</b>	<b>1,177</b>	<b>1,179</b>	<b>1,054</b>	<b>796</b>	<b>471</b>	<b>318</b>	<b>130</b>	<b>-</b>
(1701) 染色体、顔面及び骨格の異常、16対染色体異常及び染色体数に異常をきたした胎児（18三体）	137,541	12,106	8,581	6,939	6,083	6,486	8,832	10,643	11,816	13,958	14,335	13,137	10,747	7,463	4,332	2,001	22
<b>XⅧ 損傷、中毒及びその他の外因の影響（1901-1908）</b>	<b>242,789</b>	<b>23,367</b>	<b>25,446</b>	<b>40,140</b>	<b>25,525</b>	<b>12,126</b>	<b>10,729</b>	<b>11,419</b>	<b>13,049</b>	<b>16,252</b>	<b>17,610</b>	<b>16,260</b>	<b>13,305</b>	<b>9,474</b>	<b>5,379</b>	<b>2,670</b>	<b>38</b>
骨 折（部位 不明 を 除く）	44,564	1,015	3,577	7,449	4,136	1,976	1,717	2,000	2,376	3,361	3,743	3,976	3,828	2,797	1,637	959	17
<b>XⅨⅡ 特 殊 目 的 の 用 コード（2210-2220）</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

第8表－2－5 医療給付受給対象者の受診動向（主疾病別、入外別、総医療費）

健保組合 入院外

【誤】

疾病分類名	総数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75歳～
総 数	36,357,947	1,384,628	1,120,144	933,913	754,217	595,269	771,600	1,003,099	1,213,869	1,586,918	1,947,489	1,983,655	1,873,611	1,496,841	961,422	547,258	18,184,014
I 感染症及び寄生虫症 (0101-0109)	1,286,032	58,505	57,725	30,174	19,091	23,864	34,301	44,836	53,104	64,413	66,875	57,578	51,844	41,926	25,772	12,783	643,242
(0101) 腸 管 感 染 症	277,443	28,168	16,099	7,820	7,268	11,366	12,675	11,138	10,203	9,511	8,498	6,409	4,918	2,809	1,282	540	138,739
(0102) 結 核	6,302	150	25	23	73	151	179	263	158	236	393	436	400	373	164	125	3,153
(0103) 主として性的伝播様式をとる感染症	25,270	26	4	11	264	1,961	2,357	1,990	1,858	1,299	1,149	852	525	229	85	24	12,635
II 新生物＜腫瘍＞ (0201-0211)	2,878,565	5,303	5,542	10,212	17,132	16,863	24,963	46,610	78,331	144,191	219,589	228,098	224,602	196,879	140,664	79,579	1,440,007
(0201～0210) 悪性新生物＜腫瘍＞	2,159,801	1,139	2,048	3,143	6,407	7,152	10,518	23,743	45,378	92,958	152,444	176,521	189,395	172,013	124,416	71,957	1,080,570
III 血球及び造血系の疾患並びに血液循環の障害 (0301-0302)	505,067	7,568	11,284	19,370	24,406	21,431	18,993	21,688	17,608	22,308	31,637	21,707	15,945	10,493	5,068	2,961	252,599
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患 (0401-0403)	3,444,279	15,157	39,592	87,099	50,580	25,230	38,967	60,106	83,248	135,831	207,091	255,810	268,321	231,949	145,461	77,213	1,722,625
(0402) 糖 尿 病	1,539,048	624	1,746	2,912	4,779	5,238	8,607	16,170	28,753	60,159	103,086	132,585	143,535	129,307	84,995	46,701	769,851
V 精神及び行動の障害 (0501-0507)	2,017,074	17,950	50,334	48,624	47,704	60,665	86,949	98,319	106,892	128,160	133,423	107,924	70,327	30,257	13,083	7,878	1,008,584
(0503) 統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害	243,479	5	211	831	4,457	8,960	12,770	14,978	15,011	16,924	17,187	13,311	9,199	4,732	1,964	1,196	121,742
VI 神経系の疾患 (0601-0606)	1,166,758	9,022	16,549	24,050	29,371	26,056	27,521	31,614	40,927	59,128	76,227	79,508	72,052	48,556	27,578	15,069	583,531
VII 眼及び付属器の疾患 (0701-0704)	2,130,811	41,496	91,734	79,474	76,058	39,435	42,107	52,077	63,292	82,565	99,442	103,667	102,312	87,579	63,478	40,327	1,065,767
(0702) 白 内 障	94,499	45	40	48	117	136	124	298	421	1,321	2,642	4,486	7,786	10,497	10,843	8,381	47,314
VIII 耳及び乳突炎の疾患(0801-0807)	501,349	65,002	44,469	16,234	8,503	6,334	7,905	10,064	12,094	14,685	15,868	15,158	13,448	10,833	6,643	3,409	250,699
IX 循環器系の疾患 (0901-0912)	3,149,372	5,554	4,070	6,554	9,923	6,322	10,790	19,562	40,414	89,455	179,512	265,910	316,594	293,519	202,891	122,367	1,575,933
(0901) 高血圧性疾患	2,164,587	78	13	39	293	695	2,451	7,420	20,189	59,018	128,457	193,205	233,065	212,932	142,887	80,628	1,083,216
(0902) 虚血性心疾患	237,770	81	85	54	351	616	543	1,283	2,156	5,896	12,102	19,422	22,931	23,803	17,690	11,768	118,987
(0904-0908) 脳血管疾患	240,541	434	542	581	1,125	888	1,127	1,973	3,564	7,329	13,264	18,960	22,189	21,108	15,309	11,773	120,376
X 呼吸器系の疾患 (1001-1011)	7,931,202	666,742	580,845	375,506	230,978	166,631	207,562	267,127	305,753	320,762	285,075	216,215	158,494	101,340	55,385	26,906	3,965,881
(1001-1003) 急性上気道感染症	1,676,508	224,066	112,558	59,912	36,287	38,733	49,382	61,589	66,062	61,798	48,018	33,312	23,178	13,906	6,872	2,545	838,290
(1004) 肺炎	41,601	4,071	1,539	662	354	511	689	1,528	1,645	1,998	1,761	1,718	1,401	1,324	1,033	567	20,801
(1005) 急性気管支炎及び急性細気管支炎	518,409	99,853	35,593	14,619	7,586	9,032	11,134	14,413	15,702	15,546	12,760	9,225	6,837	4,209	1,975	713	259,215
(1007) 慢性副鼻腔炎	332,230	23,573	27,856	14,821	8,358	5,523	7,682	11,084	13,704	13,614	12,278	9,984	7,531	5,411	3,091	1,588	166,133
(1008-1009) 気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	155,532	20,893	7,538	3,338	1,800	2,005	2,678	3,460	4,095	4,439	4,720	4,343	5,097	5,105	4,575	3,644	77,802
(1010) 喘息	1,536,780	164,310	164,921	75,599	27,692	15,219	19,538	28,664	40,794	50,551	54,050	46,933	35,704	24,107	13,746	6,536	768,416
XI 消化器系の疾患 (1101-1113)	2,238,938	24,394	10,058	11,081	25,266	43,968	64,278	84,119	102,786	135,293	152,477	144,363	129,831	98,237	60,825	32,314	1,119,649
(1104-1105) 胃及び十二指腸の疾患	793,729	558	1,243	3,748	6,543	11,496	18,021	24,236	34,540	46,618	57,131	56,086	53,715	41,930	26,358	14,559	396,945
(1106) 痔 核	84,316	282	114	141	726	1,630	3,065	4,981	5,687	6,047	5,289	4,167	3,182	1,733	811	42	42,164
(1107-1110) 肝 疾 患	188,007	552	450	575	1,000	2,218	3,292	4,558	6,765	10,478	13,218	15,040	14,470	11,076	6,724	3,564	94,026
XII 皮膚及び皮下組織の疾患 (1201-1203)	2,062,070	186,824	87,089	63,758	90,296	61,304	64,326	67,311	70,788	80,482	82,934	67,593	50,125	31,285	17,798	9,024	1,031,134
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患 (1301-1310)	2,448,079	15,101	12,026	36,325	33,760	22,915	35,107	51,787	73,054	114,801	162,278	183,087	182,740	147,441	95,726	57,312	1,224,618
XIV 腎尿路生殖腺系の疾患 (1401-1408)	2,120,365	6,707	6,013	5,865	13,871	30,025	54,546	81,995	93,504	113,964	147,527	151,881	142,032	108,585	63,752	39,528	1,060,570
(1401-1402) 糸球体疾患、腎臓間質腎臓性疾患及び腎不全	1,038,706	3,040	2,755	3,510	5,784	4,486	6,317	11,751	21,913	41,676	74,957	94,735	100,269	79,571	42,102	26,250	519,589
XV 妊娠、分娩及び産じょく (1501-1504)	99,225	178	60	40	304	2,749	11,304	17,582	12,687	4,185	377	64	72	4	3	2	49,612
(1501) 流 産	12,232	-	2	-	52	343	1,102	1,814	1,699	933	119	36	15	-	-	-	6,116
XVI 周産期に発生した病態 (1601-1602)	243,852	106,500	8,625	4,776	913	128	320	384	212	59	6	0	0	2	1	-	121,962
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常 (1701-1702)	367,330	78,665	23,723	21,305	12,926	5,308	4,268	3,989	4,640	6,722	7,318	5,465	4,395	2,736	1,603	602	183,665
XVIII 眼疾、中聴及びその他の外因の影響 (1901-1905)	685,558	24,128	17,386	14,928	12,861	13,365	17,260	21,924	27,517	34,180	38,453	37,618	32,745	25,127	16,390	8,851	342,828
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響 (1901-1905)	1,081,994	49,833	53,019	78,537	50,275	22,675	20,134	22,004	27,017	35,731	41,375	42,011	37,730	30,091	19,300	11,133	541,129
骨折（部位不明を除く）	244,956	3,466	10,183	19,078	9,968	4,618	4,098	4,611	5,413	8,004	9,724	11,438	11,546	9,541	6,323	4,420	122,523
XXII 特殊目的用コード (2210-2220)	27	-	-	-	-	-	0	1	-	-	2	6	0	1	2	-	13

【正】

疾 病 分 類 名	総数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75歳～
<b>I 総 数</b>	<b>18,178,995</b>	<b>1,384,628</b>	<b>1,120,144</b>	<b>933,913</b>	<b>754,217</b>	<b>595,269</b>	<b>771,600</b>	<b>1,003,099</b>	<b>1,213,869</b>	<b>1,586,918</b>	<b>1,947,489</b>	<b>1,983,655</b>	<b>1,873,611</b>	<b>1,496,841</b>	<b>961,422</b>	<b>547,258</b>	<b>5,062</b>
<b>I 感染症及び寄生虫症 (0101-0109)</b>	<b>643,016</b>	<b>58,505</b>	<b>57,725</b>	<b>30,174</b>	<b>19,091</b>	<b>23,864</b>	<b>34,301</b>	<b>44,836</b>	<b>53,104</b>	<b>64,413</b>	<b>66,875</b>	<b>57,578</b>	<b>51,844</b>	<b>41,926</b>	<b>25,772</b>	<b>12,783</b>	<b>227</b>
(0101) 腸 管 感 染 症	138,721	28,168	16,099	7,820	7,268	11,366	12,675	11,138	10,203	9,511	8,498	6,409	4,918	2,809	1,282	540	18
(0102) 結 核	3,151	150	25	23	73	151	179	263	158	236	393	436	400	373	164	125	2
(0103) 主として性的伝播様式をとる感染症	12,635	26	4	11	264	1,961	2,357	1,990	1,858	1,299	1,149	852	525	229	85	24	-
<b>II 新 生 物 ＜ 腫 瘍 ＞ (0201-0211)</b>	<b>1,439,304</b>	<b>5,303</b>	<b>5,542</b>	<b>10,212</b>	<b>17,132</b>	<b>16,863</b>	<b>24,963</b>	<b>46,610</b>	<b>78,331</b>	<b>144,191</b>	<b>219,589</b>	<b>228,098</b>	<b>224,602</b>	<b>196,879</b>	<b>140,664</b>	<b>79,579</b>	<b>746</b>
(0201～0210) 悪性新生物＜腫瘍＞	1,079,922	1,139	2,048	3,143	6,407	7,152	10,518	23,743	45,378	92,958	152,444	176,521	189,395	172,013	124,416	71,957	691
<b>III 血球及び造血系の疾患並びに血液循環の障害 (0301-0302)</b>	<b>252,533</b>	<b>7,568</b>	<b>11,284</b>	<b>19,370</b>	<b>24,406</b>	<b>21,431</b>	<b>18,993</b>	<b>21,688</b>	<b>17,608</b>	<b>22,308</b>	<b>31,637</b>	<b>21,707</b>	<b>15,945</b>	<b>10,493</b>	<b>5,068</b>	<b>2,961</b>	<b>66</b>
<b>IV 内分泌、栄養及び代謝疾患 (0401-0403)</b>	<b>1,722,140</b>	<b>15,157</b>	<b>39,592</b>	<b>87,099</b>	<b>50,580</b>	<b>25,230</b>	<b>38,967</b>	<b>60,106</b>	<b>83,248</b>	<b>135,831</b>	<b>207,091</b>	<b>255,810</b>	<b>268,321</b>	<b>231,949</b>	<b>145,461</b>	<b>77,213</b>	<b>486</b>
(0402) 糖 尿 病	769,524	624	1,746	2,912	4,779	5,238	8,607	16,170	28,753	60,159	103,086	132,585	143,535	129,307	84,995	46,701	327
<b>V 精神及び行動の障害 (0501-0507)</b>	<b>1,008,537</b>	<b>17,950</b>	<b>50,334</b>	<b>48,624</b>	<b>47,704</b>	<b>60,665</b>	<b>86,949</b>	<b>98,319</b>	<b>106,892</b>	<b>128,160</b>	<b>133,423</b>	<b>107,924</b>	<b>70,327</b>	<b>30,257</b>	<b>13,083</b>	<b>7,878</b>	<b>47</b>
(0503) 統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害	121,739	5	211	831	4,457	8,960	12,770	14,978	15,011	16,924	17,187	13,311	9,199	4,732	1,964	1,196	2
<b>VI 神 経 系 の 疾 患 (0601-0606)</b>	<b>583,379</b>	<b>9,022</b>	<b>16,549</b>	<b>24,050</b>	<b>29,371</b>	<b>26,056</b>	<b>27,521</b>	<b>31,614</b>	<b>40,927</b>	<b>59,128</b>	<b>76,227</b>	<b>79,508</b>	<b>72,052</b>	<b>48,556</b>	<b>27,578</b>	<b>15,069</b>	<b>152</b>
<b>VII 眼 及 び 付 属 器 の 疾 患 (0701-0704)</b>	<b>1,065,405</b>	<b>41,496</b>	<b>91,734</b>	<b>79,474</b>	<b>76,058</b>	<b>39,435</b>	<b>42,107</b>	<b>52,077</b>	<b>63,292</b>	<b>82,565</b>	<b>99,442</b>	<b>103,667</b>	<b>102,312</b>	<b>87,579</b>	<b>63,478</b>	<b>40,327</b>	<b>361</b>
(0702) 白 内 障	47,249	45	40	48	117	136	124	298	421	1,321	2,642	4,486	7,786	10,497	10,843	8,381	61
<b>VIII 耳 及 び 乳 突 炎 の 疾 患 (0801-0807)</b>	<b>250,675</b>	<b>65,002</b>	<b>44,469</b>	<b>16,234</b>	<b>8,503</b>	<b>6,334</b>	<b>7,905</b>	<b>10,064</b>	<b>12,094</b>	<b>14,685</b>	<b>15,868</b>	<b>15,158</b>	<b>13,448</b>	<b>10,833</b>	<b>6,643</b>	<b>3,409</b>	<b>24</b>
<b>IX 循 環 系 の 疾 患 (0901-0912)</b>	<b>1,574,686</b>	<b>5,554</b>	<b>4,070</b>	<b>6,554</b>	<b>9,923</b>	<b>6,322</b>	<b>10,790</b>	<b>19,562</b>	<b>40,414</b>	<b>89,455</b>	<b>179,512</b>	<b>265,910</b>	<b>316,594</b>	<b>293,519</b>	<b>202,891</b>	<b>122,367</b>	<b>1,247</b>
(0901) 高 血 圧 性 疾 患	1,082,293	78	13	39	293	695	2,451	7,240	20,189	59,018	128,457	193,205	233,065	212,932	142,887	80,628	923
(0902) 虚 血 性 心 疾 患	118,885	81	85	54	351	616	543	1,283	2,156	5,896	12,102	19,422	22,931	23,803	17,690	11,768	102
(0904-0908) 脳 血 管 疾 患	120,271	434	542	581	1,125	888	1,127	1,973	3,564	7,329	13,264	18,960	22,189	21,108	15,309	11,773	105
<b>X 呼 吸 器 系 の 疾 患 (1001-1011)</b>	<b>3,965,601</b>	<b>666,742</b>	<b>580,845</b>	<b>375,506</b>	<b>230,978</b>	<b>166,631</b>	<b>207,562</b>	<b>267,127</b>	<b>305,753</b>	<b>320,762</b>	<b>285,075</b>	<b>216,215</b>	<b>158,494</b>	<b>101,340</b>	<b>55,385</b>	<b>26,906</b>	<b>279</b>
(1001-1003) 急性上気道感染症	838,254	224,066	112,558	59,912	36,287	38,733	49,382	61,589	66,062	61,798	48,018	33,312	23,178	13,906	6,872	2,545	36
(1004) 肺 炎	20,801	4,071	1,539	662	354	511	689	1,528	1,645	1,998	1,761	1,718	1,401	1,324	1,033	567	16
(1005) 急性気管支炎及び急性細気管支炎	259,204	99,853	35,593	14,619	7,586	9,032	11,134	14,413	15,702	15,546	12,760	9,225	6,837	4,209	1,975	713	10
(1007) 慢 性 副 鼻 腔 炎	166,115	23,573	27,856	14,821	8,358	5,523	7,682	11,084	13,704	13,614	12,278	9,984	7,531	5,411	3,091	1,588	18
(1008-1009) 気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	77,766	20,893	7,538	3,338	1,800	2,005	2,678	3,460	4,095	4,439	4,720	4,343	5,097	5,105	4,575	3,644	35
(1010) 咽 炎	768,390	164,310	164,921	75,599	27,692	15,219	19,538	28,664	40,794	50,551	54,050	46,933	35,704	24,107	13,746	6,536	26
<b>XI 消 化 器 系 の 疾 患 (1101-1113)</b>	<b>1,119,469</b>	<b>24,394</b>	<b>10,058</b>	<b>11,081</b>	<b>25,266</b>	<b>43,968</b>	<b>64,278</b>	<b>84,119</b>	<b>102,786</b>	<b>135,293</b>	<b>152,477</b>	<b>144,363</b>	<b>129,831</b>	<b>98,237</b>	<b>60,825</b>	<b>32,314</b>	<b>180</b>
(1104-1105) 胃及び十二指腸の疾患	396,864	558	1,243	3,748	6,543	11,496	18,021	24,236	34,540	46,618	57,131	56,086	53,715	41,930	26,358	14,559	81
(1106) 痔 核	42,158	282	114	141	726	1,630	3,065	4,296	4,981	5,687	6,047	5,289	4,167	3,182	1,733	811	6
(1107-1110) 肝 疾 患	94,004	552	450	575	1,000	2,218	3,292	4,558	6,765	10,478	13,218	15,040	14,470	11,076	6,724	3,564	22
<b>XII 皮 膚 及 び 皮 下 組 織 の 疾 患 (1201-1203)</b>	<b>1,031,038</b>	<b>186,824</b>	<b>87,089</b>	<b>63,758</b>	<b>90,296</b>	<b>61,304</b>	<b>64,326</b>	<b>67,311</b>	<b>70,788</b>	<b>80,482</b>	<b>82,934</b>	<b>67,593</b>	<b>50,125</b>	<b>31,285</b>	<b>17,798</b>	<b>9,024</b>	<b>99</b>
<b>XIII 結 核 性 体 系 及 び 結 合 組 織 の 疾 患 (1301-1310)</b>	<b>1,224,039</b>	<b>15,101</b>	<b>12,026</b>	<b>36,325</b>	<b>33,760</b>	<b>22,915</b>	<b>35,107</b>	<b>51,787</b>	<b>73,054</b>	<b>114,801</b>	<b>162,278</b>	<b>183,087</b>	<b>182,740</b>	<b>147,441</b>	<b>95,726</b>	<b>57,312</b>	<b>579</b>
<b>XIV 腎尿路生殖系の疾患 (1401-1408)</b>	<b>1,060,183</b>	<b>6,707</b>	<b>6,013</b>	<b>5,865</b>	<b>13,871</b>	<b>30,025</b>	<b>54,546</b>	<b>81,995</b>	<b>93,504</b>	<b>113,964</b>	<b>147,527</b>	<b>151,881</b>	<b>142,032</b>	<b>108,585</b>	<b>63,752</b>	<b>39,528</b>	<b>387</b>
(1401-1402) 泌尿生殖器疾患、腎臓機能障害性疾患及び腎不全	519,353	3,040	2,755	5,510	5,784	4,486	6,311	11,751	21,913	41,676	74,957	94,735	100,269	79,571	42,102	26,250	236
<b>XV 妊 娠、分娩及び産后の疾 患 (1501-1504)</b>	<b>49,612</b>	<b>178</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>304</b>	<b>2,749</b>	<b>11,304</b>	<b>17,582</b>	<b>12,687</b>	<b>4,185</b>	<b>377</b>	<b>64</b>	<b>72</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
(1501-1502) 産 産	6,116	-	2	-	52	343	1,102	1,814	1,699	933	119	36	15	-	-	-	-
<b>XVI 周産期に発生した病 患 (1601-1602)</b>	<b>121,926</b>	<b>106,500</b>	<b>8,625</b>	<b>4,776</b>	<b>913</b>	<b>128</b>	<b>320</b>	<b>384</b>	<b>212</b>	<b>59</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XVII 先天畸形、変形及び染色体異常 (1701-1702)</b>	<b>183,665</b>	<b>78,665</b>	<b>23,723</b>	<b>21,305</b>	<b>12,826</b>	<b>5,308</b>	<b>4,268</b>	<b>3,989</b>	<b>4,640</b>	<b>6,722</b>	<b>7,318</b>	<b>5,465</b>	<b>4,395</b>	<b>2,736</b>	<b>1,603</b>	<b>602</b>	<b>-</b>
(1701) 染色体異常、染色体異常及び染色体異常	342,779	24,128	17,386	14,928	12,861	13,365	17,260	21,924	27,517	34,180	38,453	37,618	32,745	25,127	16,390	8,851	48
<b>XVIII 骨、関節及び骨格の疾患、骨質異常及び骨格異常 (1801-1802)</b>	<b>540,997</b>	<b>49,833</b>	<b>53,019</b>	<b>78,537</b>	<b>50,275</b>	<b>22,675</b>	<b>20,134</b>	<b>22,004</b>	<b>27,017</b>	<b>35,731</b>	<b>41,375</b>	<b>42,011</b>	<b>37,730</b>	<b>30,091</b>	<b>19,300</b>	<b>11,133</b>	<b>132</b>
(1801) 骨折（部位不明を除く）	122,478	3,466	10,183	19,078	9,968	4,618	4,098	4,611	5,413	8,004	9,724	11,438	11,546	9,541	6,323	4,420	45
<b>XIX 特 殊 目 的 の 用 途 (2210-2220)</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

第8表－2－5 医療給付受給対象者の受診動向（主疾病別、入外別、主疾病医療費）

健保組合 入院外

【誤】

疾病分類名	総数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75歳～
総 数	19,906,732	806,918	550,369	483,144	392,924	331,529	428,565	552,690	661,398	864,572	1,075,101	1,099,029	1,041,282	833,496	534,159	295,311	9,956,246
I 感染症及び寄生虫症 (0101-0109)	670,840	34,921	31,558	17,098	11,083	14,864	20,105	23,615	27,174	32,670	31,263	27,800	24,192	19,651	13,266	6,109	335,470
(0101) 腸 管 感 染 症	168,510	16,318	8,925	4,561	4,559	7,542	8,258	7,001	6,382	5,969	5,183	3,773	2,987	1,745	738	307	84,263
(0102) 結 核	3,907	83	12	16	46	98	130	210	111	147	201	291	244	178	96	88	1,955
(0103) 主として性的伝播様式をとる感染症	14,980	11	1	6	177	1,256	1,465	1,176	1,104	768	615	438	299	112	49	13	7,490
II 新生物＜腫瘍＞ (0201-0211)	2,065,513	3,758	3,409	6,448	11,554	11,612	17,002	32,336	55,625	103,533	156,960	163,289	164,158	143,395	102,904	56,190	1,033,342
(0201～0210) 悪性新生物＜腫瘍＞	1,585,579	864	1,195	1,841	3,960	4,706	6,979	16,112	32,978	68,740	111,842	130,229	141,669	127,494	92,203	51,432	793,337
III 血液及び造血系の疾患並びに血液循環の障害 (0301-0302)	347,704	5,489	8,131	13,150	16,545	14,531	14,454	14,278	12,398	15,954	21,728	13,994	11,496	6,937	2,850	1,872	173,896
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患 (0401-0403)	1,894,185	8,920	26,084	57,160	32,123	17,623	26,226	38,331	50,745	75,705	110,834	133,607	138,257	119,884	73,354	38,007	947,324
(0402) 糖 尿 病	780,053	436	1,191	2,008	3,057	3,152	4,892	9,025	15,677	30,929	51,919	65,675	71,783	65,125	42,481	22,527	390,178
V 精神及び行動の障害 (0501-0507)	867,724	11,159	24,690	20,486	21,766	28,725	39,534	43,067	45,105	52,408	54,904	43,493	27,791	12,247	5,376	3,090	433,883
(0503) 統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害	112,794	3	62	394	2,072	4,510	6,209	7,184	7,033	7,555	7,659	5,833	4,091	2,252	976	563	56,399
VI 神経系の疾患 (0601-0606)	576,888	5,223	8,770	12,137	13,676	12,299	12,316	15,138	19,826	29,534	39,667	40,608	36,126	23,405	13,049	6,601	288,511
VII 眼及び付属器の疾患 (0701-0704)	1,164,405	21,238	43,613	40,385	41,991	24,391	24,576	29,033	34,877	45,235	55,301	57,640	56,765	49,040	35,558	22,331	582,432
(0702) 白 内 障	59,147	34	29	25	57	85	87	154	290	901	1,718	2,990	5,057	6,481	6,684	4,932	29,622
VIII 耳及び乳突突起の疾患(0801-0807)	254,110	33,178	22,300	8,335	4,759	3,583	4,279	5,452	6,305	7,471	7,843	7,329	6,415	5,183	3,084	1,525	127,069
IX 循環器系の疾患 (0901-0912)	1,598,642	4,429	1,765	3,464	5,011	3,535	5,443	10,266	20,827	46,610	92,931	136,341	159,975	147,706	101,779	58,539	800,020
(0901) 高血圧性疾患	1,091,872	71	8	17	152	428	1,393	4,044	10,759	30,289	65,531	98,112	117,758	107,016	71,365	38,468	546,460
(0902) 虚血性心疾患	119,613	62	53	35	252	293	397	758	1,258	3,199	6,347	9,882	11,024	11,703	8,652	5,830	59,866
(0904～0908) 脳血管疾患	128,497	292	314	374	724	632	749	1,224	2,104	4,303	7,471	10,219	11,520	11,006	7,752	5,512	64,300
X 呼吸器系の疾患 (1001-1011)	3,715,906	350,497	267,429	168,012	101,418	81,876	100,947	125,519	139,621	144,021	127,337	97,102	70,977	45,806	25,031	12,234	1,858,078
(1001-1003) 急性上気道感染症	869,224	123,493	56,103	30,049	18,294	21,294	26,794	32,192	33,544	30,963	23,938	16,319	11,131	6,415	2,959	1,110	434,626
(1004) 肺炎	24,458	2,068	744	365	212	332	429	800	1,003	1,263	1,066	1,177	859	916	637	358	12,229
(1005) 急性気管支炎及び急性細気管支炎	278,602	54,786	18,008	7,587	4,114	5,222	6,335	7,938	8,365	8,268	6,848	4,842	3,479	2,176	980	348	139,306
(1007) 慢性副鼻腔炎	154,373	11,310	12,411	6,538	3,843	2,891	3,917	5,458	6,619	6,192	5,776	4,482	3,375	2,315	1,335	717	77,193
(1008-1009) 気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	84,212	12,267	3,841	1,758	910	1,149	1,535	1,871	2,091	2,333	2,429	2,260	2,606	2,693	2,414	1,928	42,126
(1010) 喘息	680,816	81,416	73,555	32,400	11,601	6,965	8,553	12,169	17,057	20,887	22,066	19,572	14,868	10,374	6,031	2,881	340,422
XI 消化器系の疾患 (1101-1113)	1,318,175	13,966	5,273	5,628	14,632	26,569	39,853	52,303	63,152	81,354	90,670	83,703	74,491	55,804	34,735	16,862	659,181
(1104-1105) 胃及び十二指腸の疾患	443,776	303	625	1,659	3,604	6,646	10,320	13,760	19,979	26,612	32,834	31,076	29,635	23,114	14,332	7,348	221,929
(1106) 痔 核	48,734	144	46	65	414	940	1,890	2,564	2,981	3,386	3,505	3,047	2,334	1,705	927	416	24,369
(1107-1110) 肝 疾 患	108,546	363	282	336	577	1,571	2,192	3,000	4,287	6,271	7,656	8,262	8,072	6,064	3,671	1,657	54,285
XII 皮膚及び皮下組織の疾患 (1201-1203)	966,084	95,740	37,554	27,638	37,878	28,176	29,697	31,047	33,104	38,178	40,054	32,518	24,054	14,611	8,366	4,369	483,098
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患 (1301-1310)	1,321,050	9,937	6,854	23,644	21,560	13,649	20,728	29,519	41,162	61,718	87,242	98,594	95,371	74,945	47,622	27,697	660,809
XIV 腎尿路生殖腺系の疾患 (1401-1408)	1,503,302	4,021	2,877	2,702	6,883	19,247	36,542	57,545	64,418	79,201	104,241	110,715	107,035	80,901	46,156	28,901	751,917
(1401-1402) 糸球体疾患、腎臓腎臓間質性疾患及び腎不全	831,028	1,910	1,255	1,405	2,107	2,557	4,024	8,090	16,084	32,627	60,488	78,060	83,764	65,837	34,856	22,259	415,707
XV 妊娠、分娩及び産じょく (1501-1504)	76,608	140	42	25	250	2,226	8,904	13,542	9,685	3,126	264	38	56	2	2	1	38,304
(1501) 流 産	9,739	-	1	-	47	288	887	1,458	1,351	721	82	22	13	-	-	-	4,869
XVI 周産期に発生した病態 (1601-1602)	209,095	96,315	4,255	2,414	695	83	264	308	167	40	4	0	0	1	0	-	104,547
XVII 先天畸形、変形及び染色体異常 (1701-1702)	236,816	62,619	13,691	12,368	7,505	3,014	2,187	2,020	2,058	2,963	3,043	2,613	1,974	1,236	863	254	118,408
XVIII 癌、悪性及び悪性腫瘍の疾患並びに血液循環の障害 (1801-0302)	419,971	14,813	9,683	8,358	7,791	8,873	11,141	14,170	17,344	21,297	24,257	23,410	19,768	14,945	9,377	4,723	210,022
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響 (1901-1905)	699,695	30,553	32,392	53,690	35,803	16,654	14,370	15,198	17,804	23,555	26,553	26,236	22,381	17,795	10,784	6,003	349,924
骨折（部位不明を除く）	172,932	2,526	7,411	14,405	7,612	3,742	3,297	3,544	4,002	5,788	6,897	7,801	7,471	5,885	3,636	2,420	86,494
XXII 特殊目的用コード (2210-2220)	19	-	-	-	-	-	0	1	-	1	5	0	0	2	-	-	10

【正】

疾 病 分 類 名	総数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75歳～
<b>Ⅰ 総 数</b>	<b>9,953,373</b>	<b>806,918</b>	<b>550,369</b>	<b>483,144</b>	<b>392,924</b>	<b>331,529</b>	<b>428,565</b>	<b>552,690</b>	<b>661,398</b>	<b>864,572</b>	<b>1,075,101</b>	<b>1,099,029</b>	<b>1,041,282</b>	<b>833,496</b>	<b>534,159</b>	<b>295,311</b>	<b>2,886</b>
<b>I 感染症及び寄生虫症 (0101-0109)</b>	<b>335,420</b>	<b>34,921</b>	<b>31,558</b>	<b>17,098</b>	<b>11,083</b>	<b>14,864</b>	<b>20,105</b>	<b>23,615</b>	<b>27,174</b>	<b>32,670</b>	<b>31,263</b>	<b>27,800</b>	<b>24,192</b>	<b>19,651</b>	<b>13,266</b>	<b>6,109</b>	<b>50</b>
(0101) 腸 管 感 染 症	84,255	16,318	8,925	4,561	4,559	7,542	8,258	7,001	6,382	5,969	5,183	3,773	2,987	1,745	738	307	8
(0102) 結 核	1,954	83	12	16	46	98	130	210	111	147	201	291	244	178	96	88	2
(0103) 主として性的伝播様式をとる感染症	7,490	11	1	6	177	1,256	1,465	1,176	1,104	768	615	438	299	112	49	13	-
<b>Ⅱ 新 生 物 ＜ 腫 瘍 ＞ (0201-0211)</b>	<b>1,032,763</b>	<b>3,758</b>	<b>3,409</b>	<b>6,448</b>	<b>11,554</b>	<b>11,612</b>	<b>17,002</b>	<b>32,336</b>	<b>55,625</b>	<b>103,533</b>	<b>156,960</b>	<b>163,289</b>	<b>164,158</b>	<b>143,395</b>	<b>102,904</b>	<b>56,190</b>	<b>592</b>
(0201～0210) 悪性新生物＜腫瘍＞	792,796	864	1,195	1,841	3,960	4,706	6,979	16,112	32,978	68,740	111,842	130,229	141,669	127,494	92,203	51,432	554
<b>Ⅲ 血 液 及 び 血 造 成 系 の 疾 患 並 び に 血 液 循 環 の 障 害 (0301-0302)</b>	<b>173,852</b>	<b>5,489</b>	<b>8,131</b>	<b>13,150</b>	<b>16,545</b>	<b>14,531</b>	<b>14,454</b>	<b>14,278</b>	<b>12,398</b>	<b>15,954</b>	<b>21,728</b>	<b>13,994</b>	<b>11,496</b>	<b>6,937</b>	<b>2,850</b>	<b>1,872</b>	<b>44</b>
<b>Ⅳ 内 分 泌、栄 養 及 び 代 謝 疾 患 (0401-0403)</b>	<b>947,093</b>	<b>8,920</b>	<b>26,084</b>	<b>57,160</b>	<b>32,123</b>	<b>17,623</b>	<b>26,226</b>	<b>38,331</b>	<b>50,745</b>	<b>75,705</b>	<b>110,834</b>	<b>133,607</b>	<b>138,257</b>	<b>119,884</b>	<b>73,354</b>	<b>38,007</b>	<b>231</b>
(0402) 糖 尿 病	390,027	436	1,191	2,008	3,057	3,152	4,892	9,025	15,677	30,929	51,919	65,675	71,783	65,125	42,481	22,527	151
<b>V 精 神 及 び 行 動 の 障 害 (0501-0507)</b>	<b>433,862</b>	<b>11,159</b>	<b>24,690</b>	<b>20,486</b>	<b>21,766</b>	<b>28,725</b>	<b>39,534</b>	<b>43,067</b>	<b>45,105</b>	<b>52,408</b>	<b>54,904</b>	<b>43,493</b>	<b>27,791</b>	<b>12,247</b>	<b>5,376</b>	<b>3,090</b>	<b>21</b>
(0503) 統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害	56,397	3	62	394	2,072	4,510	6,209	7,184	7,033	7,555	7,659	5,833	4,091	2,252	976	563	2
<b>Ⅵ 神 経 系 の 疾 患 (0601-0606)</b>	<b>288,444</b>	<b>5,223</b>	<b>8,770</b>	<b>12,137</b>	<b>13,676</b>	<b>12,299</b>	<b>12,316</b>	<b>15,138</b>	<b>19,826</b>	<b>29,534</b>	<b>39,667</b>	<b>40,608</b>	<b>36,126</b>	<b>23,405</b>	<b>13,049</b>	<b>6,601</b>	<b>68</b>
<b>Ⅶ 眼 及 び 付 属 器 の 疾 患 (0701-0704)</b>	<b>582,202</b>	<b>21,238</b>	<b>43,613</b>	<b>40,385</b>	<b>41,991</b>	<b>24,391</b>	<b>24,576</b>	<b>29,033</b>	<b>34,877</b>	<b>45,235</b>	<b>55,301</b>	<b>57,640</b>	<b>56,765</b>	<b>49,040</b>	<b>35,558</b>	<b>22,331</b>	<b>229</b>
(0702) 白 内 障	29,574	34	29	25	57	85	87	154	290	901	1,718	2,990	5,057	6,481	6,684	4,932	49
<b>Ⅷ 耳 及 び 乳 突 突 起 の 疾 患 (0801-0807)</b>	<b>127,055</b>	<b>33,178</b>	<b>22,300</b>	<b>8,335</b>	<b>4,759</b>	<b>3,583</b>	<b>4,279</b>	<b>5,452</b>	<b>6,305</b>	<b>7,471</b>	<b>7,843</b>	<b>7,329</b>	<b>6,415</b>	<b>5,183</b>	<b>3,084</b>	<b>1,525</b>	<b>14</b>
<b>Ⅸ 循 環 器 系 の 疾 患 (0901-0912)</b>	<b>799,321</b>	<b>4,429</b>	<b>1,765</b>	<b>3,464</b>	<b>5,011</b>	<b>3,535</b>	<b>5,443</b>	<b>10,266</b>	<b>20,827</b>	<b>46,610</b>	<b>92,931</b>	<b>136,341</b>	<b>159,975</b>	<b>147,706</b>	<b>101,779</b>	<b>58,539</b>	<b>699</b>
(0901) 高 血 圧 性 疾 患	545,936	71	8	17	152	428	1,393	4,044	10,759	30,289	65,531	98,112	117,758	107,016	71,365	38,468	524
(0902) 虚 血 性 心 疾 患	59,806	62	53	35	252	293	397	758	1,258	3,199	6,347	9,882	11,024	11,703	8,652	5,830	60
(0904-0908) 脳 血 管 疾 患	64,248	292	314	374	724	632	749	1,224	2,104	4,303	7,471	12,129	11,520	11,006	7,752	5,512	51
<b>Ⅹ 呼 吸 器 系 の 疾 患 (1001-1011)</b>	<b>1,857,953</b>	<b>350,497</b>	<b>267,429</b>	<b>168,012</b>	<b>101,418</b>	<b>81,876</b>	<b>100,947</b>	<b>125,519</b>	<b>139,621</b>	<b>144,021</b>	<b>127,337</b>	<b>97,102</b>	<b>70,797</b>	<b>45,806</b>	<b>25,031</b>	<b>12,234</b>	<b>125</b>
(1001-1003) 急性上気道感染症	434,612	123,493	56,103	30,049	18,294	21,294	26,794	32,192	33,544	30,963	23,938	16,339	11,131	6,415	2,959	1,110	14
(1004) 肺 炎	122,299	2,068	744	365	212	332	429	800	1,003	1,263	1,066	1,177	859	916	637	358	-
(1005) 急性気管支炎及び急性細気管支炎	139,301	54,786	18,008	7,587	4,114	5,222	6,335	7,938	8,365	8,268	6,848	4,842	3,479	2,176	980	348	5
(1007) 慢 性 副 鼻 腔 炎	77,186	11,310	12,411	6,538	3,843	2,891	3,917	5,458	6,619	6,192	5,776	4,482	3,375	2,315	1,335	717	6
(1008-1009) 気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	42,106	12,267	3,841	1,758	910	1,149	1,535	1,871	2,091	2,333	2,429	2,260	2,606	2,693	2,414	1,928	20
(1010) 咽 炎	340,408	81,416	73,555	32,400	11,601	6,965	8,553	12,169	17,057	20,887	22,066	19,572	14,868	10,374	6,031	2,881	14
<b>Ⅺ 消 化 器 系 の 疾 患 (1101-1113)</b>	<b>659,087</b>	<b>13,966</b>	<b>5,273</b>	<b>5,628</b>	<b>14,632</b>	<b>26,569</b>	<b>39,853</b>	<b>52,303</b>	<b>63,152</b>	<b>81,354</b>	<b>90,670</b>	<b>83,703</b>	<b>74,491</b>	<b>55,804</b>	<b>34,735</b>	<b>16,862</b>	<b>94</b>
(1104-1105) 胃及び十二指腸の疾患	221,888	303	625	1,659	3,604	6,646	10,320	13,760	19,979	26,612	32,834	31,076	29,635	23,114	14,332	7,348	41
(1106) 痔 核	24,367	144	46	65	414	940	1,890	2,564	2,981	3,386	3,505	3,047	2,334	1,705	927	416	2
(1107-1110) 肝 疾 患	54,273	363	282	336	577	1,571	2,192	3,000	4,287	6,271	7,656	8,262	8,072	6,064	3,671	1,657	12
<b>Ⅻ 皮 膚 及 び 皮 下 組 織 の 疾 患 (1201-1203)</b>	<b>483,402</b>	<b>95,740</b>	<b>37,554</b>	<b>27,638</b>	<b>37,878</b>	<b>28,176</b>	<b>29,697</b>	<b>31,047</b>	<b>33,104</b>	<b>38,178</b>	<b>40,054</b>	<b>32,518</b>	<b>24,054</b>	<b>14,611</b>	<b>8,366</b>	<b>4,369</b>	<b>56</b>
<b>Ⅼ 結 核 性 肺 炎 及 び 結 核 性 肺 疾 患 (1301-1310)</b>	<b>660,525</b>	<b>9,937</b>	<b>6,854</b>	<b>23,644</b>	<b>21,560</b>	<b>13,649</b>	<b>20,728</b>	<b>29,519</b>	<b>41,162</b>	<b>61,718</b>	<b>87,242</b>	<b>98,594</b>	<b>95,371</b>	<b>74,945</b>	<b>47,622</b>	<b>27,697</b>	<b>284</b>
<b>Ⅽ 腎 尿 路 生 殖 器 系 の 疾 患 (1401-1408)</b>	<b>751,651</b>	<b>4,021</b>	<b>2,877</b>	<b>2,702</b>	<b>6,883</b>	<b>19,247</b>	<b>36,542</b>	<b>57,545</b>	<b>64,418</b>	<b>79,201</b>	<b>104,241</b>	<b>110,715</b>	<b>107,035</b>	<b>80,901</b>	<b>46,156</b>	<b>28,901</b>	<b>266</b>
(1401-1402) 糸状体性疾患、腎臓尿管間質性疾患及び腎不全	415,514	1,910	1,255	1,405	2,107	2,557	4,020	8,090	16,084	32,627	60,488	78,060	83,764	65,837	34,856	22,259	193
<b>Ⅾ V 妊 娠、分 娩 及 び 産 後 の 疾 患 (1501-1504)</b>	<b>38,304</b>	<b>140</b>	<b>42</b>	<b>25</b>	<b>250</b>	<b>2,226</b>	<b>8,904</b>	<b>13,542</b>	<b>9,685</b>	<b>3,126</b>	<b>264</b>	<b>38</b>	<b>56</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
(1501) 産 産	4,869	-	1	-	47	288	887	1,458	1,351	721	82	22	13	-	-	-	-
<b>Ⅿ VI 周 産 期 に 発 生 し た 病 患 (1601-1602)</b>	<b>104,547</b>	<b>96,315</b>	<b>4,255</b>	<b>2,414</b>	<b>695</b>	<b>83</b>	<b>264</b>	<b>308</b>	<b>167</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ</b>																	



第8表－3－5 医療給付受給対象者の受診動向（主疾病別、入外別、主疾病医療費）

国民健康保険 入院

【誤】

疾病分類名	総数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75歳～
総 数	69,514,137	471,042	146,264	169,019	217,969	255,440	344,154	528,132	753,875	1,125,545	1,566,203	1,850,942	2,449,446	4,275,609	9,043,070	11,436,649	34,880,778
I 感染症及び寄生虫症 (0101-0109)	896,856	13,617	6,680	3,260	3,113	5,454	6,299	6,985	11,432	15,775	18,042	20,715	32,391	51,523	110,828	141,265	449,476
(0101) 腸 管 感 染 症	123,815	9,453	5,030	2,304	1,459	1,757	1,753	1,074	1,923	1,514	2,043	1,943	3,458	4,652	9,596	13,797	62,059
(0102) 結 核	46,939	5	-	13	346	641	1,025	575	769	804	1,543	673	1,518	3,231	4,831	7,395	23,569
(0103) 主として性的伝播様式をとる感染症	10,925	218	31	-	48	287	152	358	239	266	309	629	249	724	1,217	736	5,463
II 新生物＜腫瘍＞ (0201-0211)	14,697,356	15,051	15,101	17,878	15,118	18,170	23,745	37,986	71,638	125,654	209,907	250,107	377,924	856,315	2,382,920	2,904,076	7,375,766
(0201-0210) 悪性新生物＜腫瘍＞	13,258,970	10,228	12,057	13,182	10,025	10,105	13,098	20,109	44,139	86,479	155,334	211,185	340,613	781,654	2,199,139	2,697,004	6,654,619
III 血液及び造血系の疾患並びに血液循環の障害 (0301-0302)	436,691	4,812	3,783	2,930	1,881	2,263	9,246	4,895	4,513	6,577	7,551	11,448	10,737	23,209	56,161	67,791	218,893
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患 (0401-0403)	1,878,379	5,593	4,013	5,395	4,786	5,697	6,070	12,098	18,065	33,632	43,987	53,485	65,380	118,307	249,344	309,603	942,922
(0402) 糖 尿 病	1,305,750	332	506	734	1,985	1,488	2,301	5,632	9,092	20,088	29,224	37,011	44,900	87,194	183,615	226,170	655,479
V 精神及び行動の障害 (0501-0507)	10,729,711	1,305	4,069	15,644	24,839	42,277	82,280	147,264	235,075	367,925	501,017	572,391	681,127	861,725	998,898	821,285	5,372,590
(0503) 統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害	7,576,774	-	101	1,309	6,383	17,770	42,827	93,017	165,563	269,799	376,984	439,485	517,644	646,882	709,981	496,123	3,792,906
VI 神経系の疾患 (0601-0606)	4,926,406	21,142	21,771	25,225	28,346	43,802	63,245	94,149	127,990	176,026	206,534	220,800	228,279	289,302	393,762	518,518	2,467,513
VII 眼及び付属器の疾患 (0701-0704)	1,243,333	2,110	2,720	1,852	2,664	1,801	1,375	2,474	3,604	6,525	11,268	15,692	25,389	64,612	193,200	282,449	625,598
(0702) 白 内 障	455,081	98	96	42	171	90	213	177	442	842	1,911	2,735	5,905	18,183	72,268	122,675	229,234
VIII 耳及び乳突炎の疾患(0801-0807)	210,185	5,416	4,234	3,440	3,095	1,965	1,499	1,450	2,576	2,744	3,896	3,437	5,933	9,342	26,283	29,583	105,291
IX 循環器系の疾患 (0901-0912)	14,164,028	7,468	3,373	7,074	7,741	11,599	10,942	23,817	56,348	116,487	217,939	295,597	435,018	874,906	2,104,300	2,876,481	7,114,939
(0901) 高血圧性疾患	377,502	62	-	5	-	128	397	818	1,096	1,332	3,995	4,459	10,141	22,244	51,304	91,436	190,085
(0902) 虚血性心疾患	2,750,054	-	-	11	105	311	189	1,465	5,364	12,295	37,400	51,725	78,507	160,080	437,130	583,649	1,381,822
(0904-0908) 脳血管疾患	5,802,395	1,329	823	1,453	1,379	2,351	3,253	10,660	23,298	56,679	102,810	140,965	198,780	374,678	841,840	1,129,259	2,912,838
X 呼吸器系の疾患 (1001-1011)	2,445,055	79,386	24,434	11,678	16,910	16,488	12,826	16,411	18,441	23,156	32,755	37,069	54,355	117,305	284,972	469,832	1,229,038
(1001-1003) 急性上気道感染症	52,753	8,058	1,989	715	725	1,726	1,186	1,488	1,052	914	797	639	735	1,656	2,083	2,588	26,402
(1004) 肺 炎	712,237	22,409	3,815	1,500	1,059	1,200	1,423	2,023	3,240	5,198	7,061	10,527	14,462	36,440	90,919	152,887	358,073
(1005) 急性気管支炎及び急性細気管支炎	58,944	20,475	1,466	326	101	107	103	411	61	168	161	167	181	838	1,573	3,319	29,486
(1007) 慢性副鼻腔炎	112,334	22	583	1,023	1,407	1,225	1,125	1,108	3,113	1,967	2,787	2,782	4,342	7,046	13,264	14,303	56,238
(1008-1009) 気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	149,724	848	255	86	14	151	109	608	620	626	1,513	785	2,700	7,209	20,536	37,920	75,744
(1010) 喘 息	122,930	12,200	4,771	2,196	281	584	450	677	1,083	1,544	2,398	2,011	2,921	5,285	10,002	14,764	61,763
XI 消化器系の疾患 (1101-1113)	3,730,405	12,610	9,610	11,195	12,765	16,079	21,245	28,748	36,234	58,198	81,238	92,036	119,775	213,976	500,392	643,600	1,872,704
(1104-1105) 胃及び十二指腸の疾患	289,238	162	188	271	581	935	888	1,758	2,097	3,916	5,539	8,887	11,330	17,240	40,156	50,085	145,206
(1106) 痔 核	77,535	0	-	101	172	727	987	1,435	1,733	1,738	2,234	1,725	1,942	4,052	9,911	11,897	38,881
(1107-1110) 肝 疾 患	451,076	288	449	207	347	742	1,932	1,876	3,469	8,209	11,560	16,083	18,924	34,780	55,792	69,873	226,544
XII 皮膚及び皮下組織の疾患 (1201-1203)	410,632	4,426	2,120	2,439	3,076	2,545	2,770	3,805	5,480	7,286	12,333	13,837	17,780	26,237	45,549	55,075	205,874
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患 (1301-1310)	4,772,305	14,621	7,439	15,407	17,119	10,725	11,200	15,028	21,640	36,254	62,975	76,951	135,827	293,235	691,686	965,167	2,397,300
XIV 腎尿路生殖系の疾患 (1401-1408)	2,290,091	10,502	5,874	5,592	5,356	7,067	9,394	12,333	22,079	35,095	46,185	55,603	81,533	164,885	295,490	383,449	1,149,656
(1401-1402) 糸球体疾患、腎臓間質腎臓性疾患及び腎不全	1,512,902	4,896	3,987	4,175	3,432	2,965	3,640	4,262	10,097	16,682	27,680	41,153	63,759	127,106	192,625	247,417	759,026
XV 妊娠、分娩及び産後（1501-1504）	417,678	294	-	66	5,092	24,965	37,996	62,925	53,879	21,821	1,483	318	-	-	-	-	208,839
(1501) 流 産	25,406	-	-	-	345	1,935	2,274	3,230	3,166	1,476	208	71	-	-	-	-	12,703
XVI 周産期に発生した病態 (1601-1602)	370,832	170,276	849	988	557	870	1,397	2,080	1,905	1,552	1,061	1,938	1,170	608	85	80	185,416
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常 (1701-1702)	497,301	80,981	16,259	14,207	10,963	7,081	7,729	9,970	12,138	12,939	13,172	11,280	12,750	12,459	15,626	11,016	248,729
XVIII 皮膚、眼及び耳鼻咽喉科、耳鼻咽喉科及び歯科を要しないもの(1800)	481,616	9,779	1,725	1,851	2,563	2,194	3,294	5,293	6,795	7,594	9,991	13,620	17,433	27,304	55,543	74,568	242,067
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響 (1901-1905)	4,915,279	11,653	12,209	22,898	51,984	34,397	31,601	40,421	44,044	70,305	84,870	104,617	146,644	270,358	638,030	882,809	2,468,437
骨折（部位不明を除く）	2,790,665	2,071	7,095	12,578	17,938	14,407	13,303	16,106	18,947	31,153	40,960	51,286	80,839	147,926	379,571	554,080	1,402,406
XXII 特殊目的用コード (2210-2220)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【正】

疾 病 分 類 名	総数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75歳～
<b>Ⅰ 総 数</b>	<b>34,757,069</b>	<b>471,042</b>	<b>146,264</b>	<b>169,019</b>	<b>217,969</b>	<b>255,440</b>	<b>344,154</b>	<b>528,132</b>	<b>753,875</b>	<b>1,125,545</b>	<b>1,566,203</b>	<b>1,850,942</b>	<b>2,449,446</b>	<b>4,275,609</b>	<b>9,043,070</b>	<b>11,436,649</b>	<b>123,710</b>
<b>I 感染症及び寄生虫症 (0101-0109)</b>	<b>448,428</b>	<b>13,617</b>	<b>6,680</b>	<b>3,260</b>	<b>3,113</b>	<b>5,454</b>	<b>6,299</b>	<b>6,985</b>	<b>11,432</b>	<b>15,775</b>	<b>18,042</b>	<b>20,715</b>	<b>32,391</b>	<b>51,523</b>	<b>110,828</b>	<b>141,265</b>	<b>1,049</b>
(0101) 腸 管 感 染 症	61,907	9,453	5,030	2,304	1,459	1,757	1,753	1,074	1,923	1,514	2,043	1,943	3,458	4,652	9,596	13,797	151
(0102) 結 核	23,470	5	-	13	346	641	1,025	575	769	804	1,543	673	1,518	3,231	4,831	7,395	100
(0103) 主として性的伝播様式をとる感染症	5,463	218	31	-	48	287	152	358	239	266	309	629	249	724	1,217	736	-
<b>II 新 生 物 ＜ 腫 瘍 ＞ (0201-0211)</b>	<b>7,348,678</b>	<b>15,051</b>	<b>15,101</b>	<b>17,878</b>	<b>15,118</b>	<b>18,170</b>	<b>23,745</b>	<b>37,986</b>	<b>71,638</b>	<b>125,654</b>	<b>209,907</b>	<b>250,107</b>	<b>377,924</b>	<b>856,315</b>	<b>2,382,920</b>	<b>2,904,076</b>	<b>27,088</b>
(0201-0210) 悪性新生物＜腫瘍＞	6,629,485	10,228	12,057	13,182	10,025	10,105	13,098	20,109	44,139	86,479	155,334	211,185	340,613	781,654	2,199,139	2,697,004	25,134
<b>Ⅲ 血 液 及 び 血 液 の 成 分 及 び 血 液 循 環 の 障 害 (0301-0302)</b>	<b>218,345</b>	<b>4,812</b>	<b>3,783</b>	<b>2,930</b>	<b>1,881</b>	<b>2,263</b>	<b>9,246</b>	<b>4,895</b>	<b>4,513</b>	<b>6,577</b>	<b>7,551</b>	<b>11,448</b>	<b>10,737</b>	<b>23,209</b>	<b>56,161</b>	<b>67,791</b>	<b>548</b>
<b>IV 内 分 泌、栄 養 及 び 代 謝 疾 患 (0401-0403)</b>	<b>939,189</b>	<b>5,593</b>	<b>4,013</b>	<b>5,395</b>	<b>4,786</b>	<b>5,697</b>	<b>6,070</b>	<b>12,098</b>	<b>18,065</b>	<b>33,632</b>	<b>43,987</b>	<b>53,485</b>	<b>65,380</b>	<b>118,307</b>	<b>249,344</b>	<b>309,603</b>	<b>3,732</b>
(0402) 糖 尿 病	652,875	332	506	734	1,985	1,488	2,301	5,632	9,092	20,088	29,224	37,011	44,900	87,194	183,615	226,170	2,604
<b>V 精 神 及 び 行 動 の 障 害 (0501-0507)</b>	<b>5,364,856</b>	<b>1,305</b>	<b>4,069</b>	<b>15,644</b>	<b>24,839</b>	<b>42,277</b>	<b>82,280</b>	<b>147,264</b>	<b>235,075</b>	<b>367,925</b>	<b>501,017</b>	<b>572,391</b>	<b>681,127</b>	<b>861,725</b>	<b>998,898</b>	<b>821,285</b>	<b>7,734</b>
(0503) 統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害	3,788,387	-	101	1,309	6,383	17,770	42,827	93,017	165,563	269,799	376,984	439,485	517,644	646,882	709,981	496,123	4,519
<b>Ⅵ 神 経 系 の 疾 患 (0601-0606)</b>	<b>2,463,203</b>	<b>21,142</b>	<b>21,771</b>	<b>25,225</b>	<b>28,346</b>	<b>43,802</b>	<b>63,245</b>	<b>94,149</b>	<b>127,990</b>	<b>176,026</b>	<b>206,534</b>	<b>220,800</b>	<b>228,279</b>	<b>289,302</b>	<b>393,762</b>	<b>518,518</b>	<b>4,310</b>
<b>VII 眼 及 び 付 属 器 の 疾 患 (0701-0704)</b>	<b>621,667</b>	<b>2,110</b>	<b>2,720</b>	<b>1,852</b>	<b>2,664</b>	<b>1,801</b>	<b>1,375</b>	<b>2,474</b>	<b>3,604</b>	<b>6,525</b>	<b>11,268</b>	<b>15,692</b>	<b>25,389</b>	<b>64,612</b>	<b>193,200</b>	<b>282,449</b>	<b>3,932</b>
(0702) 白 内 障	227,540	98	96	42	171	90	213	177	442	842	1,911	2,735	5,905	18,183	72,268	122,675	1,693
<b>VIII 耳 及 び 乳 突 炎 の 疾 患 (0801-0807)</b>	<b>105,092</b>	<b>5,416</b>	<b>4,234</b>	<b>3,440</b>	<b>3,095</b>	<b>1,965</b>	<b>1,499</b>	<b>1,450</b>	<b>2,576</b>	<b>2,744</b>	<b>3,896</b>	<b>3,437</b>	<b>5,933</b>	<b>9,342</b>	<b>26,283</b>	<b>29,583</b>	<b>1,989</b>
<b>IX 循 環 器 系 の 疾 患 (0901-0912)</b>	<b>7,082,014</b>	<b>7,468</b>	<b>3,373</b>	<b>7,074</b>	<b>7,741</b>	<b>11,599</b>	<b>10,942</b>	<b>23,817</b>	<b>56,348</b>	<b>116,487</b>	<b>217,939</b>	<b>295,597</b>	<b>435,018</b>	<b>874,906</b>	<b>2,104,300</b>	<b>2,876,481</b>	<b>32,924</b>
(0901) 高 血 圧 性 疾 患	188,751	62	-	5	-	128	397	818	1,096	1,332	3,995	4,459	10,141	22,244	51,304	91,436	1,334
(0902) 虚 血 性 心 疾 患	1,375,027	-	-	11	105	311	189	1,465	5,364	12,295	37,400	51,725	78,507	160,080	437,130	583,649	6,794
(0904-0908) 脳 血 管 疾 患	2,901,198	1,329	823	1,453	1,379	2,351	3,253	10,660	23,298	56,679	102,810	140,965	198,780	374,678	841,840	1,129,259	11,641
<b>X 呼 吸 器 系 の 疾 患 (1001-1011)</b>	<b>1,222,528</b>	<b>79,386</b>	<b>24,434</b>	<b>11,678</b>	<b>16,910</b>	<b>16,488</b>	<b>12,826</b>	<b>16,411</b>	<b>18,441</b>	<b>23,156</b>	<b>32,755</b>	<b>37,069</b>	<b>54,355</b>	<b>117,305</b>	<b>284,972</b>	<b>469,832</b>	<b>6,511</b>
(1001-1003) 急性上気道感染症	26,376	8,058	1,989	715	725	1,726	1,186	1,488	1,052	914	797	639	735	1,656	2,083	2,588	26
(1004) 肺 炎	356,119	22,409	3,815	1,500	1,059	1,200	1,423	2,023	3,240	5,198	7,061	10,527	14,462	36,440	90,919	152,887	1,955
(1005) 急性気管支炎及び急性細気管支炎	29,472	20,475	1,466	326	101	107	103	411	61	168	161	167	181	838	1,573	3,319	14
(1007) 慢 性 副 鼻 腔 炎	56,167	22	583	1,023	1,407	1,225	1,125	1,108	3,113	1,967	2,787	2,782	4,342	7,046	13,264	14,303	71
(1008-1009) 気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	74,862	848	255	86	14	151	109	608	620	626	1,513	785	2,700	7,209	20,536	37,920	882
(1010) 喘 息	61,465	12,200	4,771	2,196	281	584	450	677	1,083	1,544	2,398	2,011	2,921	5,285	10,002	14,764	298
<b>XI 消 化 器 系 の 疾 患 (1101-1113)</b>	<b>1,865,202</b>	<b>12,610</b>	<b>9,610</b>	<b>11,195</b>	<b>12,765</b>	<b>16,079</b>	<b>21,245</b>	<b>28,748</b>	<b>36,234</b>	<b>58,198</b>	<b>81,238</b>	<b>92,036</b>	<b>119,775</b>	<b>213,976</b>	<b>500,392</b>	<b>643,600</b>	<b>7,502</b>
(1104-1105) 胃及び十二指腸の疾患	144,619	162	188	271	581	935	888	1,758	2,097	3,916	5,539	8,887	11,330	17,240	40,156	50,085	587
(1106) 痔 核	38,767	0	-	101	172	727	987	1,435	1,733	1,738	2,234	1,725	1,942	4,052	9,911	11,897	113
(1107-1110) 肝 疾 患	225,538	288	449	207	347	742	1,932	1,876	3,469	8,209	11,560	16,083	18,924	34,780	55,792	69,873	1,006
<b>XII 皮 膚 及 び 皮 下 組 織 の 疾 患 (1201-1203)</b>	<b>205,316</b>	<b>4,426</b>	<b>2,120</b>	<b>2,439</b>	<b>3,076</b>	<b>2,545</b>	<b>2,770</b>	<b>3,805</b>	<b>5,480</b>	<b>7,286</b>	<b>12,333</b>	<b>13,837</b>	<b>17,780</b>	<b>26,237</b>	<b>45,549</b>	<b>55,075</b>	<b>558</b>
<b>XIII 結 核 及 び 結 合 組 織 の 疾 患 (1301-1310)</b>	<b>2,386,152</b>	<b>14,621</b>	<b>7,439</b>	<b>15,407</b>	<b>17,119</b>	<b>10,725</b>	<b>11,200</b>	<b>15,028</b>	<b>21,640</b>	<b>36,254</b>	<b>62,975</b>	<b>76,951</b>	<b>135,827</b>	<b>293,235</b>	<b>691,686</b>	<b>965,167</b>	<b>10,877</b>
<b>XIV 腎 尿 路 生 殖 器 系 の 疾 患 (1401-1408)</b>	<b>1,145,046</b>	<b>10,502</b>	<b>5,874</b>	<b>5,592</b>	<b>5,356</b>	<b>7,067</b>	<b>9,394</b>	<b>12,333</b>	<b>22,079</b>	<b>35,095</b>	<b>46,183</b>	<b>55,603</b>	<b>81,533</b>	<b>164,885</b>	<b>295,490</b>	<b>383,449</b>	<b>4,610</b>
(1401-1402) 糸状性膀胱炎、腎臓細菌管腔質性疾患及び腎不全	756,451	4,896	3,987	4,175	3,432	2,965	3,640	4,262	10,097	16,682	27,680	41,153	63,759	127,106	192,625	247,417	2,575
<b>XV 妊 娠、分 娩 及 び 産 後 (1501-1504)</b>	<b>208,839</b>	<b>294</b>	<b>-</b>	<b>66</b>	<b>5,092</b>	<b>24,965</b>	<b>37,996</b>	<b>62,925</b>	<b>53,879</b>	<b>21,821</b>	<b>1,483</b>	<b>318</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(1501) 流 産	12,703	-	-	-	345	1,935	2,274	3,230	3,166	1,476	208	71	-	-	-	-	-
<b>XVI 周 産 期 に 発 生 し た 病 態 (1601-1602)</b>	<b>185,416</b>	<b>170,276</b>	<b>849</b>	<b>988</b>	<b>557</b>	<b>870</b>	<b>1,397</b>	<b>2,080</b>	<b>1,905</b>	<b>1,552</b>	<b>1,061</b>	<b>1,938</b>	<b>1,170</b>	<b>608</b>	<b>85</b>	<b>80</b>	<b>-</b>
<b>XVII 先 天 形 形、形 状 及 び 機 能 性 異 常 (1701-1702)</b>	<b>248,650</b>	<b>80,981</b>	<b>16,259</b>	<b>14,207</b>	<b>10,963</b>	<b>7,081</b>	<b>7,729</b>	<b>9,970</b>	<b>12,138</b>	<b>12,939</b>	<b>13,172</b>	<b>11,280</b>	<b>12,750</b>	<b>12,459</b>	<b>15,626</b>	<b>11,016</b>	<b>7,260</b>
(1701) 胎 児、胎 児 及 び 胎 児 前 期 の 異 常 及 び 胎 児 前 期 後 期 の 異 常 及 び 胎 児 前 期 後 期 後 期 の 異 常 (1801-1809)	240,808	9,779	1,725	1,851	2,563	2,194	3,294	5,293	6,795	7,594	9,991	13,620	17,433	27,304	55,543	74,568	1,790
<b>XVIII 損傷、中毒及びその他の外因の影響 (1901-1908)</b>	<b>2,457,639</b>	<b>11,653</b>	<b>12,209</b>	<b>22,898</b>	<b>51,984</b>	<b>34,397</b>	<b>31,601</b>	<b>40,421</b>	<b>44,044</b>	<b>70,305</b>	<b>84,870</b>	<b>104,617</b>	<b>146,644</b>	<b>270,358</b>	<b>638,030</b>	<b>882,809</b>	<b>10,798</b>
骨 折 ( 部 位 不 明 を 除 く )	1,395,332	2,071	7,095	12,578	17,938	14,407	13,303	16,106	18,947	31,153	40,960	51,286	80,839	147,926	379,571	554,080	7,074
<b>XIX II 特 殊 目 的 用 コード (2210-2220)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

第8表－3－5 医療給付受給対象者の受診動向（主疾病別、入外別、患者数）

国民健康保険 入院外

【誤】

疾 病 分 類 名	総数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75歳～
総 数	31,815,026	391,377	371,429	323,772	304,471	280,685	305,041	388,987	475,002	600,196	706,247	713,977	868,024	1,664,001	3,964,620	4,490,922	15,966,275
I 感染症及び寄生虫症（0101-0109）	762,304	21,480	25,516	15,147	11,403	15,516	14,759	15,306	15,839	17,237	17,710	16,722	18,991	32,232	70,215	72,121	382,110
（0101）腸 管 感 染 症	168,430	11,757	9,204	5,547	4,884	6,622	5,406	5,116	4,604	4,339	3,887	3,053	2,793	3,893	6,958	6,078	84,289
（0102）結 核	7,902	61	32	24	75	279	226	144	137	158	199	209	217	367	868	941	3,965
（0103）主として性的伝播様式をとる感染症	21,340	16	6	13	442	2,174	2,008	1,525	1,164	904	635	475	277	275	416	337	10,673
II 新生物＜腫瘍＞（0201-0211）	1,439,468	974	1,278	2,041	3,518	4,861	6,423	10,020	14,734	23,722	32,676	32,827	39,465	82,449	211,742	249,811	722,927
（0201～0210）悪性新生物＜腫瘍＞	1,062,046	138	306	382	644	1,029	1,431	2,628	4,698	9,547	15,480	19,394	27,971	63,537	171,789	209,343	533,729
III 血液及び造血系の疾患並びに免疫機構の障害（0301-0302）	125,436	1,001	717	989	1,656	1,885	2,205	2,773	3,190	4,307	5,616	4,106	3,237	5,586	12,099	13,211	62,858
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患（0401-0403）	4,214,238	1,778	2,346	4,081	5,113	8,505	12,048	18,626	27,025	44,562	66,125	82,810	121,457	271,562	688,424	744,203	2,115,573
（0402）糖 尿 病	1,953,688	35	160	476	974	1,475	2,587	5,186	9,285	18,615	31,214	40,583	58,040	123,907	321,990	358,460	980,701
V 精神及び行動の障害（0501-0507）	1,798,972	3,882	14,207	14,824	15,179	24,648	41,685	60,779	81,201	102,266	107,812	85,596	73,457	78,731	103,275	90,787	900,643
（0503）統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害	554,880	3	72	307	1,282	3,655	8,647	17,182	28,128	40,015	44,284	35,443	29,063	27,337	25,671	16,194	277,597
VI 神経系の疾患（0601-0606）	892,654	1,137	2,719	4,411	6,308	7,261	9,719	14,417	19,603	26,709	31,338	29,141	32,071	48,891	96,801	114,158	447,970
VII 眼及び付属器の疾患（0701-0704）	2,408,976	14,095	32,516	35,305	51,186	33,870	25,167	27,588	30,950	36,775	42,194	42,504	54,224	117,761	300,271	354,847	1,209,723
（0702）白 内 障	301,478	10	15	21	52	59	68	121	216	404	875	1,646	3,673	14,459	52,534	75,379	151,946
VIII 耳及び乳突炎の疾患（0801-0807）	347,562	16,024	13,338	6,446	4,011	3,343	3,454	4,271	5,023	6,010	6,490	6,288	7,700	15,607	35,415	39,737	174,405
IX 循環器系の疾患（0901-0912）	7,028,396	548	773	2,001	2,562	2,320	3,018	6,238	14,019	35,216	72,539	112,807	185,994	434,390	1,195,553	1,429,386	3,531,032
（0901）高血圧性疾患	5,551,562	3	13	37	110	390	978	2,988	8,526	24,879	54,550	87,996	148,090	350,397	964,383	1,119,674	2,788,548
（0902）虚血性心疾患	387,970	13	10	48	129	196	268	446	894	2,016	3,961	5,830	9,030	20,930	63,889	85,225	195,085
（0904-0908）脳血管疾患	524,964	69	99	175	253	318	388	781	1,502	3,320	6,439	9,150	14,595	31,389	81,243	111,275	263,968
X 呼吸器系の疾患（1001-1011）	4,247,604	214,471	206,646	151,423	102,858	82,464	82,786	103,462	117,791	125,189	115,900	92,098	90,389	140,139	260,913	234,333	2,126,742
（1001-1003）急性上気道感染症	898,026	77,154	46,370	29,339	20,135	22,207	21,662	25,439	26,988	25,724	21,760	16,098	15,456	23,986	41,977	34,278	449,453
（1004）肺炎	27,302	833	364	206	183	259	296	390	501	598	585	589	775	1,458	3,132	3,423	13,710
（1005）急性気管支炎及び急性細気管支炎	302,540	35,482	18,094	8,787	5,225	5,901	5,419	6,447	7,196	7,455	6,451	5,031	5,213	8,278	14,701	11,466	151,394
（1007）慢性副鼻腔炎	173,672	5,888	8,239	5,376	3,340	2,420	2,789	3,842	4,667	4,831	4,464	3,514	3,772	6,803	13,678	13,024	87,025
（1008-1009）気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	159,906	7,264	3,902	1,939	1,083	1,245	1,281	1,514	1,840	2,117	2,363	2,435	3,045	6,701	18,479	24,406	80,292
（1010）喘息	725,964	46,119	48,435	23,636	9,130	5,736	6,785	10,069	13,421	17,022	18,452	16,400	16,208	25,754	52,941	52,613	363,603
XI 消化器系の疾患（1101-1113）	1,180,582	7,540	4,052	4,289	7,526	12,447	16,439	22,267	28,534	38,385	46,029	47,968	57,010	103,885	238,934	262,983	905,294
（1104-1105）胃及び十二指腸の疾患	859,438	244	643	1,623	3,376	5,373	6,891	9,299	12,423	17,324	21,323	22,444	27,583	51,019	117,635	130,783	431,455
（1106）痔 核	66,100	109	47	59	287	788	1,149	1,584	1,889	2,095	2,119	1,871	1,861	3,198	7,619	8,255	33,170
（1107-1110）肝 疾 患	211,230	115	100	235	456	903	1,158	1,863	2,736	4,357	5,706	6,385	7,817	13,794	29,795	29,793	106,017
XII 皮膚及び皮下組織の疾患（1201-1203）	1,431,820	69,802	35,591	30,527	47,378	37,521	33,515	36,145	38,285	41,839	41,958	34,007	32,530	48,628	95,750	91,082	717,262
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患（1301-1310）	2,865,592	3,148	3,357	12,485	11,826	8,345	11,106	17,052	25,452	39,106	54,603	63,823	83,547	170,815	409,607	509,865	1,441,455
XIV 腎尿路生殖系の疾患（1401-1408）	1,023,860	1,811	1,995	1,696	5,496	15,694	20,258	23,696	24,971	28,161	32,524	31,235	31,852	51,243	109,377	130,115	513,736
（1401-1402）糸球体疾患、腎臓間質腎臓性疾患及び腎不全	232,392	613	698	660	853	796	870	1,395	2,262	4,399	6,761	8,349	10,949	19,396	28,676	29,065	116,650
XV 妊娠、分娩及び産じょく（1501-1504）	48,022	46	17	6	780	3,874	5,751	6,773	4,902	1,614	142	32	11	14	25	22	24,013
（1501）流 産	5,308	-	-	-	92	427	571	637	563	299	49	12	1	2	-	-	2,654
XVI 周産期に発生した病態（1601-1602）	16,058	6,423	730	283	74	93	137	149	100	28	3	3	-	2	3	1	8,029
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常（1701-1702）	69,490	6,207	3,290	2,954	2,571	1,296	1,066	1,173	1,309	1,456	1,423	1,291	1,230	1,983	3,681	3,748	34,812
XVIII 癌、悪性及び悪性腫瘍、良悪性腫瘍及び癌と疑われるもの（1800）	510,110	7,712	5,864	5,575	5,169	5,609	6,210	7,269	8,867	11,222	12,593	12,457	14,173	25,674	59,185	66,560	255,971
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響（1901-1905）	780,852	13,298	16,477	29,289	19,857	11,133	9,295	10,983	13,207	16,391	18,572	18,262	20,685	34,407	73,344	83,947	391,705
（1901-1905）損傷、中毒及びその他の外因の影響（1901-1905）	780,852	13,298	16,477	29,289	19,857	11,133	9,295	10,983	13,207	16,391	18,572	18,262	20,685	34,407	73,344	83,947	391,705
（1901-1905）損傷、中毒及びその他の外因の影響（1901-1905）	780,852	13,298	16,477	29,289	19,857	11,133	9,295	10,983	13,207	16,391	18,572	18,262	20,685	34,407	73,344	83,947	391,705
（1901-1905）損傷、中毒及びその他の外因の影響（1901-1905）	780,852	13,298	16,477	29,289	19,857	11,133	9,295	10,983	13,207	16,391	18,572	18,262	20,685	34,407	73,344	83,947	391,705
（1901-1905）損傷、中毒及びその他の外因の影響（1901-1905）	780,852	13,298	16,477	29,289	19,857	11,133	9,295	10,983	13,207	16,391	18,572	18,262	20,685	34,407	73,344	83,947	391,705
（1901-1905）損傷、中毒及びその他の外因の影響（1901-1905）	780,852	13,298	16,477	29,289	19,857	11,133	9,295	10,983	13,207	16,391	18,572	18,262	20,685	34,407	73,344	83,947	391,705
（1901-1905）損傷、中毒及びその他の外因の影響（1901-1905）	780,852	13,298	16,477	29,289	19,857	11,133	9,295	10,983	13,207	16,391	18,572	18,262	20,685	34,407	73,344	83,947	391,705
（1901-1905）損傷、中毒及びその他の外因の影響（1901-1905）	780,852	13,298	16,477	29,289	19,857	11,133	9,295	10,983	13,207	16,391	18,572	18,262	20,685	34,407	73,344	83,947	391,705
（1901-1905）損傷、中毒及びその他の外因の影響（1901-1905）	780,852	13,298	16,477	29,289	19,857	11,133	9,295	10,983	13,207	16,391	18,572	18,262	20,685	34,407	73,344	83,947	391,705
（1901-1905）損傷、中毒及びその他の外因の影響（1901-1905）	780,852	13,298	16,477	29,289	19,857	11,133	9,295	10,983	13,207	16,391	18,572	18,262	20,685	34,407	73,344	83,947	391,705
（1901-1905）損傷、中毒及びその他の外因の影響（1901-1905）	780,852	13,298	16,477	29,289	19,857	11,133	9,295	10,983	13,207	16,391	18,572	18,262	20,685	34,407	73,344	83,947	391,705
（1901-1905）損傷、中毒及びその他の外因の影響（1901-1905）	780,852	13,298	16,477	29,289	19,857	11,133	9,295	10,983	13,207	16,391	18,572	18,262	20,685	34,407	73,344	83,947	391,705
（1901-1905）損傷、中毒及びその他の外因の影響（1901-1905）	780,852	13,298	16,477	29,289	19,857	11,133	9,295	10,983	13,207	16,391	18,572	18,262	20,685	34,407	73,344	83,947	391,705
（1901-1905）損傷、中毒及びその他の外因の影響（1901-1905）	780,852	13,298	16,477	29,289	19,857	11,133	9,295	10,983	13,207	16,391	18,572	18,262	20,685	34,407	73,344	83,947	391,705
（1901-1905）損傷、中毒及びその他の外因の影響（1901-1905）	780,852	13,298	16,477	29,289	19,857	11,133	9,295	10,983	13,207	16,391	18,572	18,262	20,685	34,407	73,344	83,947	391,705
（1901-1905）損傷、中毒及びその他の外因の影響（1901-1905）	780,852	13,298	16,477	29,289	19,857	11,133	9,295	10,983	13,207	16,391	18,572	18,262	20,685	34,407	73,344	83,947	391,705
（1901-1905）損傷、中毒及びその他の外因の影響（1901-1905）	780,852	13,298	16,477	29,289	19,857	11,133	9,295	10,983	13,207	16,391	18,572	18,262	20,685	34,407	73,344	83,947	391,705
（1901-1905）損傷、中毒及びその他の外因の影響（1901-1905）	780,852	13,298	16,477	29,289	19,857	11,133	9,295	10,983	13,207	16,391	18,572	18,262	20,685	34,407			

第8表－3－5 医療給付受給対象者の受診動向（主疾病別、入外別、総医療費）

国民健康保険 入院外

【誤】

疾病分類名	総数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75歳～
総数	104,059,939	751,115	630,727	589,803	538,381	494,230	642,519	912,110	1,253,830	1,811,181	2,337,387	2,535,994	3,195,535	5,979,018	13,422,451	16,757,020	52,208,636
I 感染症及び寄生虫症 (0101-0109)	3,225,710	36,712	32,561	19,011	16,424	26,538	34,210	45,061	63,161	85,296	97,529	103,481	121,050	169,726	352,426	405,654	1,616,869
(0101) 腸管感染症	296,895	18,661	10,790	6,456	6,338	8,999	7,701	8,136	7,727	8,062	6,001	6,634	8,719	17,766	18,826	148,605	148,605
(0102) 結核	34,717	120	47	48	141	806	459	460	300	693	798	693	950	1,760	4,054	5,896	17,494
(0103) 主として性的伝播様式をとる感染症	40,539	23	9	24	592	3,071	3,071	2,439	2,022	1,757	1,407	1,360	698	694	1,354	1,740	20,274
II 新生物＜腫瘍＞ (0201-0211)	13,055,643	2,536	3,481	6,757	11,908	16,328	23,715	42,376	69,313	133,547	216,401	253,760	363,103	791,393	2,069,597	2,498,876	6,552,551
(0201～0210) 悪性新生物＜腫瘍＞	11,462,395	690	1,368	2,556	4,273	7,078	11,682	23,238	42,012	92,199	161,138	208,089	315,183	707,290	1,867,807	2,264,217	5,753,574
III 血液及び造血系の疾患並びに血液循環の障害 (0301-0302)	1,025,400	6,917	8,124	9,431	19,864	12,798	16,761	21,578	22,135	34,095	36,457	31,375	29,217	51,880	99,866	111,492	513,411
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患 (0401-0403)	13,595,774	9,541	21,575	53,022	32,369	26,413	39,958	58,064	91,615	160,280	236,947	301,286	421,314	860,279	2,040,662	2,420,304	6,822,145
(0402) 糖尿病	8,150,748	227	955	2,417	4,530	6,040	10,147	21,572	42,410	87,033	149,933	194,640	267,947	534,442	1,250,822	1,488,334	4,089,298
V 精神及び行動の障害 (0501-0507)	5,844,256	9,071	33,883	39,546	38,894	61,491	116,893	184,699	261,359	341,299	369,056	305,586	264,968	273,395	323,693	295,332	2,925,091
(0503) 統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害	2,368,997	5	199	911	3,874	12,588	32,518	68,955	116,794	167,440	189,112	157,610	134,387	127,086	108,127	64,446	1,184,944
VI 神経系の疾患 (0601-0606)	3,464,635	5,288	11,565	17,025	24,501	26,887	36,034	53,802	72,765	98,543	115,440	105,183	120,368	192,729	373,863	472,742	1,737,901
VII 眼及び付属器の疾患 (0701-0704)	5,660,852	19,860	45,139	44,134	47,689	27,430	25,556	31,924	40,405	54,602	70,849	82,954	120,372	279,697	790,453	1,135,986	2,843,802
(0702) 白内障	931,723	39	40	31	121	178	121	260	628	1,370	3,077	4,867	10,904	40,600	148,924	251,467	469,095
VIII 耳及び乳突炎の疾患(0801-0807)	756,101	31,611	23,435	10,750	6,362	4,963	5,426	7,163	9,290	11,551	12,416	12,629	16,425	35,141	83,359	106,325	379,255
IX 循環器系の疾患 (0901-0912)	17,931,326	4,396	2,617	7,358	8,283	9,293	13,946	26,523	49,967	104,911	203,464	299,583	472,499	1,057,217	2,835,189	3,829,110	9,006,970
(0901) 高血圧性疾患	11,871,977	14	43	106	220	982	2,483	7,356	20,196	56,214	121,266	188,268	310,730	712,975	1,943,890	2,543,780	5,963,452
(0902) 虚血性心疾患	1,558,513	117	15	94	332	423	766	1,273	3,150	8,102	16,725	23,835	37,657	86,225	243,306	353,371	783,121
(0904-0908) 脳血管疾患	1,942,328	355	428	668	992	1,574	1,585	3,413	6,688	13,797	27,321	36,567	55,833	113,572	285,494	418,198	975,843
X 呼吸器系の疾患 (1001-1011)	8,066,783	363,433	323,481	229,080	157,690	114,470	122,447	157,305	185,481	206,455	201,891	170,042	176,846	296,959	619,828	700,484	4,040,891
(1001-1003) 急性上気道感染症	1,309,013	118,173	62,051	37,673	25,713	26,636	27,487	33,019	35,956	35,249	30,564	23,216	23,088	37,515	70,118	67,395	655,161
(1004) 肺炎	109,873	2,368	851	481	467	598	772	1,157	1,494	1,936	2,133	2,217	3,107	6,337	13,998	16,733	55,223
(1005) 急性気管支炎及び急性細気管支炎	431,158	55,454	22,236	10,455	6,167	6,770	6,536	8,109	9,486	9,932	8,900	7,083	7,588	12,336	23,402	20,941	215,765
(1007) 慢性副鼻腔炎	377,032	10,772	14,033	8,669	5,773	3,832	4,880	6,875	8,437	9,707	9,026	8,260	8,449	15,994	34,848	38,534	188,945
(1008-1009) 気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	492,815	11,182	4,912	2,469	1,499	1,641	1,814	2,277	3,029	3,729	5,124	6,681	8,928	22,659	66,006	103,242	247,623
(1010) 喘息	1,859,031	92,168	92,649	47,013	20,650	11,602	14,487	22,510	31,746	42,272	48,252	44,398	45,488	73,922	158,794	181,595	931,485
XI 消化器系の疾患 (1101-1113)	5,768,493	11,746	5,789	7,834	19,979	32,430	48,239	66,160	90,164	124,723	151,536	155,760	179,499	321,984	748,167	910,284	2,894,199
(1104-1105) 胃及び十二指腸の疾患	2,314,578	337	803	2,321	5,413	8,884	13,338	19,465	28,360	41,562	53,189	57,110	71,538	134,557	317,463	398,661	1,161,577
(1106) 痔核	172,264	145	48	110	520	1,224	2,071	2,770	3,764	4,372	4,767	4,896	4,892	8,403	21,335	26,548	86,399
(1107-1110) 肝疾患	745,505	381	290	594	1,064	1,837	2,945	5,387	8,226	13,090	18,072	22,316	28,205	47,724	104,138	117,097	374,140
XII 皮膚及び皮下組織の疾患 (1201-1203)	2,416,872	93,931	47,497	38,094	59,556	43,786	42,163	48,876	55,619	66,927	73,152	62,150	63,419	96,284	198,128	216,494	1,210,798
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患 (1301-1310)	9,550,730	7,474	6,186	22,701	24,329	19,653	26,876	44,082	70,540	116,884	164,312	196,581	270,511	563,897	1,336,140	1,883,120	4,797,444
XIV 腎臓路生殖腺系の疾患 (1401-1408)	9,214,225	3,693	3,876	4,004	11,773	29,062	45,396	68,635	105,526	189,213	293,273	358,976	459,315	783,655	1,078,679	1,160,344	4,618,805
(1401-1402) 糸球体疾患、腎臓管間質性疾患及び腎不全	6,992,018	1,752	1,974	2,224	4,069	5,102	11,256	25,974	57,150	134,330	231,557	304,361	404,629	690,236	824,148	789,522	3,503,735
XV 妊娠、分娩及び産じょく (1501-1504)	64,494	114	25	53	958	4,662	7,096	8,942	6,980	2,677	338	125	33	48	80	112	32,253
(1501) 流産	9,981	-	-	-	170	747	1,011	1,139	1,149	626	120	22	3	1	-	2	4,990
XVI 周産期に発生した病態 (1601-1602)	145,948	63,492	4,966	3,263	284	219	249	259	132	56	5	12	-	16	20	1	72,974
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常 (1701-1702)	362,284	40,637	14,873	14,417	9,657	6,140	5,650	6,258	7,248	8,321	8,888	7,095	7,295	10,569	17,282	16,481	181,473
XVIII 癌、悪性腫瘍及び新生物、良悪性腫瘍及び癌と疑われるもの(1800)	1,699,063	14,408	11,514	10,976	10,307	10,981	13,531	17,273	22,357	31,677	37,610	39,309	48,140	87,454	216,752	274,222	852,551
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響 (1901-1905)	2,211,271	26,256	30,141	52,347	37,554	20,685	18,372	23,132	29,774	40,122	47,824	50,108	61,156	106,694	238,250	319,640	1,109,215
骨折（部位不明を除く）	781,773	2,310	5,917	13,322	7,466	3,906	3,552	4,553	6,324	9,384	11,900	13,759	20,430	40,652	99,920	145,722	392,656
XXII 特殊目的用コード (2210-2220)	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	18	17

【正】

疾 病 分 類 名	総数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75歳～
<b>Ⅰ 総 数</b>	<b>52,029,969</b>	<b>751,115</b>	<b>630,727</b>	<b>589,803</b>	<b>538,381</b>	<b>494,230</b>	<b>642,519</b>	<b>912,110</b>	<b>1,253,830</b>	<b>1,811,181</b>	<b>2,337,387</b>	<b>2,535,994</b>	<b>3,195,535</b>	<b>5,979,018</b>	<b>13,422,451</b>	<b>16,757,020</b>	<b>178,667</b>
<b>I 感染症及び寄生虫症 (0101-0109)</b>	<b>1,612,855</b>	<b>36,712</b>	<b>32,561</b>	<b>19,011</b>	<b>16,424</b>	<b>26,538</b>	<b>34,210</b>	<b>45,061</b>	<b>63,161</b>	<b>85,296</b>	<b>97,529</b>	<b>103,481</b>	<b>121,050</b>	<b>169,726</b>	<b>352,426</b>	<b>405,654</b>	<b>4,014</b>
(0101) 腸 管 感 染 症	148,447	18,661	10,790	6,456	6,338	8,999	7,701	8,136	7,473	7,727	8,062	6,001	6,634	8,719	17,766	18,826	158
(0102) 結 核	17,359	120	47	48	141	806	459	460	300	693	798	693	950	1,760	4,054	5,896	135
(0103) 主として性的伝播様式をとる感染症	20,267	23	9	24	592	3,071	3,071	2,439	2,022	1,757	1,407	1,360	698	694	1,354	1,740	7
<b>II 新 生 物 ＜ 腫 瘍 ＞ (0201-0211)</b>	<b>6,527,822</b>	<b>2,536</b>	<b>3,481</b>	<b>6,757</b>	<b>11,908</b>	<b>16,328</b>	<b>23,715</b>	<b>42,376</b>	<b>69,313</b>	<b>133,547</b>	<b>216,401</b>	<b>253,760</b>	<b>363,103</b>	<b>791,393</b>	<b>2,069,597</b>	<b>2,498,876</b>	<b>24,729</b>
(0201～0210) 悪 性 新 生 物 ＜ 腫 瘍 ＞	5,731,198	690	1,368	2,556	4,273	7,078	11,682	23,238	42,012	92,199	161,138	208,089	315,183	707,290	1,867,807	2,264,217	22,377
<b>Ⅲ 血 液 及 び 血 造 系 の 疾 患 並 び に 血 液 循 環 の 障 害 (0301-0302)</b>	<b>512,700</b>	<b>6,917</b>	<b>8,124</b>	<b>9,431</b>	<b>19,864</b>	<b>12,798</b>	<b>16,761</b>	<b>21,578</b>	<b>22,135</b>	<b>34,095</b>	<b>36,457</b>	<b>31,375</b>	<b>29,217</b>	<b>51,880</b>	<b>99,866</b>	<b>111,492</b>	<b>711</b>
<b>Ⅳ 内 分 泌、栄 養 及 び 代 謝 疾 患 (0401-0403)</b>	<b>6,797,887</b>	<b>9,541</b>	<b>21,575</b>	<b>53,022</b>	<b>32,369</b>	<b>26,413</b>	<b>39,958</b>	<b>58,064</b>	<b>91,615</b>	<b>160,280</b>	<b>236,947</b>	<b>301,286</b>	<b>421,314</b>	<b>860,279</b>	<b>2,040,662</b>	<b>2,420,304</b>	<b>24,258</b>
(0402) 糖 尿 病	4,075,374	227	955	2,417	4,530	6,040	10,147	21,572	42,410	87,033	149,933	194,640	267,947	534,442	1,250,822	1,488,334	13,924
<b>V 精 神 及 び 行 動 の 障 害 (0501-0507)</b>	<b>2,922,128</b>	<b>9,071</b>	<b>33,883</b>	<b>39,546</b>	<b>38,894</b>	<b>61,491</b>	<b>116,893</b>	<b>184,699</b>	<b>261,359</b>	<b>341,299</b>	<b>369,056</b>	<b>305,586</b>	<b>264,968</b>	<b>273,395</b>	<b>323,693</b>	<b>295,332</b>	<b>2,964</b>
(0503) 統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害	1,184,498	5	199	911	3,874	12,588	32,518	68,955	116,794	167,440	189,112	157,610	134,387	127,086	108,127	64,446	446
<b>Ⅵ 神 経 系 の 疾 患 (0601-0606)</b>	<b>1,732,318</b>	<b>5,288</b>	<b>11,565</b>	<b>17,025</b>	<b>24,501</b>	<b>26,887</b>	<b>36,034</b>	<b>53,802</b>	<b>72,765</b>	<b>98,543</b>	<b>115,440</b>	<b>105,183</b>	<b>120,368</b>	<b>192,729</b>	<b>373,863</b>	<b>472,742</b>	<b>5,583</b>
<b>VII 眼 及 び 付 属 器 の 疾 患 (0701-0704)</b>	<b>2,830,426</b>	<b>19,860</b>	<b>45,139</b>	<b>44,134</b>	<b>47,689</b>	<b>27,430</b>	<b>25,556</b>	<b>31,924</b>	<b>40,405</b>	<b>54,602</b>	<b>70,849</b>	<b>82,954</b>	<b>120,372</b>	<b>279,697</b>	<b>790,453</b>	<b>1,135,968</b>	<b>13,376</b>
(0702) 白 内 障	465,861	39	40	31	121	178	121	260	628	1,370	3,077	4,867	10,904	40,600	148,924	251,467	3,233
<b>VIII 耳 及 び 乳 腺 装 器 の 疾 患 (0801-0807)</b>	<b>378,051</b>	<b>31,611</b>	<b>23,435</b>	<b>10,750</b>	<b>6,362</b>	<b>4,963</b>	<b>5,426</b>	<b>7,163</b>	<b>9,290</b>	<b>11,551</b>	<b>12,416</b>	<b>12,629</b>	<b>16,425</b>	<b>35,141</b>	<b>83,359</b>	<b>106,325</b>	<b>1,204</b>
<b>IX 循 環 器 系 の 疾 患 (0901-0912)</b>	<b>8,965,663</b>	<b>4,396</b>	<b>2,617</b>	<b>7,358</b>	<b>8,283</b>	<b>9,293</b>	<b>13,946</b>	<b>26,523</b>	<b>49,967</b>	<b>104,911</b>	<b>203,464</b>	<b>299,583</b>	<b>472,499</b>	<b>1,057,217</b>	<b>2,835,189</b>	<b>3,829,110</b>	<b>41,307</b>
(0901) 高 血 圧 性 疾 患	5,935,989	14	43	106	220	982	2,483	7,356	20,196	56,214	121,266	188,268	310,730	712,975	1,943,890	2,543,780	27,463
(0902) 虚 血 性 心 疾 患	779,256	117	15	94	332	423	766	1,273	3,150	8,102	16,725	23,835	37,657	86,225	243,306	353,371	3,865
(0904-0908) 脳 血 管 疾 患	971,164	355	428	668	992	1,574	1,585	3,413	6,688	13,797	27,321	36,567	55,833	113,572	285,494	418,198	4,679
<b>X 呼 吸 器 系 の 疾 患 (1001-1011)</b>	<b>4,033,392</b>	<b>363,433</b>	<b>323,481</b>	<b>229,080</b>	<b>157,690</b>	<b>114,470</b>	<b>122,447</b>	<b>157,305</b>	<b>185,481</b>	<b>206,455</b>	<b>201,891</b>	<b>170,042</b>	<b>176,846</b>	<b>296,599</b>	<b>619,828</b>	<b>700,184</b>	<b>7,999</b>
(1001-1003) 急 性 上 気 道 感 染 症	654,507	118,173	62,051	37,673	25,713	26,636	27,487	33,019	35,956	35,249	30,564	23,216	23,088	37,515	70,118	67,395	654
(1004) 肺 炎	54,936	2,368	851	481	467	598	772	1,157	1,494	1,936	2,133	2,217	3,107	6,337	13,998	16,733	286
(1005) 急性気管支炎及び急性細気管支炎	215,579	55,454	22,236	10,455	6,167	6,770	6,536	8,109	9,486	9,932	8,900	7,083	7,588	12,336	23,402	20,941	185
(1007) 慢 性 副 鼻 腔 炎	188,516	10,772	14,033	8,669	5,773	3,832	4,880	6,875	8,437	9,707	9,026	8,260	8,449	15,994	34,848	38,534	429
(1008-1009) 気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	264,408	11,182	4,912	2,469	1,499	1,641	1,814	2,277	3,029	3,729	5,124	6,861	8,928	22,659	66,006	103,242	1,216
(1010) 喘 息	929,516	92,168	92,649	47,013	20,650	11,602	14,487	22,510	31,746	42,272	48,252	44,398	45,488	73,922	158,794	181,595	1,970
<b>XI 消 化 器 系 の 疾 患 (1101-1113)</b>	<b>2,884,246</b>	<b>11,746</b>	<b>5,789</b>	<b>7,834</b>	<b>19,979</b>	<b>32,430</b>	<b>48,329</b>	<b>66,160</b>	<b>90,164</b>	<b>124,723</b>	<b>151,536</b>	<b>155,760</b>	<b>179,499</b>	<b>321,984</b>	<b>748,167</b>	<b>910,284</b>	<b>9,952</b>
(1104-1105) 胃 及 び 十 二 指 腸 の 疾 患	1,157,289	337	803	2,321	5,413	8,884	13,338	19,465	28,360	41,562	53,189	57,110	71,538	134,557	317,463	398,661	4,288
(1106) 痔 核	86,132	145	48	110	520	1,224	2,071	2,770	3,764	4,372	4,767	4,896	4,892	8,403	21,335	26,546	267
(1107-1110) 肝 疾 患	372,753	381	290	594	1,064	1,837	2,945	5,387	8,226	13,090	18,072	22,316	28,205	47,724	104,138	117,097	1,387
<b>XII 皮 膚 及 び 皮 下 組 織 の 疾 患 (1201-1203)</b>	<b>1,208,436</b>	<b>93,931</b>	<b>47,497</b>	<b>38,094</b>	<b>59,556</b>	<b>43,786</b>	<b>42,163</b>	<b>48,876</b>	<b>55,619</b>	<b>66,927</b>	<b>73,152</b>	<b>62,150</b>	<b>63,419</b>	<b>96,284</b>	<b>198,128</b>	<b>216,494</b>	<b>2,362</b>
<b>XIII 骨 質 骨 系 及 び 結 合 組 織 の 疾 患 (1301-1310)</b>	<b>4,775,365</b>	<b>7,474</b>	<b>6,186</b>	<b>22,701</b>	<b>24,329</b>	<b>19,653</b>	<b>26,876</b>	<b>44,082</b>	<b>70,540</b>	<b>116,884</b>	<b>164,312</b>	<b>196,581</b>	<b>270,511</b>	<b>563,897</b>	<b>1,336,140</b>	<b>1,883,120</b>	<b>22,079</b>
<b>XIV 腎 尿 路 生 殖 器 系 の 疾 患 (1401-1408)</b>	<b>4,607,112</b>	<b>3,693</b>	<b>3,876</b>	<b>4,004</b>	<b>11,773</b>	<b>29,062</b>	<b>45,396</b>	<b>68,635</b>	<b>105,526</b>	<b>189,213</b>	<b>293,273</b>	<b>358,976</b>	<b>459,315</b>	<b>783,655</b>	<b>1,078,679</b>	<b>1,160,344</b>	<b>11,692</b>
(1401-1402) 糸状体疾患、腎臓尿管間質性疾患及び腎不全	3,496,009	1,752	1,974	2,224	4,069	5,102	11,256	25,974	57,150	134,330	231,557	304,361	404,629	690,236	824,148	789,522	7,726
<b>XV 妊 娠、分 娩 及 び 産 後 の 疾 患 (1501-1504)</b>	<b>32,247</b>	<b>114</b>	<b>25</b>	<b>53</b>	<b>958</b>	<b>4,662</b>	<b>7,096</b>	<b>8,942</b>	<b>6,980</b>	<b>2,677</b>	<b>338</b>	<b>125</b>	<b>33</b>	<b>48</b>	<b>80</b>	<b>112</b>	<b>6</b>
(1501) 流 産	4,990	-	-	-	170	747	1,011	1,139	1,119	626	120	22	3	1	-	2	-
<b>XVI 周 産 期 に 発 生 し た 病 態 (1601-1602)</b>	<b>72,974</b>	<b>63,492</b>	<b>4,966</b>	<b>3,263</b>	<b>284</b>	<b>219</b>	<b>249</b>	<b>259</b>	<b>132</b>	<b>56</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>XVII 先 天 奇 形、形 容 及 び 染 色 体 異 常 (1701-1702)</b>	<b>181,142</b>	<b>40,637</b>	<b>14,873</b>	<b>14,417</b>	<b>9,657</b>	<b>6,140</b>	<b>5,650</b>	<b>6,258</b>	<b>7,248</b>	<b>8,321</b>	<b>8,888</b>	<b>7,095</b>	<b>7,295</b>	<b>10,569</b>	<b>17,282</b>	<b>16,481</b>	<b>331</b>
<b>XVIII 癌 腫、悪 性 及 び 悪 性 病 変 の 再 発、良 性 新 生 物 及 び 良 性 病 変 再 発 後 の 再 発 (1801-1809)</b>	<b>849,531</b>	<b>14,408</b>	<b>11,514</b>	<b>10,976</b>	<b>10,307</b>	<b>10,981</b>	<b>13,531</b>	<b>17,273</b>	<b>22,357</b>	<b>31,677</b>	<b>37,610</b>	<b>39,309</b>	<b>48,140</b>	<b>87,454</b>	<b>216,752</b>	<b>274,222</b>	<b>3,019</b>
<b>XIX 損 傷、中 毒 及 び そ の 他 の 外 因 の 影 響 (1901-1908)</b>	<b>1,105,635</b>	<b>26,256</b>	<b>30,141</b>	<b>52,347</b>	<b>37,554</b>	<b>20,685</b>	<b>18,372</b>	<b>23,132</b>	<b>29,774</b>	<b>40,122</b>	<b>47,824</b>	<b>50,108</b>	<b>61,156</b>	<b>106,694</b>	<b>238,250</b>	<b>319,640</b>	<b>3,580</b>
骨 折（部位 不明 を 除く）	390,887	2,310	5,917	13,322	7,466	3,906	3,552	4,553	6,324	9,384	11,900	13,759	20,430	40,652	99,920	145,722	1,770
<b>XXII 特 殊 目 的 の 用 コード (2210-2220)</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>-</b>



第 8 表－ 3－ 5 医療給付受給対象者の受診動向（主疾病別、入外別、主疾病医療費）

国民健康保険 入院外

【誤】

疾 病 分 類 名	総数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75歳～
総 数	59,478,540	470,051	333,986	322,996	299,095	286,964	362,623	499,765	692,043	1,018,374	1,349,397	1,495,737	1,911,912	3,589,252	7,748,250	9,258,808	29,839,287
I 感染症及び寄生虫症 (0101-0109)	1,584,279	23,122	19,292	11,298	9,714	15,510	19,123	22,542	31,695	42,159	46,478	47,785	55,961	83,657	171,817	189,996	794,129
(0101) 腸 管 感 染 症	180,968	11,618	6,671	3,967	4,243	6,106	5,067	5,254	4,691	4,655	4,694	3,536	4,113	5,235	10,648	9,894	90,575
(0102) 結 核	20,598	68	35	30	77	521	345	296	205	352	502	434	439	1,208	2,390	3,280	10,416
(0103) 主として性的伝播様式をとる感染症	24,939	15	5	12	422	2,134	2,020	1,528	1,222	1,058	717	618	354	397	812	1,154	12,472
II 新生物＜腫瘍＞ (0201-0211)	9,400,722	1,877	2,432	4,204	8,230	11,076	15,722	28,814	48,328	95,048	157,836	186,401	268,765	583,929	1,509,536	1,760,904	4,717,617
(0201～0210) 悪性新生物＜腫瘍＞	8,391,139	514	990	1,514	2,788	4,449	7,428	15,685	29,929	68,179	122,288	156,762	238,529	530,807	1,381,680	1,618,332	4,211,263
III 血液及び造血系の疾患並びに血液循環の障害 (0301-0302)	656,327	5,081	5,651	5,866	11,338	8,481	11,560	13,540	17,527	21,317	25,272	20,451	18,970	32,899	62,639	67,157	328,580
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患 (0401-0403)	7,307,976	6,393	13,164	33,373	22,058	19,256	27,970	35,872	54,164	93,443	132,560	167,934	234,878	475,846	1,081,448	1,242,641	3,666,612
(0402) 糖 尿 病	4,337,002	179	750	1,577	2,958	3,659	5,804	11,895	23,567	49,174	84,154	109,270	149,297	297,141	658,421	763,344	2,175,813
V 精神及び行動の障害 (0501-0507)	2,930,662	6,055	17,565	16,515	18,439	29,970	55,259	87,857	126,411	166,225	182,956	157,691	142,036	148,649	167,347	140,947	1,466,739
(0503) 統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害	1,381,540	3	87	429	1,992	6,847	17,832	37,999	64,499	92,968	106,548	93,069	82,689	80,597	67,478	37,511	690,993
VI 神経系の疾患 (0601-0606)	1,635,458	3,663	6,786	9,502	13,121	13,291	17,143	25,097	33,545	46,350	53,672	50,146	57,594	92,426	176,606	216,178	820,339
VII 眼及び付属器の疾患 (0701-0704)	3,273,078	11,350	23,312	24,441	28,332	17,449	14,958	17,918	22,294	30,174	40,027	46,988	68,526	162,426	463,523	656,709	1,644,650
(0702) 白 内 障	587,405	31	21	17	67	130	65	180	391	984	2,192	3,251	6,794	26,302	95,057	156,088	295,837
VIII 耳及び乳突突起の疾患(0801-0807)	373,273	17,266	12,475	6,036	3,573	2,954	3,020	3,884	4,797	5,741	6,249	6,251	8,202	17,355	39,953	48,303	187,215
IX 循環器系の疾患 (0901-0912)	9,208,639	3,607	1,410	4,206	4,256	4,554	6,721	13,609	25,664	55,604	109,552	161,059	253,690	561,934	1,471,597	1,906,004	4,625,172
(0901) 高血圧性疾患	6,138,988	7	22	42	152	668	1,507	4,246	10,884	30,381	64,965	101,239	168,125	381,818	1,016,648	1,274,876	3,083,409
(0902) 虚血性心疾患	784,505	108	12	65	228	314	493	823	1,886	4,573	9,109	12,643	19,869	45,226	122,268	172,732	394,155
(0904-0908) 脳血管疾患	987,237	233	294	466	710	944	970	2,156	4,207	7,916	15,294	20,304	30,054	59,910	145,535	202,308	495,935
X 呼吸器系の疾患 (1001-1011)	3,943,167	204,284	161,758	112,149	75,790	59,940	61,540	76,319	88,039	97,295	95,286	80,383	84,310	142,477	295,485	332,756	1,975,556
(1001-1003) 急性上気道感染症	688,363	69,943	33,392	20,491	14,078	15,454	15,213	17,512	18,798	18,102	15,600	11,845	11,610	18,512	33,366	29,944	344,503
(1004) 肺炎	67,150	1,360	468	269	326	408	465	689	919	1,192	1,361	1,430	1,960	4,073	8,615	9,836	33,779
(1005) 急性気管支炎及び急性細気管支炎	239,816	32,424	12,384	5,915	3,627	4,051	3,745	4,513	5,179	5,445	4,871	3,925	4,143	6,721	12,373	10,493	120,066
(1007) 慢性副鼻腔炎	175,854	5,506	6,707	4,175	2,741	1,960	2,520	3,561	4,048	4,902	4,313	4,285	3,837	7,079	15,680	16,434	88,107
(1008-1009) 気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	275,129	6,594	2,794	1,437	885	1,007	1,032	1,250	1,602	2,077	2,782	3,598	4,923	12,709	36,421	57,748	138,272
(1010) 喘息	847,624	48,547	44,143	21,778	9,087	5,440	6,572	9,910	13,833	18,152	21,002	19,345	20,201	33,057	70,572	81,275	424,710
XI 消化器系の疾患 (1101-1113)	3,208,814	7,375	3,134	4,587	12,088	20,498	30,749	39,524	53,282	72,560	86,007	87,521	100,056	180,669	418,183	482,789	1,609,792
(1104-1105) 胃及び十二指腸の疾患	1,249,778	201	456	1,357	3,178	5,598	7,758	10,685	15,587	22,580	28,946	31,318	39,269	74,668	174,357	206,645	627,176
(1106) 痔 核	92,960	79	27	77	292	759	1,191	1,629	2,124	2,505	2,631	2,620	2,738	4,557	11,584	13,534	46,615
(1107-1110) 肝 疾 患	388,960	240	161	330	659	1,238	1,880	2,956	4,215	7,314	9,495	11,538	14,683	24,909	54,975	59,252	195,116
XII 皮膚及び皮下組織の疾患 (1201-1203)	1,187,463	52,303	22,472	18,317	27,369	21,526	20,473	23,621	27,408	32,765	36,470	31,491	31,699	48,572	96,787	101,380	594,811
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患 (1301-1310)	4,874,652	5,222	4,011	15,535	15,796	11,863	15,430	24,538	37,978	61,830	87,355	103,192	141,265	295,367	680,943	925,570	2,448,578
XIV 腎臓路生体臓系の疾患 (1401-1408)	7,137,907	2,412	2,115	2,057	7,199	20,103	31,636	48,591	77,973	146,938	231,944	289,750	375,420	640,364	833,914	833,914	3,571,549
(1401-1402) 糸球体疾患、腎臓管間質性疾患及び腎不全	5,923,458	1,156	1,015	1,028	2,207	3,672	8,764	20,311	47,277	113,218	195,899	258,831	344,759	588,945	701,043	667,062	2,968,272
XV 妊娠、分娩及び産じょく (1501-1504)	51,133	69	20	3	818	3,876	5,761	7,101	5,411	2,022	234	61	20	37	55	75	25,570
(1501) 流 産	7,901	-	-	-	144	599	802	909	918	471	89	14	2	1	-	2	3,950
XVI 周産期に発生した病態 (1601-1602)	126,999	58,339	2,737	1,569	158	145	207	185	97	42	2	7	-	3	9	1	63,499
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常 (1701-1702)	219,803	34,474	8,715	8,163	5,428	2,944	3,309	3,448	3,677	3,770	4,302	3,581	4,137	6,021	9,246	8,488	110,098
XVIII 癌、中核及びその他の外因の影響 (1901-1905)	997,107	9,661	6,666	6,697	6,682	7,583	8,698	11,056	13,576	18,801	22,188	22,912	28,149	51,920	128,940	153,271	500,306
骨折（部位不明を除く）	1,361,040	17,496	20,272	38,114	28,706	15,945	13,345	16,248	20,175	26,288	31,007	32,135	38,232	64,700	140,213	175,691	682,474
XIX 癌、中核及びその他の外因の影響 (1901-1905)	486,496	1,757	4,577	10,576	6,227	3,243	2,803	3,531	4,594	6,502	8,281	9,173	13,586	25,676	60,185	81,575	244,209
骨折（部位不明を除く）	486,496	1,757	4,577	10,576	6,227	3,243	2,803	3,531	4,594	6,502	8,281	9,173	13,586	25,676	60,185	81,575	244,209
骨 折（部 位 不 明 を 除 く）	486,496	1,757	4,577	10,576	6,227	3,243	2,803	3,531	4,594	6,502	8,281	9,173	13,586	25,676	60,185	81,575	244,209
骨 折（部 位 不 明 を 除 く）	486,496	1,757	4,577	10,576	6,227	3,243	2,803	3,531	4,594	6,502	8,281	9,173	13,586	25,676	60,185	81,575	244,209
X XX 特 殊 目 的 用 コード (2210-2220)	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	11	7	21

【正】

疾 病 分 類 名	総数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75歳～
<b>Ⅰ 総 数</b>	<b>29,739,270</b>	<b>470,051</b>	<b>333,986</b>	<b>322,996</b>	<b>299,095</b>	<b>286,964</b>	<b>362,623</b>	<b>499,765</b>	<b>692,043</b>	<b>1,018,374</b>	<b>1,349,397</b>	<b>1,495,737</b>	<b>1,911,912</b>	<b>3,589,252</b>	<b>7,748,250</b>	<b>9,258,808</b>	<b>100,017</b>
<b>I 感染症及び寄生虫症 (0101-0109)</b>	<b>792,140</b>	<b>23,122</b>	<b>19,292</b>	<b>11,298</b>	<b>9,714</b>	<b>15,510</b>	<b>19,123</b>	<b>22,542</b>	<b>31,695</b>	<b>42,159</b>	<b>46,478</b>	<b>47,785</b>	<b>55,961</b>	<b>83,657</b>	<b>171,817</b>	<b>189,996</b>	<b>1,990</b>
(0101) 腸 管 感 染 症	90,484	11,618	6,671	3,967	4,243	6,106	5,067	5,254	4,691	4,655	4,694	3,536	4,113	5,235	10,648	9,894	91
(0102) 結 核	10,299	68	35	30	77	521	345	296	205	352	502	434	439	1,208	2,390	3,280	116
(0103) 主として性的伝播様式をとる感染症	12,470	15	5	12	422	2,134	2,020	1,528	1,222	1,058	717	618	354	397	812	1,154	3
<b>II 新 生 物 ＜ 腫 瘍 ＞ (0201-0211)</b>	<b>4,700,361</b>	<b>1,877</b>	<b>2,432</b>	<b>4,204</b>	<b>8,230</b>	<b>11,076</b>	<b>15,722</b>	<b>28,814</b>	<b>48,328</b>	<b>95,048</b>	<b>157,836</b>	<b>186,401</b>	<b>268,765</b>	<b>583,929</b>	<b>1,509,536</b>	<b>1,760,904</b>	<b>17,256</b>
(0201～0210) 悪 性 新 生 物 ＜ 腫 瘍 ＞	4,195,569	514	990	1,514	2,788	4,449	7,428	15,685	29,929	68,179	122,288	156,762	238,529	530,807	1,381,680	1,618,332	15,694
<b>Ⅲ 血 液 及 び 血 造 系 の 疾 患 並 び に 血 液 循 環 の 障 害 (0301-0302)</b>	<b>328,164</b>	<b>5,081</b>	<b>5,651</b>	<b>5,866</b>	<b>11,338</b>	<b>8,481</b>	<b>11,560</b>	<b>13,540</b>	<b>17,527</b>	<b>21,317</b>	<b>25,272</b>	<b>20,451</b>	<b>18,970</b>	<b>32,899</b>	<b>62,639</b>	<b>67,157</b>	<b>416</b>
<b>Ⅳ 内 分 泌、栄 養 及 び 代 謝 疾 患 (0401-0403)</b>	<b>3,653,988</b>	<b>6,393</b>	<b>13,164</b>	<b>33,373</b>	<b>22,058</b>	<b>19,256</b>	<b>27,970</b>	<b>35,872</b>	<b>54,164</b>	<b>93,443</b>	<b>132,560</b>	<b>167,934</b>	<b>234,878</b>	<b>475,846</b>	<b>1,081,448</b>	<b>1,242,641</b>	<b>12,624</b>
(0402) 糖 尿 病	2,168,501	179	750	1,577	2,958	3,659	5,804	11,895	23,567	49,174	84,154	109,270	149,297	297,141	658,421	763,344	7,312
<b>V 精 神 及 び 行 動 の 障 害 (0501-0507)</b>	<b>1,465,331</b>	<b>6,055</b>	<b>17,565</b>	<b>16,515</b>	<b>18,439</b>	<b>29,970</b>	<b>55,259</b>	<b>87,857</b>	<b>126,411</b>	<b>166,225</b>	<b>182,956</b>	<b>157,691</b>	<b>142,036</b>	<b>148,649</b>	<b>167,347</b>	<b>140,947</b>	<b>1,408</b>
(0503) 統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害	690,770	3	87	429	1,992	6,847	17,832	37,999	64,499	92,968	106,548	93,069	82,689	80,597	67,478	37,511	223
<b>Ⅵ 新 生 児 症 の 疾 患 (0601-0606)</b>	<b>817,729</b>	<b>3,663</b>	<b>6,786</b>	<b>9,502</b>	<b>13,121</b>	<b>13,291</b>	<b>17,143</b>	<b>25,097</b>	<b>33,545</b>	<b>46,350</b>	<b>53,672</b>	<b>50,146</b>	<b>57,594</b>	<b>92,426</b>	<b>176,606</b>	<b>216,178</b>	<b>8,110</b>
<b>Ⅶ 眼 及 び 耳 科 疾 患 (0701-0704)</b>	<b>1,636,539</b>	<b>11,350</b>	<b>23,312</b>	<b>24,441</b>	<b>28,322</b>	<b>17,449</b>	<b>14,958</b>	<b>17,918</b>	<b>22,294</b>	<b>30,174</b>	<b>40,027</b>	<b>46,988</b>	<b>68,526</b>	<b>162,426</b>	<b>463,523</b>	<b>656,709</b>	<b>8,211</b>
(0702) 白 内 障	293,703	31	21	17	67	130	65	180	391	984	2,192	3,251	6,794	26,302	95,057	156,088	2,134
<b>Ⅷ 耳 及 び 乳 腺 疾 患 (0801-0807)</b>	<b>186,637</b>	<b>17,266</b>	<b>12,475</b>	<b>6,036</b>	<b>3,573</b>	<b>2,954</b>	<b>3,020</b>	<b>3,884</b>	<b>4,797</b>	<b>5,741</b>	<b>6,249</b>	<b>6,251</b>	<b>8,202</b>	<b>17,355</b>	<b>39,953</b>	<b>48,303</b>	<b>578</b>
<b>Ⅸ 循 環 器 系 の 疾 患 (0901-0912)</b>	<b>4,604,320</b>	<b>3,607</b>	<b>1,410</b>	<b>4,206</b>	<b>4,256</b>	<b>4,554</b>	<b>6,721</b>	<b>13,609</b>	<b>25,664</b>	<b>55,604</b>	<b>109,552</b>	<b>161,059</b>	<b>253,690</b>	<b>561,934</b>	<b>1,471,597</b>	<b>1,906,004</b>	<b>20,853</b>
(0901) 高 血 圧 性 疾 患	3,069,944	7	22	42	152	668	1,507	4,246	10,884	30,381	64,965	101,239	168,125	381,818	1,016,648	1,274,876	13,915
(0902) 虚 血 性 心 疾 患	329,252	108	12	65	228	314	493	823	1,886	4,573	9,109	12,643	19,869	45,226	122,268	172,732	1,903
(0904-0908) 脳 血 管 疾 患	493,619	233	294	466	710	944	970	2,156	4,207	7,916	15,294	20,304	30,054	59,910	145,535	202,308	2,317
<b>X 呼 吸 器 系 の 疾 患 (1001-1011)</b>	<b>1,971,583</b>	<b>204,284</b>	<b>161,758</b>	<b>112,149</b>	<b>75,790</b>	<b>59,940</b>	<b>61,540</b>	<b>76,319</b>	<b>88,039</b>	<b>97,295</b>	<b>95,286</b>	<b>80,383</b>	<b>84,310</b>	<b>142,477</b>	<b>295,485</b>	<b>332,756</b>	<b>3,772</b>
(1001-1003) 急 性 上 気 道 感 染 症	344,181	69,943	33,392	20,491	14,078	15,454	15,213	17,512	18,798	18,102	15,600	11,845	11,610	18,512	33,366	29,944	322
(1004) 肺 炎	33,575	1,360	468	269	326	408	465	689	919	1,192	1,361	1,430	1,960	4,073	8,615	9,836	204
(1005) 急性気管支炎及び急性細気管支炎	119,908	32,424	12,384	5,915	3,627	4,051	3,745	4,513	5,179	5,445	4,871	3,925	4,143	6,721	12,373	10,493	98
(1007) 慢 性 副 鼻 腔 炎	87,927	5,506	6,707	4,175	2,741	1,960	2,520	3,561	4,048	4,902	4,313	4,285	3,837	7,079	15,680	16,434	180
(1008-1009) 気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	137,564	5,594	2,794	1,473	885	1,007	1,032	1,250	1,602	2,077	2,782	3,598	4,923	12,709	36,421	57,748	708
(1010) 喘 息	423,812	48,547	44,143	21,778	9,087	5,440	6,572	9,910	13,833	18,152	21,002	19,345	20,201	33,057	70,572	81,275	898
<b>XⅠ 消 化 器 系 の 疾 患 (1101-1113)</b>	<b>1,604,407</b>	<b>7,375</b>	<b>3,134</b>	<b>4,587</b>	<b>12,088</b>	<b>20,498</b>	<b>30,749</b>	<b>39,524</b>	<b>53,282</b>	<b>72,560</b>	<b>86,007</b>	<b>87,521</b>	<b>100,056</b>	<b>180,669</b>	<b>418,183</b>	<b>482,789</b>	<b>5,385</b>
(1104-1105) 胃 及 び 十 二 指 腸 の 疾 患	624,889	201	456	1,357	3,178	5,598	7,758	10,685	15,587	22,580	28,946	31,318	39,269	74,668	174,357	206,645	2,287
(1106) 痔 核	46,480	79	27	77	292	759	1,191	1,629	2,124	2,505	2,631	2,620	2,738	4,557	11,584	13,534	135
(1107-1110) 肝 疾 患	194,480	240	161	330	659	1,238	1,880	2,956	4,215	7,314	9,495	11,538	14,683	24,909	55,975	59,252	635
<b>XⅡ 皮 膚 及 び 皮 下 組 織 の 疾 患 (1201-1203)</b>	<b>593,731</b>	<b>52,303</b>	<b>22,472</b>	<b>18,317</b>	<b>27,369</b>	<b>21,526</b>	<b>20,473</b>	<b>23,621</b>	<b>27,408</b>	<b>32,765</b>	<b>36,470</b>	<b>31,491</b>	<b>31,699</b>	<b>48,572</b>	<b>96,787</b>	<b>101,380</b>	<b>1,080</b>
<b>XⅢ 軟 骨 疾 患 及 び 結 合 組 織 の 疾 患 (1301-1310)</b>	<b>2,437,326</b>	<b>5,222</b>	<b>4,011</b>	<b>15,535</b>	<b>15,796</b>	<b>11,863</b>	<b>15,430</b>	<b>24,538</b>	<b>37,978</b>	<b>61,830</b>	<b>87,355</b>	<b>103,192</b>	<b>141,265</b>	<b>295,367</b>	<b>680,943</b>	<b>925,570</b>	<b>11,432</b>
<b>XⅣ 腎 尿 路 生 殖 器 系 の 疾 患 (1401-1408)</b>	<b>3,568,953</b>	<b>2,412</b>	<b>2,115</b>	<b>2,057</b>	<b>7,199</b>	<b>20,103</b>	<b>31,636</b>	<b>48,591</b>	<b>77,973</b>	<b>146,938</b>	<b>231,944</b>	<b>289,750</b>	<b>375,420</b>	<b>640,364</b>	<b>833,914</b>	<b>849,941</b>	<b>8,595</b>
(1401-1402) 糸 球 体 疾 患、腎 臓 腎 臓 間 質 性 疾 患 及 び 腎 不 全	2,961,729	1,156	1,015	1,028	2,207	3,672	8,764	20,311	47,277	113,218	195,899	258,831	344,759	588,945	701,043	667,062	6,543
<b>XⅤ 妊 娠、分 娩 及 び 産 後 の 疾 患 (1501-1504)</b>	<b>25,567</b>	<b>69</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>818</b>	<b>3,876</b>	<b>5,761</b>	<b>7,101</b>	<b>5,411</b>	<b>2,022</b>	<b>234</b>	<b>61</b>	<b>20</b>	<b>37</b>	<b>55</b>	<b>75</b>	<b>3</b>
(1501) 流 産	3,950	-	-	-	144	599	802	909	918	471	89	14	2	1	-	2	-
<b>XⅥ 周 産 期 に 発 生 し た 病 態 (1601-1602)</b>	<b>63,499</b>	<b>58,339</b>	<b>2,737</b>	<b>1,569</b>	<b>158</b>	<b>145</b>	<b>207</b>	<b>185</b>	<b>97</b>	<b>42</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>XⅦ 先 天 奇 形、形 容 及 び 染 色 体 異 常 (1701-1702)</b>	<b>109,901</b>	<b>34,474</b>	<b>8,715</b>	<b>8,163</b>	<b>5,428</b>	<b>2,944</b>	<b>3,309</b>	<b>3,448</b>	<b>3,677</b>	<b>3,770</b>	<b>4,302</b>	<b>3,581</b>	<b>4,137</b>	<b>6,021</b>	<b>9,246</b>	<b>8,488</b>	<b>196</b>
XⅧ 癌、腫瘍及び悪性新生物Ⅰ（悪性新生物及び悪性造血性疾患を除く）（1801-1809）	498,554	9,661	6,666	6,697	6,682	7,583	8,698	11,056	13,576	18,801	22,188	22,912	28,149	51,920	128,940	153,271	1,753
XⅨ 癌、腫瘍及び悪性新生物Ⅱ（悪性新生物及び悪性造血性疾患を除く）（1901-1908）	680,520	17,496	20,272	38,114	28,706	15,945	13,345	16,248	20,175	26,288	31,007	32,135	38,232	64,700	140,213	175,691	1,954
XⅩ 損傷、中毒及びその他の外因の影響（2001-2008）	243,248	1,757	4,577	10,576	6,227	3,243	2,803	3,531	4,594	6,502	8,281	9,173	13,586	25,676	60,185	81,575	961
XⅩⅠ 骨 折（部位 不明 を 除く）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>XⅩⅡ 特 殊 目 的 の 用 コード (2210-2220)</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>-</b>