

調査位置図



地質柱状図

(注) 1. 試料採取方法の記号 (記号の右の数字は試料番号)
○-1 乱さない試料
◎-2 貫入試験機による試料
●-3 コア試料
2. 試料採取深度と回収比
3. 20-3.70は試料採取深度 (cm)
45 は回収比 (50cm:貫入深さ, 50 45cm:試料長さ)

調査件名 飯沼西本町田保育園新築工事に伴う地質調査

NO. 1

標高 +1.395

孔内水位 6.50 m

調査期間

昭和47年10月8日より
昭和47年10月9日まで

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	孔内水位 m	柱状図	色調	地質名	観察	コンシステンシー	標準貫入試験						試料	
										深度 m	N値 回cm	10cm毎の 打撃回数 12 20 30 cm cm cm			N値 0 10 20 30 40 50	採取方法	採取深度 m
1	+1.395							含水量中位	中位	1.15 30	5	1	2	2			
2								粘性大なる有機物	堅	2.15 30	13	5	4	4			
3								雲母片量混入する	堅	3.15 30	4	1	1	2			
4								160~270mm	中	4.15 30	4	1	1	2			
5								砂混入する	中	5.15 30	4	1	1	2			
6								500~700mm浮石混入	中	6.15 30	5	1	2	2			
7								700~800mm	堅	7.15 30	7	2	2	3			
8								雲母・浮石を混入する	堅	8.15 30	10	3	3	4			
9								800mmより	中	9.15 30	13	4	4	5			
10	-8.505	9.90	9.90			暗茶褐色	ロ-1	粘性多し雲母混入	非常堅	10.15 30	15	4	5	6			
11	-10.305	11.70	1.80			暗褐色	砂混粘土	砂中5~30mm混入	堅	11.15 30	20	5	8	7			
12								含水量中位	密	12.15 30	48	14	16	18			
13	-12.305	13.70	2.00			暗褐色	砂 礫	雲母混入粘性大	密	13.15 30	45	14	15	16			
14								砂中5~50mm混入	非常堅	14.15 30	16	5	5	6			
15	-13.405	14.80	1.10			暗褐色	砂混粘土	含水量中位	密	15.15 30	30	9	10	11			
16	-15.055	16.45	1.65			暗褐色	粘土混砂 礫	雲母片混入	密	16.15 30	39	10	14	15			
17								砂中5~50mm混入	密								
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	

件名 飯沼西本町田保育園新築工事に伴う地質調査

No. 1

47.1 50×20

地質柱状図

調査件名 飯沼西本町保育園新築工事に伴う地質調査

NO. 2

標高 +14.05

孔内水位 6.50 M

調査期間

昭和47年 10月8日より
昭和47年 10月9日まで

(注) 1. 試料採取方法の記号(記号の右の数字は試料番号)

- 1 乱さない試料
- ◎-2 貫入試験機による試料
- 3 コア試料

2. 試料採取深度と回収比

3. 20-3.70は試料採取深度(m)

45 は回収比(50cm:貫入深さ,
50 45cm:試料長さ)

13.20
45
50
3.70

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	孔内水位 m	柱状図	色調	地質名	観察	コンシステンシー	標準貫入試験										試料		
										深度 m	N値 回/cm	10cm毎の打撃回数			N値						採取方法	採取深度 m
												12	20	30	0	10	20	30	40	50		

1	+14.05							全体的に含水量中位にて雲母浮石少量混入 300~500M 浮石多く混入す 上部部 砂中 60% M の混入がある 下部 固結状の	中位より堅い 非常に堅い	1.00	6	2	2	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
---	--------	--	--	--	--	--	--	---	-----------------	------	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(127.1)
(136.3)
(53.6)
(75.0)